

PLUIE

4302 VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 2, **1302** PANTALON DE PLUIE À BRETELLES HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 2, **2420** BOTTES DE SÉCURITÉ





UN NIVEAUPOUR CHAQUE BESOIN



Blåkläder a créé sa collection de vêtements imperméables avec trois niveaux de besoin en tête. Chaque niveau comprend une sélection de produits aux fonctionnalités similaires, mais avec des matières, des longueurs et des coloris différents. Cette sélection s'adapte à de nombreux secteurs d'activités pour lesquels les missions s'effectuent parfois à l'extérieur : environnement, bâtiment, travaux public, transport ou encore agriculture.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

CONDITIONS DIFFICILES

CONDITIONS TRÈS DIFFICILES

CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES

LEVEL 1 2 3



Le NIVEAU 1 est destiné à ceux qui ont besoin de travailler dans des vêtements souples et légers. Le tissu et la coupe offrent une bonne amplitude de mouvement. Les vestes possèdent de nombreuses fonctionnalités comme une capuche détachable, des poches facilement accessibles et une fermeture triple pour éviter toute entrée de l'humidité. Cette dernière est composée d'une fermeture zip bidirectionnelle, d'un rabat et de boutons pression. Les pantalons ont une taille élastique avec cordon de serrage et peuvent se porter pardessus un autre pantalon. Ils ont des bas de jambes réglables pour s'adapter facilement aux chaussures.



4311

WANAX WANA

WANAX WANA

VESTE DE PLUIE NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

9900 Noir XS-4XI

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Boutons en plastique, Capuche amovible et réglable, Anneau D. POCHES: Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les manches et le dos.

FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches réglable avec velcro. **CERTIFICATION:** EN 343, Classe 3,1.

4301

VESTE DE PLUIE NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

4600 Vert armée

I-XXI

9900 Nois

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Boutons en plastique. Capuche amovible et réglable. Anneau D. POCHES: Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtes. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les manches et le dos. FINITION: Larmier jusqu'au genou. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,1.





PANTALON DE PLUIE

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m2

9900 Noir

XS-4XI

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Élastique et cordon de serrage à la taille. **VISIBILITÉ:** Eléments réfléchissants sur les jambes. **FINITION:** Bas de jambe ajustable avec boutons. **CERTIFICATION:** EN 343, Classe 3,1.













図図図図図

VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Boutons en plastique. Capuche amovible et réglable. Anneau D. POCHES: Poches avant à rabat. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés.

VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 20471, Classes 3. EN 343, Classe 3.1





VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, **3399** Jaune fluo/Noir, **5300** Orange fluo, **5389** Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir XS-4XL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. **DÉTAILS:**Boutons en plastique. Capuche amovible et réglable. Anneau D. **POCHES:**Poches avant à rabat. **FERMETURE AVANT:** Double rabat de protection vace boutons. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés.

VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Larmier jusqu'au genou. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3,1.





図図図図図

MANTEAU DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5300 Orange fluo XS-4XL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Capuche amovible et réglable. POCHES: Poches avant à rabat. Capuche amovible et réglable. **POCHES**: Poches avant à rabat. **FERNETURE AVANT**: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. **VISIBILITÉ**: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. **FINITION**: Extrémité des manches réglable avec velcro. **CERTIFICATION**: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3,1.











XXXX



図図図図図



GUÊTRE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Élastique à la taille. Réglable par cordons de serrage à la taille. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons, CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "Z". EN

PANTALON DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 1

2000 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 185 g/m²

3300 Jaune fluo, **5300** Orange fluo, **5500** Rouge fluo



1384

3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo TU

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Boucle plastique. FINITION: Longueur réglable avec agrafes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "Z". EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3.1.





2009

MAMAM

CHAPEAU DE PLUIE NIVEAU 1

2003 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 240g/m²

3300 Jaune fluo M/L, XL/XXL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches.

INTÉRIEUR: Doublure micro polaire. DÉTAILS: Protection supplémentaire dans le cou avec cordon de serrage et cordon réglable sous le menton. **CERTIFICATION:** Le tissu est certifié selon la norme ISO EN 20471, pour les





NIVEAU 2



LEVEL 1 2 3

RAIN FIGH TERS

Le NIVEAU 2 est destiné à ceux qui ont besoin de travailler dans des vêtements plus durables et confortables. Les caractéristiques sont améliorées à ce niveau avec des tissus respirants. Les vestes ont une capuche détachable ainsi que des poignets en néoprène qui retiennent la chaleur même lorsqu'ils sont mouillés. Les cols sont en polaire à l'intérieur pour plus de confort et les manches sont réglables. Les pantalons disposent de bretelles détachables et d'ouvertures pratiques pour y insérer des poches flottantes. Ils offrent un bon ajustement avec une ceinture élastique et des options d'ouverture aux extrémités des jambes avec des boutons pour s'adapter facilement aux bottes.





4305

VESTE DE PLUIE NIVEAU 2

 $\bf 2003$ 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 240g/m² $\bf 9900$ Noir XS-4XL

ATOUTS: Aération dans le dos. Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Anneau D. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poche avant avec rabat et bouton poussoir. Poche Nappiéon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture avant par boutons brevetés. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur les manches et les ourlets. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec manchette interne en néoprène. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,1.





PRODUIT SORTANT.

1305

PANTALON DE PLUIE NIVEAU 2

 $\bf 2003\,100\%$ polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, $240 g/m^2$ $\bf 9900\,Noir$

XXXX

XS-4XL 4600 Vert armée

S-XXL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Réglable par cordons de serrage à la taille et élastiquée large dans le dos. Bretelles ajustables et détachables avec élastique. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches avant à rabats pour poches flottantes. Poche mêtre avec poche supplémentaire et porte couteau. RENFORCEMENT: Renforcé sur les genoux et les ourlets arrières. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 60 mm. Bandes réfléchissantes 60 mm. Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,1.



NIVEAU 2





PRODUIT SORTANT.

1302

PANTALON DE PLUIE À BRETELLES HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 2

2003 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 240g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo XS-4XL

4600 Vert armée

XL-XXXL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. **DÉTAILS**: Réglable par cordons de serrage à la taille et élastiquée large dans le dos. Bretelles ajustables et détachables avec élastique. **POCHES**: Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches avant à rabats pour poche sitottantes. Poche mètre avec poche supplémentaire et porte couteau. **RENFORCEMENT**: Renforcé sur les genoux et les outrets arrières. **VISIBILITÉ**: Bandes réfléchissantes 65 mm. **FINITION**: Bas de jambe ajustable avec boutons. **CERTIFICATION**: Certification ensemble veste-pantaion "Z: EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3,1. Coloris 4600, 9900 non certifié selon la norme haute-visibilité EN ISO 20471.





ATOUTS: Aération dans le dos. Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Anneau D. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poche avant avec rabat et bouton poussoir. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture avant par boutons brevetès. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec manchette interne en néoprène. CERTIFICATION: EN 20471, Classe 3, EN 343, Classe 3, 1. Coloris 4600, 9900 non certifié selon la norme haute-visibilité EN ISO 20471.

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5300 Orange fluo, 5389 Orange fluo/Marine, 5599

2003 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 240g/m²



Rouge fluo/Noir XS-4XL









Le NIVEAU 3 est destiné à ceux qui ont besoin de tissus extrêmement durables lorsqu'ils effectuent des tâches dans des environnements difficiles. Les capuches sont amovibles et les poignets en néoprène pour retenir la chaleur du corps et empêcher l'intrusion de l'eau. Le col est en polaire à l'intérieur pour plus de confort et les extrémités des manches sont réglables. Le pantalon de pluie haute visibilité possède un matériau extrêmement durable, des coutures soudées, des bretelles réglables et une taille ajustable avec boutons. Le bas de la jambe s'ajuste aux bottes grâce à une fermeture à boutons.



MAMAM

4327

RAIN

FIGH

VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 3

2005 100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 350 g/m² 3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5300 Orange fluo, 5389 Orange fluo/Marine XS-4XL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Anneau D. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poche avant avec rabat et bouton poussoir. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture avant par boutons brevetes. Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. VISIBLITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec manchette interne en néoprène. CERTIFICATION: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3,1.











MANAM







XXXX

4326

MANAX

VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 3

2005 100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à l'éau et coupe-vent, respirant, 350 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine XS-4XI

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Anneau D. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poche avant avec rabat et bouton poussoir. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture avant par boutons brevetés. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Larmier jusqu'au genou. Extrémité des manches réglable avec manchette interne en néoprène. CERTIFICATION: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1,



1306

PANTALON DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 3

2005 100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, 350 g/m²

3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. **DÉTAILS:** Réglable par cordons de serrage à la taille et élastiquée large dans le dos. Bretelles ajustables et détachables avec élastique. **POCHES:** Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches avant à rabats pour poches flottantes. Poche mêtre avec poche supplémentaire et porte couteau. RENFORCEMENT: Renforcé sur les genoux et les ourlets arrières. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 65 mm. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "Z". EN 20471. Classe 2, EN 343, Classe 3.1,



1386

COTTE À BRETELLE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ NIVEAU 3

2005 100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à l'éau et coupe-vent, respirant, 350 g/m²

3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo XS-4XL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Réglable par cordons de serrage à la taille. Bretelles réglables avec élastique. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. CERTIFICA-TION: Certification ensemble veste-pantalon "Z". EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3,1.











HAUTE-VISIBILITÉ RETARDANT FLAMME



4313 WARAX

VESTE DE PLUIE RETARDANT-FLAMME

2022 67% polyester, 30% coton, revêtement PU, résistant à l'eau et coupe-vent, retardant flamme, antistatique, 390 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine

XS-4XL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Boutons cachés. Boutons-pression en plastique. Col en molleton. Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable. Coutures soudées. Anneau D. Réflecteur imprimé. POCHES: Poches avant à rabat. Poche Napoléen à l'Intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double rabat de protection avec boutons. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes imprimées. FINITION: Extrémité des manches réglable avec velorc. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 4,1. EN ISO 14116, index 3. IEC 61482-2, APC 1.

4 🕆 🐧 🕮 😉



PANTALON DE PLUIE RETARDANT-FLAMME

 $\textbf{2022} \ 67\% \ polyester, 30\% \ coton, revêtement \ PU, résistant \ à \ l'eau \ et \ coupe-vent, retardant$

flamme, antistatique, 390 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine XS-4XI

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Lanières. Boutons-pression en plastique. Élastique et cordon de serrage à la taille. Coutures soudées. Réflecteur imprimé. Bretelles ajustables et détachables avec élastique. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches avant à rabats pour poches flottantes. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes imprimées. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. Bas de jambe ajustable avec veloro. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 4.1. EN ISO 14116, index 3. IEC 61482-2, APC 1.





PRODUIT SORTANT

4303

VESTE DE PLUIE HAUTE-VISIBILITÉ IGNIFUGÉE

2009 100% polyester, enduit PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, retardant flamme, 260g/m²

3300 Jaune fluo XS-XXXL

ATOUTS: Aération dans le dos. Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Capuche amovible et réglable. Poche pour badge identifiant refermable. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. FINITION: Extrémité des manches réglable avec manchette interne. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 13034 PB [6]. EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3,1. EN ISO 14116, index 1.

I → ⊗ ⊕ □



1303

PANTALON DE PLUIE À BRETELLES HAUTE-VISIBILITÉ RETARDANT FLAMME

2009 100% polyester, enduit PU, résistant à l'eau et coupe-vent, respirant, retardant flamme, $260\sigma/m^2$

3300 Jaune fluo M-XXXI

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. DÉTAILS: Règlable par cordons de serrage à la taille. Bretelles ajustables et détachables avec élastique. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches avant à rabats pour poches flotantes. Poche mêtre avec poche supplémentaire et porte couteau. RENFORCEMENT: Genoux renforcés. FINITION: Bas de jambe ajustable avec velcro. Bas de jambe avec fermeture à glissière. CERTIFICATION: EN 13034 PB [6]. EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3,1. EN ISO 14116, index 1.







FROID

2020 BONNET TRICOTÉ, **4890** VESTE HARDSHELL LÉGÈRE ET DOUBLÉE, **1805** PANTALON ARTISAN SOFTSHELL



448 NOUVEAUTÉ!

VESTE STRETCH DOUBLÉE



樂



UN VÊTEMENT IMPERMÉABLE ET RESPIRANT, **QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE AU JUSTE?**

Nous avons tous envie que les vêtements qui nous protègent de la pluie et des intempéries nous permettent également de bouger sans finir trempés de sueur. Toutes les matières protégeant de la pluie, depuis les textiles extensibles très fins jusqu'aux matières anti-pluie plus classiques, se disent à la fois imperméables et respirantes. Comment est-ce possible?

Commençons par l'imperméabilité, une qualité que l'on attribue généralement aux tissus offrant une résistance d'au moins 3 000 mm (3 m) au test de la colonne d'eau. Ça paraît simple, non ? En fait, ça ne l'est pas vraiment. Pour tester, il existe une grande variété de méthodes, et pour chaque méthode, différents paramètres. De ce fait, on peut difficilement comparer les chiffres entre eux à moins d'être parfaitement sûr que les tests ont bien été réalisés de la même manière.

Le test d'imperméabilité le plus courant est celui de la colonne d'eau. Au départ, ce test consistait à verser de l'eau dans un tuyau et à mesurer la pression à laquelle résistait le tissu. Si le principe est resté le même, le test est désormais réalisé par une machine. Des méthodes de test sont décrites dans les normes EN ISO 811 et JIS L 1092. Au cours de chaque test, on peut procéder à différentes augmentations de pression qui donnent des résultats très variés.

Il en va de même pour la respirabilité. Une qualité que l'on peut également tester de différentes manières. Le plus souvent, on mesure la quantité de vapeur d'eau qui s'échappe du tissu, tel que décrit dans les normes JIS L 1099 et ASTM E96/E96M, l'objectif étant d'obtenir la valeur la plus élevée. On peut également tester la résistance du tissu au passage de la vapeur d'eau, tel que décrit dans la norme EN ISO 11092, il convient alors d'obtenir la plus petite valeur, contrairement à la méthode précédente. Le même tissu, testé selon différentes méthodes, peut donc obtenir différents résultats.

Pour que le tissu soit à la fois imperméable et respirant, il est nécessaire de lui ajouter une membrane par laminage. Ce qui revient, en d'autres termes, à coller un mince film en plastique sur le tissu. Il existe deux grands types de films: l'un possède des trous microscopiques qui laissent passer la vapeur d'eau vers l'extérieur mais empêchent les gouttes d'eau, plus grosses que les gouttelettes de vapeur, de pénétrer à l'intérieur.

L'autre type de film possède un composant qui capte l'humidité à l'intérieur du vêtement et la transporte vers l'extérieur. Ce type de film convient parfaitement aux tenues pour environnements froids étant donné que le transport de l'humidité ne peut s'effectuer que si l'extérieur du tissu présente une température inférieure à celle de l'intérieur. Dans les deux cas, c'est le film du laminage qui apporte son imperméabilité au vêtement.

Pour imperméabiliser un tissu, on peut également l'enduire en appliquant une sorte de pâte plastique sur l'endroit ou l'envers du tissu.

Pour renforcer l'efficacité des textiles imperméables, on ajoute souvent un traitement déperlant sur la surface du tissu. Ce procédé fait perler les gouttes de pluie, ce qui évite qu'elles soient absorbées par la surface extérieure du tissu, un phénomène qui provoquerait une sensation de froid et de lourdeur. Ce traitement permet également d'éviter l'incrustation de saletés qui pourraient permettre à l'eau de s'infiltrer à travers la membrane.

Nous avons testé la résistance à l'eau et la capacité d'aération de nos matières 1977 et 1987 avec différentes méthodes de test. Comme vous pouvez le voir à travers ces tableaux, nous avons obtenu divers résultats selon la méthode employée :

RÉSISTANCE À

L'EAU	EN ISO 811	EN ISO 811	JIS L 1092 B
Matière	Piliers d'eau testés selon les exigences de la norme EN343. Taux d'augmentation de la pression de.*	Pilier d'eau. Taux d'augmentation de la pression 60 cm/min.	Pilier d'eau. Taux d'augmentation de la pression 100 cm/min.
1917	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	15 000 mm	15 000 mm
1918	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	15 000 mm	16 000 mm
1977	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	15 000 mm	17 000 mm
1987	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	11 000 mm	22 000 mm
1532	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	16 000 mm	22 000 mm
1534	≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4)	13 000 mm	21 000 mm

AÉRATION

	EN ISO 11092	JIS L 1099 B1	ASTM E96/ E96M
Matière	Résistance à la vapeur selon les exigences de la norme EN343. (kl 4 = ≤15). R _{et}	Passage de la vapeur	Passage de la vapeur
1917	12,4 $\frac{m^2 * Pa}{W}$ (kl 4)	25 000 g/m²/24H	4 500 g/m²/24H
1918	11,9 $\frac{m^2 * Pa}{W}$ (kl 4)	27 000 g/m²/24H	6 000 g/m²/24H
1977	8,5 $\frac{m^2 * Pa}{W}$ (kl 4)	20 000 g/m²/24H	4 000 g/m²/24H
1987	6,3 $\frac{m^2 * Pa}{W}$ (kl 4)	31 000 g/m²/24H	4 000 g/m²/24H
1532	12,6 $\frac{m^2 * Pa}{W}$ (kl 4)	16 000 g/m²/24H	4 000 g/m²/24H
1534	8,15 m ² * Pa (kl 4)	17 000 g/m²/24H	4 000 g/m²/24H

^{*} Ce test est habituellement arrêté à 20 000 PA qui est la limite maximale pour la norme EN343, classe 4. Les valeurs se réfèrent uniquement au textile laminé.

VESTES DOUBLÉES

COUPE-VENT ET IMPERMÉABLE POUR L'HIVER

La veste hiver 4881, coupe-vent et imperméable, est un classique de la gamme Blåkläder qui a été repensé pour le rendre encore plus moderne. Cette veste très fonctionnelle est dotée de coutures étanches, d'un col doublé en polaire et d'une capuche réglable amovible. Des panneaux en mesh absorbent l'humidité dans les zones sujettes à la transpiration.

Des détails réfléchissants parsèment discrètement l'avant, le dos, la capuche et les manches. Les poignets sont ajustables à l'aide de bandes Velcro et sont munis de manches internes avec passage de pouces. C'est la veste idéale pour les froides journées d'hiver!







4881

VESTE HIVER À CAPUCHE STRETCH

 $\bf 1987$ 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3,150 g/m²

5658 Rouge/rouge foncé, **8699** Marine foncé/Noir, **8900** Marine, **9899** Gris Foncé/Noir, **9900** Noir

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en maille aux principales zones de transpiration. Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Poche détachable pour badge identifiant. Étiquette tissée sur la poche arrière. **POCHES**: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches poitrine, dont une pour stylos et téléphone. Poches avant avec zipper doublées polaire. Poche intérieure avec fermeture velcro. Poche intérieure mesh filet. **FERMETIE AVANT**: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. **VISIBILITÉ**: Détails réfléchissants devant, derrière, sur la capuche et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art. 1810. EN 343, Classe 4,1.







NOUVEAUTÉ!

4484

4408 WAZZX

VESTE STRETCH DOUBLÉE

1917 83% polyamide, 17% spandex, laminé, déperlant 15000 mm, coupe vent, respirant Ret 11,3, stretch, 170 g/m² 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge

9999 Noir/Noir XS-5XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Stretch 4 directions. INTÉRIEUR: Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat coupe-vent avec velcro, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: EN 342 - Vétements de protection contre le froid, plus art. 1810. EN 343, Classe 4,1. Non certifié haute-visibilité.





NOUVELLE COULEUR!

4890

4972

VESTE HARDSHELL LÉGÈRE ET DOUBLÉE

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm. coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² 7899 Marron/Noir

1098 Blanc/Gris foncé, 4599 Vert Kaki/Noir, 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/ Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge, 9985 Noir/Bleu roi, 9994 Noir/Gris clair

9900 Noir XS-6XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure Airmesh. Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur la manche. Logo imprimé sur la poitrine. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique avec rermeture a gussiere. FEKMETURE AVANT: Fermeture ectair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: impression refiéchissante sur les manches et la capuche. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art. 1810. EN 343, Classe 4,2. Non certifié haute-visibilité.



4886

VESTE HIVER À CAPUCHE

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm. coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² **5699** Rouge/Noir, **8599** Bleu roi/Noir, **8999** Marine/Noir, **9499** Gris clair/Noir. 9994 Noir/Gris clair

WAXXXX

u respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: soufflet à l'arrière. Col Doublé. INTERIEUR: Doublure matelassée. DETAILS: soufflet à l'arrière. Ce en molleton. Capuche amovible avec doublure chaude. Poche détachable pour badge identifiant. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poches poitrine à rabat et une poche côté du côté de la fermeture à glissière. Poche avant avec rabat et poches côté. Poches intérieures, l'une avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Taille ajustable avec velorc. Extrémité des manches réglable. Extrémité manche avec poignet interne. CERTIFICATION: EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art.







VESTES DOUBLÉES









4989 PARKA HIVER

 $\bf 1987$ 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

9900 Noir

XS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Doublé, INTÉRIEUR: Doublure matelassée avec polaire au bas. DÉTAILS: Col en molleton. Col haut. Capuche amovible et réglable avec doublure. Réglable par cordons de serrage à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche politrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec rabat et poches côtés avec fermeture éclair et doublure polaire. Poche intérieure avec fermeture velcro. Poche intérieure avec fermeture velcro. Poche intérieure mesh filet. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. RENFORCE-MENT: Renforcé sur le devant, le dos et les manches. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur la poche poitrine, la capuche et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches réglable avec manchette interne. CERTIFICATION: EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art. 1810. EN 343. Classe 4,1.







VESTE DOUBLÉE

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² 9998 Noir/Gris foncé

ATOUTS: Matériau étanche au vent et à l'eau. INTÉRIEUR: Doublé. Doublure matelassée. DÉTAILS: Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure avec fermeture velcro. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. Rabat protecteur à velcro. VISIBILITÉ: Détails réfiéchissants sur la manche. FIINTION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches réglable.

4916

BLOUSON PILOTE DOUBLÉ

1900 70% polyester, 30% coton croisé, finition hydrofuge

@ & D @ 0

8800 Marine, 9900 Noir

XS-4XL

ATOUTS: Tissu extérieur étanche à l'eau et résistant à la saleté. Doublé. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. DÉTAILS: soufflet à l'arrière. Boutons métalliques. Col haut. Anneau D. POCHES: Poche poitrine avec anneau en D. Poche intérieure. Poches latérales doublées polaire. Poche teléghnone, poche sur manche avec fermeture éclair et poches crayons. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Ceinture en tricot côtelé. Poignet en maille côtelée.



BLOUSON PILOTE

1900 70% polyester, 30% coton croisé, finition hydrofuge $230 \mathrm{g/m^2}$

9900 Noir

S-XXXL

ATOUTS: Tissu extérieur étanche à l'eau et résistant à la saleté. Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. DÉTAILES: Boutons-pression métailliques. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches latérales. Poche téléphone, poche sur manche avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Ceinture en trioct oftelé, poignet tricoté.





@ & O & @

VESTE DOUBLÉE ARTISAN

1370 100% coton croisé, 370 g/m² **8800** Marine, **9900** Noir XS-4XL

ATOUTS: Doublé. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. DÉTAILS: Col haut. Anneau D. POCHES: Poches poitrine à rabat et fermeture à boutons. Poches avant doublées polaire. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Ourlet ajustable par bouton pression. Extrémité des manches réglable avec boutons pression.



4915

@&0&@

VESTE DOUBLÉE ARTISAN DÉTAILS FLUO

1370 100% coton croisé, 370 g/m²

8833 Marine/Jaune fluo, **9933** Noir/Jaune fluo XS-4XL

ATOUTS: Doublé. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. MATIÉRE: Matière fluorescente 85% polyester et 15% coton. DÉTAILS: Col haut. Tissu haute visibilité pour une visibilité accrue. POCHES: Poches poitrine à rabat et fermeture à boutons. Poches avant doublées polaire. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. Rabat fermé par bouton. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les épaules, les manches et au bas du dos. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Ourlet réglable avec bouton. Extrémité des manches réglable avec boutons pression. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.



NOUVELLE COULEUR!

4715

4710

VESTE DOUBLÉE

2030 100% polyamide, déperlant, 52 g/m² 8600 Marine foncé, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9986 Noir/Marine foncé, 9998 Noir/Gris foncé

ATOUTS: Parties stretch sur les côtés. Doublure chaude au torse et aux manches. DÉTAILS: Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique. poignet élastique.



4499

VESTE DOUBLÉE

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m² 9800 Gris foncé XS-4XL

ATOUTS: Doublé. INTÉRIEUR: Doublure flanelle. Doublure matelassée. DÉTAILS: Epaules renforcées. Intérieur du col en couleur contrastante. Capuche amovible et réglable avec doublure. Broderie Blâklâder, à l'arrière. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. RENFORCEMENT: Renforts au niveau des épaules. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. poignet interne à l'extrémité de la manche.



3899

*

GILET SANS MANCHES DOUBLÉ

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

9800 Gris foncé XS-4XL

TISSU: Doublure flanelle. Doublure matelassée. ATOUTS: Doublé. DÉTAILS: Epaules renforcées. Intérieur du col en couleur contrastante. Capuche amovible et réglable avec doublure. Broderie Blákláder, à l'arrière. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. RENFORCEMENT: Renforts au niveau des épaules. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.



VESTE ISOLANTE STRETCH 4D EVOLUTION

1914 86% polyester, 14% élasthanne, ripstop, stretch à 4 sens, résistant à l'eau, 150g/m²

9935 Noir/Jaune

ATOUTS: Haute-performance pour l'évacuation de l'humidité. Doublé. INTÉRIEUR: Doublé. Thermore® ECODOWN. POCHES: Poche poitrine ave fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FINITION: Bas élastique. Manchette avec bande élastique.



NOUVEAUTÉ!

3880

3881

GILET CHAUFFANT INTELLIGENT

2032 91% polyamide, 9% elastane, ripstop, enduit, déperlant, 80 g/m²

9900 Noir

XS-4XL

ATOUTS: Système de chauffage intelligent Clim8 - 3 éléments chauffants et un module de contrôle avec indicateur lumineux. Batterie Li-ion rechargeable 7,4V 3000mÅh. Parties stretch sur les côtés. Torse doublure chaude à l'awant et à l'arrière. Coupe classique. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure à droite pour la batterie. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur consenent.







3801

@ & O & @

GILET SANS MANCHES HIVER

1900 70% polyester, 30% coton croisé, finition hydrofuge 230g/m²

8500 Bleu roi, 8900 Marine, 9400 Gris clair, 9900 Noir S-4XL

2400 Beige

S-XXL

TISSU: Doublure matelassée. Doublure polaire. ATOUTS: Doublé. DÉTAILS: Poche pour badge identifiant refermable. POCHES: Poches poitrine à rabat, une avec poche téléphone et une avec poche stylos. Poche avant avec rabat et poches ôch. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poches latérales. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.







PANTALONS/COMBINAISONS









1810 PANTALON HIVER

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-yent, respirant 4000g/ m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²

XS-4XI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches, Doublé, INTÉRIEUR: Doublure matelassée, ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Dos réhaussé. Guêtre pare-neige avec fermeture velore et ouverture par boutons. Poche détachable pour badge identifiant. Bretelles détachables. POCHES: Poches arrières à soufflet et rabat. Poches jambe à rabat. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches genouillères. Fixations pour poches flottantes amovibles supplémentaires. Poches flottantes en CORDURA® vendues séparément (2183). Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. ACCESSOIRES ASSOCIÉS: Article 2183. RENFORCEMENT: Genoux renforcés. Renforcé au bas. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Extrémité de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et velcro. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref d'027, 4057, 4058 et 4032. Certifié selon la norme EN 342 lorsqu'il est utilisé avec les articles 4460, 4881, 4886, 4989 et 4890. EN 343, Classe 4,1.

☆ 👚 🖩 👨



1370 100% coton croisé, 370 g/m² **8800** Marine, **9900** Noir

ATOUTS: Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Passants avec anneau porte-clés. Boutons métalliques. Dos réhaussé. Triple couture à l'entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche badge identifiant. PUCHES: Poches arrieres a sourtiet. Poche jambe avec sourtiet, rabat et poche stytos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches genouillières. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.



















WAZZX

PRODUIT SORTANT

6785

XXXX

COMBINAISON HIVER MANCHES LONGUES À CAPUCHE

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant $4000 g/m^2/24h$, Ret 8,5, $200 g/m^2$

8999 Marine/Noir, 9900 Noir C42-C62, D96-D120

9989 Noir/Marine

C54-C62

ATOUTS: Aération sous les manches. Matériau respirant, coupe v étanche, coutures étanches. Tissu extensible sur le dos. Doublé. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: soufflet à l'arrière, Lanières. Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Élastique à la taille. Tissu extensible dans dos. Guêtre pare-neige avec fermeture velcro et ouverture par boutons. Coutures ductre pare-rieige avec rermeture veltor et cover une par boutons. Coultres étanchées. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière étanche. Poches avant avec fermeture à glissière étanche. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poches genouillères internes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre avec poche supplémentaire et porte couteau. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair. plastique recouverte sur deux côtés. Rabat intérieur coupe-vent. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes devant, manches et capuche. Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Extrémité de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et velcro, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. EN 342. EN 343, Classe 3,1.

6787

COMBINAISON HIVER MANCHES LONGUES À CAPUCHE DÉTAILS FLUO

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² 9933 Noir/Jaune fluo C46-C62, D96-D120

ATOUTS: Aération sous les manches. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches, INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTALLS: Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Capuche amovible aver doublure chaude. Élastique à la taille. Guêtre pare-neige avec fermeture velcro et ouverture par boutons. Coutures étanchées. POCHES: Poche arrière à souffet et rabat. Poche jambe avec rabat. Poches avant avec fermeture à dissière étanche et doublure polaire. Poches avant avec fermeture à dissière étanche et doublure polaire. Poches avant avec fermeture à dissière étanche et doublure polaire. Poches avant avec fermeture à dissière étanche conditions de la condition de ture à glissière étanche. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poches genouillères. Poches genouillères poche mètre avec poche supplémentaire. FERMÉTURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes aux chevilles, manches et jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec velcro. Extrémité des manches réglable avec cordon élastique. **CERTIFICATION**: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. EN 342. EN 343, Classe 3,1. Non certifié haute-visibilité.







COMBINAISON MANCHES LONGUES À CAPUCHE

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² 9933 Noir/Jaune fluo

C46-C62, D96-D120

ATOUTS: Aération sous les manches. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS: Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Capuche amovible avec doublure mesh. Élastique à la taille. Coutures étanchées. POCHES: Poche arrière à soufflet et rabat. Poche jambe avec rabat. Poche poitrine avec arrière à soutflet et rabat. Poche jambe avec rabat. Poche poitrine avec fermeture à glissière étanche et doublure polaire. Poches avant avec fermeture à glissière étanche. Poche intérieure avec fermeture delair. Poches genouillères internes. Poche mètre avec poche supplémentaire.

FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes aux chevilles, manches et jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec velore. Extrémité des manches réglable avec cordon élastique. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec senouillères certifiées ref 4072 4073 408 et 4032 F.N343. Classe avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. EN 343, Classe 4.4. Non certifié haute-visibilité.







樂



HARDSHELL

POURQUOI CHOISIR UN TISSU HARDSHELL?

Une veste hardshell est idéale pour superposer les couches de vêtements. Selon le temps qu'il fait, il est facile d'ajuster ce que vous portez en dessous afin d'avoir chaud mais pas trop. S'il fait froid, portez-la sur une veste en polaire qui vous tiendra chaud, puis enlevez une couche lorsque le temps se réchauffe. En cas de vent ou de pluie, une veste hardshell coupe-vent et imperméable vous offrira une protection optimale.

Une veste hardshell, c'est :

- · Parfait pour s'habiller avec plusieurs couches
- · Une excellente aisance de mouvement
- · Une couche extérieure imperméable et coupe-vent

















4790

XXXX

VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 9900 Noir

8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge

7899 Marron/Noir

M-XXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS:
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. Étiquette tissée sur la poche arrière.
Impression sur poltrine. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière.
Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ:
Impression réfléchissante sur les manches et la capuche. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. poignet
interne à l'extremité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. EQUILEENCE TAILLE:
Le produit à un arc le taille étendu dans certaines couleurs. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,3. Non certifié haute-visibilité







4908

XXXX

PRODUIT SORTANT. 4988

VESTE HARDSHELL IMPERMÉABLE

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

5658 Rouge/rouge foncé

9900 Noir

ATOUTS: Aération dans le dos. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure en maille brossée. **DÉTAILS**: Col en molleton. Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Poche pour badge identifiant refermable. Étiquette tissée sur la poche arrière. **POCHES**: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche A/ t labeltet interne. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure avec poche téléphone. Poche intérieure avec poche itéléphone. Poche intérieure mesh filet. Poche intérieure pour téléphone. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair plastique robuste cachée à sens unique. Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants devant, derrière, sur la capuche et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du ba du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro. Extrémité manche avec poignet interne. CERTIFICATION: EN 343. Classe 4.4.









MANAX





XXXX

PRODUIT SORTANT.

1809

PANTALON HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ $\rm m^2/24h, Ret 8.5, 200\, \rm g/m^2$

9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS: Dos réhaussé. Guêtre pare-neige avec fermeture velcroe douverture par boutons. Poche détachable pour badge identifiant. Bretelles détachables. POCHES: Poches arrières à souffiet et rabat. Poche jambe comprenant poche stylos à trois compartiments et poche téléphone. Poches jambe à rabat. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches flotantes amovibles supplémentaires. Poches flotantes en CORDURA® vendues séparément (2183). Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. ACCESSOIRES ASSOCIÉS: Article 2183. RENFORCEMENT: Genoux renforcés. Renforcé au bas. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur les poches. Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable. CERTIFICATION: EN









4866 VESTE DE PLUIE

1946 100% Polyester, laminé, résistant à l'eau, coupe-vent et respirant, 120g/m² 9900 Noir

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. Rabat protecteur à velcro. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrêmité des manches réglable avec velcro.

1890

PANTALON HARDSHELL

 $\bf 1977\,100\%$ polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ $\rm m^2/24h, Ret\,8,5,200\,g/m^2$

9900 Noir XS-4XI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS: Braguette plastique. Lanières. Élastique à la taille. Coutures étanchées. POCHES: Poche arrière à rabat. Poches avant avec fermeture à glissière. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Extrémité de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et velcro. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,3.







XXXX

1866

PANTALON DE PLUIE

1946 100% Polyester, laminé, résistant à l'eau, coupe-vent et respirant, 120g/m² 9900 Noir

XXS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure mesh. DÉTAILS: Élastique à la taille. Réglable par cordons de serrage à la taille. POCHES: Poche arrière à rabat. Poches latérales avec fermeture velcro. FINITION: Extrémité de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et velcro.



SOFTSHELL

POURQUOI CHOISIR UN TISSU SOFTSHELL?

Le tissu softshell est déperlant, coupe-vent et souple pour suivre tous vos mouvements. Leur excellente respirabilité et leur temps de séchage très court rendent les vestes en softshell adaptées à tous les types d'activités.

Une veste softshell, c'est :

- Une bonne respirabilité
- · Un tissu souple pour une excellente aisance de mouvement
- Un tissu coupe-vent et depérlant











図図図図図

4749

VESTE SOFTSHELL STRETCH 2D

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8635 Marine foncé/Jaune, 8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, **9900** Noir, **9933** Noir/Jaune fluo, **9956** Noir/Rouge XS-4XI

9999 Noir/Noir

XS-6XL

ATOUTS: Matériau étanche au vent et à l'eau. Stretch 2 directions. DÉTAILS: Bouton métallique. Col en molleton. Capuche amovible et réglable. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonne. Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes foncées aux épaules et dos. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche ajustable avec velcro.







WANAW WANAW

4949

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ m²/24h, 305 g/m²

9756 Gris anthracite/Rouge, 9933 Noir/Jaune fluo, 9942 Noir/vert, 9956 Noir/Rouge, 9985 Noir/ Bleu roi, 9992 Noir/Gris clair XS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. Impression sur la manche. Impression sur politrine. POCHES: Poche politrine avec fermeture à glissière. Peches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur poitrine et poches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro.







WANA

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE

4753

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m2

4599 Vert Kaki/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé

ATOUTS: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture avant éq d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro.





XXXX





4950

VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m2

1098 Blanc/Gris foncé, 4599 Vert Kaki/Noir, 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro.









XXXX

3850

GILET SOFTSHELL SANS MANCHES +STRETCH

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m2

4599 Vert Kaki/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé XS-4XL

ATOUTS: Tissu extensible sur le dos. **DÉTAILS**: Col en molleton. **POCHES**: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. Poche crayon. **FERMETURE AVANT**: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. **FINITION**: Extension au niveau du bas du dos.













図図図図図

VESTE SOFTSHELL

4752

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m2

9900 Noir XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. Impression - Blåkläder. Impression sur poitrine. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Penture AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro.



GILET SANS MANCHES SOFTSHELL

 $\bf 2515$ 100% polyester, tissu triple couche softshell, résistant à l'eau 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, 305g/m²

8900 Marine, 9900 Noir

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche guissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos.











XXXX

4951 VESTE SOFTSHELL

WAXAX

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ m²/24h, 305 g/m²

9900 Noir

XS-6XI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche potrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE

AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION:

Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec PRODUIT SORTANT.

4952

VESTE SOFTSHELL STRETCH 2D

2518 94% polyester, 6% élasthanne, tissu triple couche softshell, résistant à l'eau, coupe-vent et respirant 245g/m²

1094 Blanc/Gris clair XS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. DÉTAILS: Col haut. POCHES: Poche Arbotis, Materiau respirant, coupe vent et earniche, sans voutries et annes. De l'Arbotis, don naut. Proches poirtine avec fermeture à glissière. Poche intérieure. Poche arrière avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche avec poignet interne.







WAND XX

1805

XXXX

CORDURA'

PANTALON MAINTENANCE SOFTSHELL

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

8600 Marine foncé. 9900 Noi C44-C62, C146-C156, D84-D124

1477

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Stretch 2 directions. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Bouton en métal recouvert en caoutchouc. Anneau en D à la plastique, Bouton in Metal Tevore (et al. 2004). POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre intérieure. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes.

PANTALON ARTISAN SOFTSHELL

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

9900 Noir

C46-C64, C146-C156, D84-D124

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Stretch 2 directions. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Deux etanches. Stretch 2 directions. **DETAILS**: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à fentrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Poches genouillères. Poches flottantes avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura@. Renfort au niveau des poches flottantes, poche règle et poches arrières. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur la poche jambe. Eléments réfléchissants vur les jambes. FINITION: Bas de jambe avec renfort à l'arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec possible poches de l'Aggrégate pour l'accessible poches de l'accessible poches genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032,







1500

PANTALON ARTISAN X1500 SOFTSHELL

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 305 g/m² **9900** Noir

C44-C62, C146-C156, D96-D124

ATOUTS: Matériau étanche au vent et à l'eau. Genoux préformés. DÉTAILS: Passants avec anneau porte-clés. Couture intérieure doublée. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec deux poches zippées, poche stylo et poche intérieure pour téléphone en mesh. Poche cuisse zippée. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches latérales. Poches flotantes en Cordura, escamotables dans le pantalon, pourvues de passants porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: Poches à clous, poches arrière, poche mêtre, poches jambe, poches cuisse, poches genouillères et bas de cheville renforcés en CRDURA®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec ordon de serrage et renfort en CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec popullères portifiées et 6027 (1673 - 1089 et 4032). genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032







LE GILET INTELLIGENT QUI RÉCHAUFFE

Le gilet **3880** est doté de la technologie de chauffage intelligente Clim8® qui détecte toute chute de température du corps pour s'assurer que vous restez au chaud. Ce gilet est doté de faces avant et arrière matelassées ainsi que de côtés en maille polyester procurant un confort remarquable et une grande liberté de mouvement.

La technologie adaptative intégrée utilise un thermostat et un ordinateur pour surveiller votre température corporelle, puis régule la chaleur du gilet à l'aide de composants sur batterie. En bonus, cette pièce unique de Blåkläder et Clim8® est lavable en machine!



NOUVEAUTÉ!

3880

3881 ≤□¤×

GILET CHAUFFANT INTELLIGENT

2032 91% polyamide, 9% elastane, ripstop, enduit, déperlant, 80 g/m² **9900** Noir

ATOUTS: Système de chauffage intelligent Clim8 - 3 éléments chauffants et un module de contrôle avec indicateur lumineux. Batterie Li-ion rechargeable 7,4V 3000mAh. Parties stretch sur les côtés. Torse doublure chaude à l'avant et à l'arrière. Coupe classique. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure à droite pour la batterie. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent.



NOUVELLE COULEUR! **4710**

4715 **圖 A 图 A 及**

VESTE DOUBLÉE

2030 100% polyamide, déperlant, 52 g/m² 8600 Marine foncé, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9986 Noir/Marine foncé, 9998 Noir/Gris foncé XS-4XL

ATOUTS: Parties stretch sur les côtés. Doublure chaude au torse et aux manches. DÉTAILS: Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique, poignet élastique.



3463

VESTE HYBRIDE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m² 4599 Vert Kaki/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé XS-4XL

ATOUTS: Matière matelassée devant. DÉTAILS: Capuche fixe. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.



NOUVELLE COULEUR!

3863

WAZZX

GILET DOUBLÉ

2030 100% polyamide, déperlant, 52 g/m²

8600 Marine foncé, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9986 Noir/Marine foncé, 9998 Noir/Gris foncé XS-4XL

ATOUTS: Parties stretch sur les côtés. Torse doublure chaude à l'avant et à l'arrière. DÉTAILS: Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture declair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique.



3864

XXXX



2117 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m²

3399 Jaune fluo/Noir, 5399 Orange fluo/Noir, 5699 Rouge/ Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir XS-4XI

ATOUTS: Torse doublure chaude à l'avant, à l'arrière et partiellement sur la capuche et les épaules. INTÉRIEUR: partiellement doublé. DÉTAILS: Capuche fixe. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche avec cordon élastique.



4929

VESTE HYBRIDE

1911 72% polyamide, 28% polyester, hydrofuge, 72 g/m² 9998 Noir/Gris foncé XS-4XL

INTÉRIEUR: Thermore® ECODOWN. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



3225

図図図図図

CHEMISE FLANNELLE DOUBLÉE

1131 100% coton, flanelle, 150 g/m² 5699 Rouge/Noir, 9799 Gris anthracite/Noir S-4XL

INTÉRIEUR: Doublure matelassée dans les manches. Doublure polaire.
DÉTAILS: Boutons-pression métalliques. Aération latérale. POCHES:
Poches poitrine à rabat. FINITION: Poignets finition bords-côtes.



4770

@&****A\

VESTE DOUBLÉE MOUMOUTE

2954 100% polyester, fourrure, 370 g/m² **8900** Marine S-XXXL

DÉTAILS: Col officier. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos Poignets avec encoches pouce.



PRODUIT SORTANT.

4863

VESTE EN MOUMOUTE À CAPUCHE

2502 100% polyester, imitation fourrure, 250 g/m² **8985** Marine/Bleu Roi, **9992** Noir/Gris clair

DÉTAILS: Capuche fixe. **POCHES:** Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. **FERMETURE AVANT:** Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. **FINITION:** Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchettes élastiques avec encoches pouce.



4974

XXXX

4933 SWEAT DOUBLURE THERMIQUE

2514 100% polyester, tricot sherpa couche 2, 430 g/m² **8900** Marine, **9900** Noir

INTÉRIEUR: Doublure moumoute. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. Étiquette cousue sur la manche. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.









VESTE TRICOTÉE AVEC SOFTSHELL

5940

2536 97% polyester, 3% élasthanne, tricot Jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

3799 miel doré/Noir, 4199 Vert foncé/Noir, 5999 Rouge brique/ Noir, **8286** Bleu guède/Marine foncé, **8699** Marine foncé/Noir, **9099** Gris chiné/Noir, **9799** Gris anthracite/Noir

DÉTAILS: Epaules renforcées. Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



VESTE TRICOTÉE AVEC SOFTSHELL

5942

2536 97% polyester, 3% élasthanne, tricot Jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

4199 Vert foncé/Noir, 5999 Rouge brique/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9799 Gris anthracite/Noir XS-4XI

DÉTAILS: Epaules renforcées. POCHES: Poche poitrine avec fe glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



4931

XXXX

4930

VESTE TRICOTÉE À CAPUCHE

2117 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m² **5699** Rouge/Noir

S-XXXL 3399 Jaune fluo/Noir, 4699 Vert armée/Noir, 5399 Orange fluo/Noir, **8599** Bleu roi/Noir, **8635** Marine foncé/Jaune, **8699** Marine foncé/Noir, **8889** Marine/Marine, **9099** Gris chiné/Noir XS-4XL

9799 Gris anthracite/Noir XXS-4XI

DÉTAILS: Epaules renforcées. Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches awant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



4727

MANA 4725

2955 100% Polyester pile 350g/m² 4109 Vert Automne, 9900 Noir

VESTE POLAIRE

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchettes élastiques avec encoches pouce.



4729

VESTE POLAIRE

2955 100% Polyester pile 350g/m² 4109 Vert Automne, 5400 Orange, 8600 Marine foncé, 9900 Noir XS-4XL

POCHES: Poche intérieure. Poches latérales avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchettes élastiques avec encoches pouce.



3820

XXXX

GILET POLAIRE

2955 100% Polyester pile 350g/m² 4109 Vert Automne, 9900 Noir XXS-4XL

POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat protecteur interne. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos.



POLAIRES

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Légères, confortables et chaudes, les vestes en polaire haute performance de Blåkläder ne se démoderont jamais et seront toujours indispensables. Notre gamme compte aussi bien des vestes en polaire classique qu'en micropolaire, une variante plus légère et plus souple que la polaire, mais tout aussi isolante et souple.

La veste polaire ou micropolaire constitue une excellente couche isolante lorsque l'on superpose les couches de vêtements.





4766

WABA

NOUVEAUTÉ!

4765

VESTE MICROPOLAIRE

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouget, 9996 Noir/Gris moyen

ATOUTS: Coupe ajustée. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.



VESTE MICROPOLAIRE

2539 95% polyester, 5% élasthanne, molleton quadrillé, 265g/m²

8600 Marine foncé, 9900 Noir

ATOUTS: Parties en mesh aux aisselles. Coupe ajustée. **DÉTAILS**: Col haut. Broderie Blåkläder, à l'arrière. **POCHES**: Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. **FINITION**: Polgnets avec encoches pouce.



4895

VESTE MICROPOLAIRE

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² 8900 Marine, 9900 Noir XS-XXXL

DÉTAILS: Tissu extensible sur les côtés et manches. **POCHES:** Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. **FERMETURE AVANT:** Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. **FINITION:** Extension au niveau du bas du dos.



4924

WARAW W

4997

MANAX

VESTE MICROPOLAIRE

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² **1094** Blanc/Gris clair, **9900** Noir XS-4XL

DÉTAILS: Tissu extensible sur les côtés et manches. Logo imprimé sur le cou. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat protecteur interne. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.







VESTE MICROPOLAIRE

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² 8933 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. Tissu haute visibilité pour une visibilité accrue.

POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches
intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique.
Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les
épaules et les manches. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du
bas du dos. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

4730

VESTE MICROPOLAIRE

2510 100% polyester, polaire, 260g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

4998

VESTE POLAIRE STRETCH 2D EVOLUTION

XXXX

2532 92% polyester, 8% élasthanne, polaire, un côté brossé, séchage rapide, 240g/m²

9900 Noir

XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poches avant avec zipper doublées polaire. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchettes élastiques avec



4830

XS-6XL

@ & X & @

VESTE MICROPOLAIRE

2510 100% polyester, polaire, 260g/m² **8900** Marine

5600 Rouge, 9400 Gris clair, 9900 Noir XS-XXXL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



PRODUIT SORTANT.

4955

VESTE POLAIRE COUPE-VENT

2524 100% polyester, polaire, laminé, coupe-vent et résistant à l'eau, respirant, 280g/m²

8999 Marine/Noir

1094 Blanc/Gris clair, 9900 Noir

XS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant et coupe-vent. DÉTAILS: Col en molleton. Anous I. DeOCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste caché à sens unique. RENFORCE-MENT: Renforts au niveau des épaules et des manches. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Poignets avec encoches pouc





CORDURA

3855

GILET POLAIRE COUPE-VENT

2524 100% polyester, polaire, laminé, coupe-vent et résistant à l'eau, respirant, 280g/m²

9900 Noir

XS-4XL

ATOUTS: Matériau respirant et coupe-vent. DÉTAILS: Col en molleton.
Anneau D. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant
avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT:
Fermeture éclair plastique robuste cachée à sens unique. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® sur le col, les épaules, les ouriets et les rabats.
VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage







LE PRINCIPE DES 3 COLICHES:

ADAPTER L'HABILLEMENT À L'EFFORT FOURNI

Lorsque l'on travaille dur, il est important de rester au chaud et au sec. Le principe des 3 couches vous donne la possibilité de réguler la température du corps en ajoutant ou en enlevant les vêtements comme le temps ou le travail l'exige.

TRANSPORTER - 1ème COUCHE

Cette couche s'occupe de transporter l'humidité de la peau. Une combinaison en laine ou matière synthétique de maille en canaux internes aspire l'humidité et poursuit son transport. La laine régule également bien les températures. Au froid elle chauffe et lorsque le corps devient chaud elle rafraîchit. C'est pour cela qu'elle fonctionne très bien même dans les vêtements utilisés dans des environnements chauds.

D'une certaine manière la laine se lave elle-même. La créatine qui se trouve naturellement dans la laine se charge des bactéries malodorantes, ce qui permet au vêtement de rester frais un peu plus longtemps.

ISOLER - 2ème COUCHE

La couche intermédiaire isole tout en transportant l'humidité. Lorsque la température baisse, la couche intermédiaire isole contre le froid et préserve la chaleur corporelle. Si vous avez chaud et transpirez, vous ouvrez la glissière de la couche intermédiaire et régulez la température. Mettez une chemise de flanelle, un vêtement polaire ou une combinaison de fourrure en fibre.

Nos vêtements polaires combinent style et fonctionnalité. Une polaire chauffe lorsqu'il fait froid. De plus, le matériau se lave facilement, sèche rapidement et transporte l'humidité du corps.

PROTÉGER - 3ème COUCHE

Ce bouclier vous protège contre le froid, la pluie et le vent. La respirabilité laisse passer l'humidité de l'intérieur et la laisse s'évaporer sur l'extérieur. Le matériau est léger et facile à entretenir, il a des coutures collées et une couche superficielle très résistante.

Les véritables vêtements d'extérieur pour travaux difficiles doivent avoir : Des poignets insérés dans les manches et bas des jambes, une boucle neige par-dessus la fermeture à glissière, des poches extérieures larges et faciles d'accès, une doublure polaire chaude dans les poches avant, un cordon de serrage pour régler la largeur de la taille, une doublure amovible et une fermeture à glissière jusqu'au col.

BONNET, CHAUSSURES ET CHAUSSETTES

Il y a un mythe hivernal qui dit qu'une grande partie de la chaleur corporelle s'échappe au niveau de la tête. Quoiqu'il en soit, il est toujours important d'appliquer le principe des 3 couches. Le cuir chevelu contient plusieurs glandes sudoripares et s'il y a bien un endroit où l'on veut se garder au chaud et au sec, c'est au niveau de la tête.

Si vos pieds sont froids et humides, vous aurez froid partout, peu importe ce que vous avez sur le reste du corps. Nous vous recommandons de porter des chaussettes fonctionnelles qui respirent et évacuent l'humidité de la peau. Choisissez des chaussures adaptées à votre profession et en fonction de la saison. En plus de vous protéger contre l'eau et l'huile, les chaussures doivent pouvoir respirer. Les chaussures en cuir sont donc à privilégier par rapport aux chaussures synthétiques. Les chaussures ne doivent jamais sécher à proximité d'une source de chaleur. Ayez au moins deux paires de chaussures pour être sûr d'avoir toujours une paire qui est propre et sèche au travail.

UNDERWEAR TECHNICAL BASE LAYER

Adapter l'habillement à l'effort fourni. Blåkläder présente sa collection de sous-vêtements baptisée UNDERWEAR SYSTEM qui vous offre une isolation optimale et une évacuation de l'humidité qui vous permet de rester au chaud et au sec dans n'importe quelles conditions de travail. Doux, chaud et moulant, ce tissu possède un pouvoir isolant et transporte l'humidité du corps vers la couche textile supérieure. Bien s'habiller, c'est d'abord commencer par choisir des sous-vêtements Blåkläder.







XLIGHT C 1-10

4799/1844 **ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS**

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

Cet ensemble de sous-vêtements léger en laine mérinos 100% vous garde au chaud et au sec toute l'année. Le matériau est une laine mérinos extra mince qui fournit une bonne isolation avec d'excellentes propriétés de mèche et de régulation de la température. Recommandé pour les températures de $+10^{\circ}\text{C}$ à -10°C .

Pour plus de modèles dans cette gamme, voir p. 202.

LIGHT °C (10 +10 -10

6810/7202

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS HOMME ET FEMME

1707 100% polyester, tricot à côtes, système d'évaporation, 170g/m²

Les sous-vêtements techniques LIGHT évacuent efficacement l'humidité de la peau. Le maillot et les caleçons longs sont fabriqués en polyester, un matériau qui est doux sur la peau et garde le corps au chaud, au sec et confortable dans tous les types d'activité physique. Le tissu tricoté en chaîne crée un espace d'air entre le corps et les vêtements, ce qui accroît l'isolation. Utilisable en toute saison, quand vous avez besoin de respirabilité fonctionnelle à même la peau.


WARM °C 1 - 5 - 30

4891/1891

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS

1705 50% laine mérinos, 50% polypropylène, tricot à côtes, système d'évaporation, gestion de l'humidité , 235g/m²

Ces vêtements à double fonction combinent d'un côté un tissu synthétique pour l'évacuation de l'humidité et de l'autre la laine mérinos pour l'isolation thermique. Le maillot chaud se compose de deux couches assurant l'évacuation de l'humidité du corps vers la couche extérieure, où elle est absorbée par la laine mérinos à fibres fines. Parfait pour les jours les plus froids.



Le tissu et la coupe de XWARM sont conçus pour les températures les plus basses. Quant au sousvêtement WARM, il vous garde au chaud et au sec par temps froid. XLIGHT est en laine mérinos extra-fine pour vous garder au chaud et au sec toute l'année. Le tissu **LIGHT** est parfait lorsqu'il commence à faire froid et que vous avez besoin d'une première couche pour vous tenir au chaud et au sec.



4899/7200 **ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS HOMME ET FEMME**

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200

Ces sous-vêtements techniques thermiques gardent le corps au chaud et au sec par temps froid. Les zones chaudes se situent sur les épaules, les bras, le dos, à l'arrière et sur les côtés, sur les parties les plus exposées au froid. Cet ensemble technique est 100 % en laine mérinos offrant d'exceptionnelles qualités d'isolation et d'évacuation de l'humidité pour garder le corps au chaud et au sec. Ne gelez pas au travail, restez au chaud et au sec dans un environnement froid.

Pour plus de modèles dans cette gamme, voir p. 204.

XWARM °C 0 - 20 XWARM °C 0 - 20 35

4894/1894 **ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS**

1706 70% laine mérinos, 30% polypropylène, tissu éponge, système d'évaporation, contrôle de l'humidité, 275g/m²

Cet ensemble multifonctions a tout ce qu'on peut espérer d'un sous-vêtements technique. XWARM régule votre température tout en vous gardant au chaud et au sec, même par temps très froid. Le matériau est constitué d'une couche interne en polypropylène tricoté en chaîne qui évacue l'humidité du corps et d'une couche extérieure qui l'absorbe grâce à la laine mérinos. Restez au chaud et au sec pour les travaux statiques dans un froid glacial.



4699/7299

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS HOMME ET FEMME

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2

Cet ensemble de sous-vêtements isolants maintient le corps chaud et sec par temps froid. Il est en deux tons avec des coutures rouges et fabriqué en laine 100% Mérinos qui offre une isolation et des propriétés d'évaporation de l'humidité qui vous laissent au chaud et au sec. Recommandé pour des températures de -20°C à -35°C

SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES XLIGHT

100% LAINE MÉRINOS

- POUR TOUTES LES SAISONS

XLIGHT est une gamme exceptionnelle de sous-vêtements thermiques 100% laine mérinos extra-fine pour une résistance à l'usure et une douceur agréable pour la peau. Ces modèles sont parfaits à porter toute l'année grâce aux effets thermorégulateurs naturels de la fibre mérinos. Les propriétés antibactériennes et autonettoyantes de la laine pure vous garde au frais plus longtemps.



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT XLIGHT

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

9835 Gris foncé/Jaune

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C.. Coupe ajustée. DÉTAILS: Col rond. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Finition douce à l'ourlet.





4798

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT XLIGHT

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m² 9835 Gris foncé/Jaune

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C.. Coupe ajustée. DÉTAILS: Col rond. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Finition douce à l'ourlet.



1844

BAS DE SOUS-VÊTEMENT XLIGHT

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m² 9835 Gris foncé/Jaune

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blâkläder. Coutures avec couleur contrastante. RENFORCEMENT: Genoux renforcés.





1847

图 2 图 2 图 2

BOXER SHORTS XLIGHT

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m² 9835 Gris foncé/Jaune

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C.. **DÉTAILS:** Étiquette à taille imprimée. Élastique à la taille avec logo Blåkläder.







ENSEMBLE SOUS-VÊTEMENTS LIGHT

1707 100% polyester, tricot à côtes, système d'évaporation, 170g/m² **9985** Noir/Bleu roi XS-4XL

ATOUTS: Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax. Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C..
DÉTAILS: Étiquette à taille imprimée. Col rond. Élastique à la taille. Coutures avec couleur contrastante. Parties avec impression Blâklâder. FlinITION: Extension au niveau du bas du dos. Bas de pantalon flottant. Extrémité manche douce. EMBALLAGE: Produits emballés ensemble.





7202

SOUS-VÊTEMENTS LIGHT FEMME

1707 100% polyester, tricot à côtes, système d'évaporation, 170g/m² 9985 Noir/Bleu roi XS-XXXL

ATOUTS: Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax. Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C.. DÉTAILS: Étiquette à taille imprimée. Col rond. Élastique à la taille avec logo Blåklader. Coutures avec couleur contrastante. Parties avec impression Blåklader. FluiTION: Extension au niveau du bas du dos. Bas de pantalon flottant. Extrémité manche douce. EMBALLAGE: Produits emballés ensemble.





HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS WARM

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/

9699 Gris moyen/Noir XS-5XL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Col en maille côtelée. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côtes.



4899

HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS COL ZIPPÉ WARM

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/

9699 Gris moyen/Noir XS-5XL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. Coutures avec couleur contrastante. FERNETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique, FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côtes.

7200

WABAB

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT WARM FEMME

XXXX

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/

9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C.. **DÉTAILS:**Col en maille côtelée. Coutures avec couleur contrastante. **FINITION:** Poignets finition bords-côtes.





BAS DE SOUS-VÊTEMENT WARM FEMME

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/m² 9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blåkläder. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré.



1849 BAS DE SOUS-VÊTEMENTS WARM

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/m² 9699 Gris moyen/Noir

XS-5XL

ATOUTS: Panneaux chauffants pour côtés et dos. Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Élastique à la taille. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré.





WANAX WANA





WABAB

HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS COL ZIPPÉ WARM

1705 50% laine mérinos, 50% polypropylène, tricot à côtes, système d'évaporation, gestion de l'humidité, 235g/m² **9900** Noir

XS-4XL

TISSU: Intérieur tricoté en côte. ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Étiquettes externes. Col haut avec fermeture éclair, FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Bord manche en

4699

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT COL CAMIONNEUR

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2

9699 Gris moyen/Noir XS-4XL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côtes.

7299

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT COL ZIPPÉ XWARM FEMME

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2

9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C.. Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côte



図 区 区 区 区 図

BAS DE SOUS-VÊTEMENT WARM

1705 50% laine mérinos, 50% polypropylène, tricot à côtes, système d'évaporation, gestion de l'humidité , 235g/m² **9900** Noir

TISSU: Intérieur tricoté en côte. ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C. DÉTAILS: Étiquettes externes. Élastique à la taille. FINITION: Bas de pantalon resséré.



1845

pantalon resséré.

BAS DE SOUS-VÊTEMENT XWARM

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2 9699 Gris moyen/Noir

XS-4XL ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C. DÉTAILS: Élastique à la taille. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de



7245

図 & 図 及 図 図

BAS DE SOUS-VÊTEMENT XWARM FEMME

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2

9699 Gris moyen/Noir

XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C.. Coupe femme. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blåkläder. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré.







XXXX

HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS COL ZIPPÉ XWARM

1706 70% laine mérinos, 30% polypropylène, tissu éponge, système d'évaporation, contrôle de ľhumidité, 275g/m²

9900 Noir XS-5XL

TISSU: Intérieur tissu boucle. ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C. DÉTAILS: Étiquettes externes. Col haut avec fermeture éclair. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Poignet en maille côtelée.







1894

BAS DE SOUS-VÊTEMENT XWARM

1706 70% laine mérinos, 30% polypropylène, tissu éponge, système d'évaporation, contrôle de l'humidité, 275g/m² 9900 Noir XS-5XL

TISSU: Intérieur tissu boucle. ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C.. **DÉTAILS**: Étiquettes externes. Élastique à la taille. **FINITION**: Bas de pantalon resséré.







4456 VESTE HIVER HAUTE-VISIBII ITÉ FEMME



719/

PANTALON STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME



STREETCH IT!

DES PANTALONS STRETCH FEMME

Blåkläder propose une large gamme de pantalons, pantacourts, shorts et jupes de travail en stretch adaptés à la morphologie féminine. Ces vêtements très résistants et particulièrement fonctionnels sont d'un confort extrême : vous ne voudrez plus jamais vous en séparer.

Avec leurs détails perfectionnés, ils offrent une protection sans faille associée à un confort ultime grâce au stretch 2 ou 4 directions. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre travail : le pantalon s'occupe du reste.





7198

PANTALON ARTISAN STRETCH 4D FEMME

1644 93% polyamide, 7% élasthanne, dobby, stretch 4D, 295 g/m² 9900 Noir

C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Partie stretch derrière les genoux. Stretch 4 directions. Coupe femme. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Elastique à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES:** Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'ittalienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes extra-larges avec porte-outils et compartiments à outils supplémentaigenoullières exterieures. Poches inclaintes extra-larges avec porte-outre et compartiments a dutins sopriementaires et poches supplémentaires avec zip. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renfort au niveau des poches flottantes, poche règle et poches arrières. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur la poche jambe. Détails réfléchissants sur le mollet. FINITION: Bas de jambe avec renfort à l'arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4058 et 4032.











図図図図図

PANTALON ARTISAN STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Partie stretch derrière les genoux. Stretch 4 directions. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Large boucle à l'arrière. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Elastique à la taille. Couture intérieure doublée. Poche dischable pour badge identifiant. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes avec porte-outils et une poche supplémentaire avec zip. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mêtre, poches jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcée en CORDURA®. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Elsas de jambe ajustable avec boutons. Bas da jambe avec renfort en CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.









CORDURA WAXZX

7183 SHORT ARTISAN STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9998 Noir/Gris foncé C32-C50

ATOUTS: Stretch 4 directions. Coupe femme. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Large boucle à l'arrière. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. Couture intérieure doublée. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poches à l'Italienne. Poches avec soufflet, poche pour style et couteau. Rabats avec bouton magnétique caché. Poches flottantes avec porte-outils et une poche supplémentaire avec zip. Poche mêtre renforcée avec poche style. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre et poches jambe renforcées en CORDURA®.







POCHES AMOVIBLES



CORDURA WAXAW

7121

NOUVEAUTÉ!

PANTALON ARTISAN STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9900 Noir

ATOUTS: Stretch 4 directions. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières renforcées à soufflet. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. Poches avec soufflet, poche pour stylo et couteau. Rabats avec bouton magnétique caché. Poches à clous amovibles avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. **RENFORCEMENT**: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, poches jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcées en CORDURA®. **DOCHDIRA®**. **DOCHO BLADIE**. Eléments réfléchissants sur les jambes. **FINITION**: Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. **CERTIFICATION**: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.







CORDURA

PANTALON ARTISAN STRETCH 2D FEMME

1832 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill, stretch, 260 g/m² **8600** Marine foncé, **9600** Gris moyen, **9900** Noir C32-C54, D18-D26

ATOUTS: Stretch 2 directions. Stretch 4 directions. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Large boucle à l'arrière. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Taille ajustable. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec poche stylos. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes avec porte-outils et une poche supplementaire avec zip. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. **RENGEMENT**:
Poches flottantes renforcées en CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. **VISIBILITÉ**:
Fléments référbissants sur les jambes. **BINITION**: Pas de jambe avec penfort à l'arrière. **CETRIFICION**: FN Eléments réfléchissants sur les jambes. **FINITION:** Bas de jambe avec renfort à l'arrière. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.



NOUVEAUTÉ!







WAXXXX

7124

NOUVEAUTÉ!

SHORT ARTISAN STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9900 Noir

ATOUTS: Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec AIDUIS: Stretch 4 directions. De IAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture a d'oîte et a gauche avec attache porte-marteau. Boutons métaliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille coutre intérieure doublée. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poches à l'Italienne. Poches avec soufflet, poche pour style et couteau. Rabats avec bouton magnétique caché. Poches à clous amovibles avec porte-outilis et une poche supplémentaire avec fermeture éclair. Poche mêtre renforcée avec poche style. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches avant, poches arrière, poche mêtre, poches









SHORT STRETCH 2D FEMME

NOUVEAUTÉ!

1832 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill, stretch, 260 g/m² **8600** Marine foncé, **9600** Gris moyen, **9900** Noir C32-C54

ATOUTS: Stretch 2 directions. Stretch 4 directions. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Large boucle à l'arrière. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Taille ajustable. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec poche stylos. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches flottantes avec porte-outils et une poche supplémentaire avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes renforcées en CORDURA®.







CONSTRUCTION





MARAM

PANTALON ARTISAN FEMME

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

8999 Marine/Noir C32-C50, D19-D25

7990

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Stretch 2 directions. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette métal. Passants avec anneau porte-clés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Élastique à la taille. Couture entréjambe renforcée. Triple couture à l'entrejambe. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches gonuillères extérieures. Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches flottantes extra large. L'entre de Larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. **RENFORCE-MENT**: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées et Cordura® 1000. Poches genouillêres stretch renforcées en Cordura®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref







MARAX 7992

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

SHORT ARTISAN DENIM STRETCH 2D FEMME

8999 Marine/Noir

ATOUTS: Partie stretch à l'entrejambe. Stretch 2 directions. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette métal. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Passants avec anneau porte-clès. Bouton avec attache porte-marteau. Passants avec anneau porte-clés. Bouton métallique. Porte-couteau avec bouton. Élastique à la taille. **POCHES:** Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches flottantes extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils suppléementaires. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. **RENFORCEMENT:** Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées CORDURA®.







MAMAX

7180

JUPE ARTISAN STRETCH

1147 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marine/Noir

ATOUTS: Stretch 2 directions. Mesh intégré. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Poches flottantes avec porte-outils et poches supplémentaires avec jo. Poche mêtre renforcée avec pones stylo. **ENFORCIMENT**: Poches à clou et poches arrière renforcées. **VISIBILITÉ**: Détails réfléchissants.









₩ & O ... 0

PANTALON ARTISAN FEMME

1370 100% coton croisé, 370 g/m³ 8800 Marine, 9900 Noir C34-C50

ATOUTS: Coupe femme, DÉTAILS: Braguette métal, Passants avec anneau Arouns: coupe remine: Defialts: braguette metal. Passants avec anneau porte-clés. Boutons métalliques. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes renforcées comprenant poches diseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032



1545







CORDURA

PANTALON ARTISAN +STRETCH FEMME

1370 100% coton croisé, 370 g/m² 8800 Marine, 9900 Noir, 9999 Noir/Noir C32-C50, D18-D25

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, aux genoux, sur les hanches et les mollets. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES:** Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochetté à carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Poches genouilléres. Poches flottantes avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mêtre renforcée avec poches stylo. **RENFORCEMENT:** CORDURA® : poches flottantes renforcées, poches arrières, poche mêtre et poches bas des jambes. Poche mêtre, poche flottantes, poche sarrière et bas de jambe arrière renforcés. Renfort au niveau des poches flottantes, poche régle et poches arrières. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. **FINITION:** Bas de jambe avec renfort à l'arrière. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032



7130





図図図図図

7115 PANTALON ARTISAN STRETCH FEMME

1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Parties stretch à l'avant, arrière, genoux, mollets et entrejambe. Coupe décontractée, Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES:** Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Poches genouillères. Poches flottantes avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura@. Renfort au niveau des poches flottantes, poche régle et poches arrières. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe avec renfort à l'arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032,






UNE COLLECTION DE GROSSESSE **ÉTENDUE**

En créant les pantalons de grossesse Blåkläder, nous avons changé les conditions de travail de toutes les femmes enceintes dans les secteurs de la construction et de l'artisanat. Les pantalons 7100 (haute-visibilité) et 7101 (service) permettent aux femmes enceintes de continuer à travailler avec des vêtements adaptés au cours de leur grossesse. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans notre lutte pour l'égalité dans notre secteur.

Notre collection de grossesse révolutionnaire inclut désormais le pantalon de peintre 7102 et le pantalon d'artisan 7103. Ces pantalons sont souples, confortables et durables, conçus pour faciliter les efforts physiques aussi longtemps que possible lors de la grossesse. Ils sont disponibles en stretch 4 directions (peintre) ou 2 directions (artisan) et possèdent une fermeture à glissière pour retirer une partie des jambes. Ce sont donc à la fois des pantalons et des shorts.





NOUVEAUTÉ!


PANTALON DE GROSSESSE ARTISAN

1344 98% coton, 2% elastolephine, canvas, 285 g/m² **9900** Noir

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Stretch 2 directions. Modèle détachable. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Dos réhaussé. Poignet haut à la taille avec élastique sur le haut. Anneau D. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères. Poches flottantes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. PiINITION: Outet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.







WAXXX

PANTALON DE GROSSESSE PEINTRE

1642 94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4D, 320g/m² 1099 Blanc/Noir

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Stretch 4 directions. Modèle détachable. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTALLS: Dos réhaussé. Poignet haut à la taille avec élastique sur le haut. Anneau D. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat, avec sur le naut. Annéau D. POUHES: Poche jambe avec sourriet et rabat, avec fermeture velore et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères. Poches latérales. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura@. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifie ref 4027, 4057, 4058 et 4032.





PANTALON DE GROSSESSE HAUTE-VISIBILITÉ STRETCH 4D

1642 94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4D, 320g/m² 3399 Jaune fluo/Noir, 5399 Orange fluo/Noir XS-XXL

ATOUTS: Résistant à la rayure. Partie stretch à l'entrejambe. Stretch 4 directions. Genoux préformés. DÉTAILS: Lanières. Dos réhaussé. Poignet haut à la taille avec élastique sur le haut. Anneau D. POCHES: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches genouillères internes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 70 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.

CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref
4057. Certification ensemble veste-pantalon "Y". EN 20471, Classe 2.









PANTALON DE GROSSESSE MAINTENANCE STRETCH

1830 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill 1/2, stretch, 245 g/m²

9900 Noir

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Stretch 2 directions. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Lanières. Dos réhaussé. Poignet haut à la taille avec élastique sur le haut. Anneau D. **POCHES**: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches genouilléres internes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure. FINITION: Ourlet à découdre pour extension j'ambes longues" de 5 cm. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4057.









CORDURA

WAZZX

7179 PANTALON PEINTRE STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m² 1098 Blanc/Gris foncé

ATOUTS: Stretch 4 directions. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Tiple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES:** Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche zippée intérieure, Poches genouillères. Poches fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche zippée intérieure, Poches genouillères. Poches des vapelmentaires et poches supplémentaires avec zip. **RENFORCEMENT:** Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renfort au niveau des poches flottantes, poche règle et poches arrières. **VISIBILITÉ:** Détails réfléchissants sur la poche jambe. Détails réfléchissants sur le mollet. **FINITION:** Bas de jambe avec renfort à l'arrière. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.







CORDURA

₩<u>&</u> D ... 0

7131 PANTALON PEINTRE FEMME

1210 100% coton croisé, 320 g/m² 1098 Blanc/Gris foncé C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Passants avec anneau porte-clês. Boutons métalliques. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche cuisse - spécialement conçue pour la peinture. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poches avant à soufflet. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes renforcées escamotables dans les poches avant à soufflet. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères, des poches arrière et de la poche à outils de peinture. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057.











CORDURA'

PANTALON PEINTRE STRETCH FEMME

1000 100% coton canvas, 270 g/m² 1099 Blanc/Noir C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, aux genoux, sur les hanches et les mollets. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Bouton métallique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche jambe spécialement conçue pour pinceau et couteau à mastiquer. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes à l'avant. Poche inférieure pour téléphone. RENFORCEMENT: Poches flottantes à l'avant. Poche inférieure pour téléphone. CORDURA®, FINITION: Ourlet à découdre pour extension "iambes longues" de 5 cm. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères



7910



CORDURA'

PANTACOURT X1900 PEINTRE STRETCH FEMME

1310 100% coton canvas, 270 g/m² 1099 Blanc/Noir C32-C50, D18-D25

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, aux genoux, sur les hanches et les mollets. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Bouton métallique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche jambe spécialement conçue pour pinceau et couteau à mastiquer. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes à l'avant. Poche intérieure pour téléphone RENFORCEMENT: Poches flottantes et poche mêtre renforcées en CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref







CORDURA'

1000 100% coton canvas, 270 g/m²

SHORT DE PEINTRE AVEC STRETCH FEMME

1099 Blanc/Noir C32-C50

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe et à l'arrière. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILBS: Braguette plastique. Bouton métallique. Anneau en D à la taille. Elastique à la taiste le Taistique à la taiste poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche jambe spécialement conçue pour pinceau et couteau à mastiquer. Poches à l'Ittalienne. Poches flottantes à l'avant. Poche intérieure pour téléphone. RENFORCEMENT: Poches flottantes et poche mêtre renforcées en COPDIDEAU.









1 A D ... O

7154


1835 55% polyester, 45% coton, tissu croisé, polyester recyclé, 270 g/m²

PANTALON PAYSAGISTE FEMME

4699 Vert armée/Noir C34-C46

ATOUTS: Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette métal. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Passants avec anneau porte-clès. Couture intérieure doublée. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec rabat et fermeture à boutons, poche appliquée à soufflet. Poches genouillères. Poches en biais. Poche téléphone au niveau de la taille. Poche extra large renforcée Cordura®, poche mètre avec poche stylo et porte-couteau, et poche supplémentaire, RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches avant, poches arrière, poche mètre, poches jambe, poches genouillères et bas de cheville. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et





WABAW WABAW

7122 PANTALON MAINTENANCE STRETCH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m²

8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge, 9998 Noir/Gris foncé C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Partie stretch derrière les genoux. Stretch directions. Coupe ajustée. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Bouton métallique. Bouton scachés. Anneau en D à taille. Élastique à la taille. Surface appropriée pour marquage. **POCHES:** Poche cuisse avec fermeture à glissière. Poche jambe sur le côté gauche avec rabat, bouton caché et poche téléphone intérieure en mesh. Poche zippée intérieure. Poche mêtre avec poche stylo et porte couteau. **PENDOPCHENT!** Poches granforése sure du COPILIBA®. Parforts Experimentale. Pour little de avec pour le sylve et poir e outeau. REMFORCEMENT: Poches renforcées avec du CORDURA®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants noirs. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons.



CORDURA

WAZZX

7123

SHORT MAINTENANCE STRECH 4D FEMME

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m²

8699 Marine foncé/Noir, 9998 Noir/Gris foncé C32-C50

ATOUTS: Résistant à la rayure. Stretch 4 directions. Coupe classique. Coupe femme, DÉTAILS: Braguette plastique, Bouton métallique, Boutons cachés, Anneau en D à la taille. Elastique à la taille. Surface appropriée pour marquage. **POCHES**: Poche cuisse avec fermeture à glissière. Poche jambe sur le côté gauche avec rabat, bouton caché et poche téléphone intérieure en mesh. Poche zippée intérieure. Poche mètre avec poche stylo et porte couteau RENFORCEMENT: Poches renforcées avec du CORDURA®

















7147

PANTALON MAINTENANCE STRETCH 2D FEMME

1830 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill 1/2, stretch, 245 g/m²

8600 Marine foncé, 9900 Noir C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, à l'avant et à l'arrière des genoux. Stretch 2 directions. Coupe ajustée. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boutons cachés. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches à l'Italienne. Poche genouillères internes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref. 4057 genouillères certifiées ref 4057



WARAX 7147

PANTALON MAINTENANCE DENIM STRETCH 2D **FEMME**

1147 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m2 8999 Marine/Noir

C32-C50, D19-D25 ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, à l'avant et à AIOUIS: Hesistant a la rayure. Parties stretch a l'entrejambe, a l'avant et a l'arrière des genoux. Stretch 2 directions. Coupe ajustée. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boutons cachés. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches à l'italienne. Poches genouillères internes. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure, FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4057.

7137

SHORT MAINTENANCE STRETCH 2D FEMME

1147 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marine/Noir

C32-C50

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch. Stretch 2 directions. Coupe ajustée. Coupe femme. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Boutons cachés. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. **POCHES**: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure.



MAINTENANCE





LA COULFUR 9900 DISPONIBLE JUSOU'AU C56



7129

9900 Noir C30-C56, D19-D25

PANTACOURT ARTISAN FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. **POCHES**: Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche style ot compartiment couteau. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre intérieure.



PANTALON MAINTENANCE STRETCH FEMME

Rouge brique/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 8999 Marine/Noir, 9499 Gris clair/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir

C30-C50

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. **POCHES**: Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche style et compartiment couteau. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre intérieure. **FINITION**: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.











7149

WARAW

SHORT MAINTENANCE STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m² 2799 Beige/Noir, 5699 Rouge/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 8999 Marine/Noir, 9900 Noir C30-C50

ATOUTS: Parties stretch. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone.

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

2799 Beige/Noir, 4099 Rouille/Noir, 4298 Vert forêt/Noir, 4599 Vert Kaki/Noir, 4699 Vert armée/Noir, 5699 Rouge/Noir, 5999

9900 Noir

C30-C56, D19-D25





MAMAX

7159

1142 85% coton, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim, 340g/m²

PANTALON MAINTENANCE STRETCH FEMME

8999 Marine/Noir, 9900 Noir

C30-C50

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. **POCHES:** Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poches à l'Italienne. Poche intérieure pour téléphone. **FINITION:** Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.





7159

PANTALON MAINTENANCE STRETCH FEMME

1146 75% coton 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco, 250g/

9899 Gris Foncé/Noir C30-C50

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. **POCHES**: Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre intérieure. **FINITION**: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.







CORDURA MANAX

7166

PANTALON MAINTENANCE STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge, 9998 Noir/Gris foncé C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Tissu extensible à l'avant, aux épaules, aux genoux (devant et au dos) et à l'entrejambe. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Bouton métallique. Élastique à la taille. Anneau D. **POCHES:** Poches arrières. Poche jambe avec soufflet, fermeture zip, poche pour stylo et couteau. Poche A/ tablette. Poches à l'italienne. Poches genouillères internes. **RENFORCEMENT:** Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. **VISIBILITÉ:** Eléments réfléchissants sur les jambes, **FINITION:** Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. **CERTIFICATION:** EN 14404 2004+A1 2010, type 1, niveau avec genouillères certifiées ref 4057.











7165 CHINO STRETCH 2D FEMME

1830 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill 1/2, stretch, 245 g/m² 8600 Marine foncé, 9900 Noir C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Stretch 2 directions. Coupe femme. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Boutons en plastique. **POCHES:** Poches arrières. Poche zippée intérieure. **FINITION:** Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.





POCHES GENOUILLÈRES EN CORDURA® STRETCH





CORDURA

7195

PANTALON MAINTENANCE STRETCH FEMME

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m² 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo

C32-C50, D18-D25

SHORT INTÉRIEUR EN MESH

8699 Marine foncé/Noir, **9933** Noir/Jaune fluo, **9956** Noir/Rouge, **9998** Noir/Gris foncé C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Parties stretch à l'entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Boutons cachès. Élastique à la taille. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, poche à style et poche téléphone intérieure en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Curlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057.







CORDURA

PANTALON MAINTENANCE STRETCH 2D FEMME

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/

8900 Marine

7140

C30-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Stretch 2 directions. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Braguette métal. Boutons cachés. Élastique à la taille. Couture intérieure doublée. Broderie Blåkläder, à l'arrière. **POCHES**: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche jambe avec poche pour stylo et couteau et poche règle. Poches à l'Italienne. Poches genouillères internes. Poche à monnaie. **VISIBILITÉ**: Eléments réfléchissants sur les jambes. **CERTIFICATION**: EN 14404 2004+A1 2010, type 1, niveau avec genouillères certifiées ref 4057.



7148

JUPE DE TRAVAIL MAINTENANCE STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

9900 Noir

C30-C50

ATOUTS: Résistant à la rayure. Mesh intégré. Partie stretch à l'arrière. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poches jambes à soufflet. Poche à stylo ou couteau. Rabat avec bouton magnétique. Poches à l'italienne. Poche intérieure pour téléphone.







WABABA

INDUSTRIE











NOUVEAUTÉ!

4443

VESTE INDUSTRIE STRETCH FEMME

1832 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill, stretch, 260 g/m² 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 8985 Marine/Bleu Roi, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé

ATOUTS: Résistant à la rayure. Stretch 2 directions. Manches prépliées. DÉTAILS: Boutons cachés. Boutons-pression métalliques. Col officier. Taille ajustable. Anneau D. POCHES: Poche poitrine avec soufflet et rabat. Poche zippée intérieure. Poche sur manche avec porte crayon. FERNETURE AVANT: Ferneture éclair plastique robuste à double sens. Rabat avant avec bouton pression métal caché. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante à l'arrière. Détails réfléchissants sur la manche. FINITION: Embout réglable avec boutons cachés en métal. LAVAGE: Lavage industriel FN ISO 15797

NOUVELLE COULEUR!

7144

PANTALON INDUSTRIE STRETCH 2D FEMME

1832 63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill, stretch, 260 g/m² **8633** Bleu marine foncé/Jaune fluo

C32-C50. D18-D25

8699 Marine foncé/Noir, **8985** Marine/Bleu Roi, **9699** Gris moyen/Noir, **9900** Noir, **9956** Noir/Rouge

C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Stretch 2 directions. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS:** Braguette plastique. Boutons cachés. Boutons-pression métalliques. Élastique à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Anneau D. **POCHES:** Poches arrières dont une à rabat. Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés. **POCHES:** Poches d'insertion avec une poche zippée. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre intérieure. **VISIBILITÉ:** Eléments réfléchissants sur les jambes. **FINITION:** Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. **LAVAGE:** Lavage industriel EN ISO 15797.















7106

PANTALON INDUSTRIE STRETCH FEMME

1344 98% coton, 2% elastolephine, canvas, 285 g/m² **8600** Marine foncé, **9600** Gris moyen, **9900** Noir C32-C50. D18-D25

ATOUTS: Résistant à la rayure. Stretch 2 directions. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette métal. Boutons cachés. Boutons-pression métalliques. Élastique à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Anneau D. POCHES: Poches arrières dont une à rabat. Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés. Poche zippée intérieure. Poches genouillères extérieures. Poche intérieure pour téléphone. Poche métre intérieure. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4057.

PRODUIT SORTANT.

7104

PANTALON INDUSTRIE FEMME

1800 65% polyester, 35% coton croisé, 240 g/m² **8985** Marine/Bleu Roi, **9900** Noir

C34-C50, D19-D25 **9956** Noir/Rouge

C36-C50, D19-D25 **9499** Gris clair/Noir C44-C50, D19-D25

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Boutons en plastique. Boutons-pression métalliques. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche arrière à rabat. Poche jambe avec poche téléphone, poche pour badge identifiant et poches stylos. Poches latérales. Poche mêtre. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797.



2U

@ F. C & FM

PANTALON MAINTENANCE FEMME

1800 65% polyester, 35% coton croisé, 240 g/m²

8900 Marine, **9900** Noir C34-C50, D20-D23 **9400** Gris clair

9400 Gris clair C44-C50, D21-D23

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Lanières. Élastique à la taille. POCHES: Poche arrière avec fermeture à bouton. Poches jambe - une à rabat et cousue sur une poche stylos à trois compartiments. Poche téléphone.









3404 BODY FEMME

1029 95% coton, 5% élasthanne, jersey simple, 160g/m² 1000 Blanc, 9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe ajustée. Coupe femme. Taille en pointe. **DÉTAILS:** Col rond. Boutons-pression en plastique. Couture d'épaule renforcée.

3304

T-SHIRT FEMME

1029 95% coton, 5% élasthanne, jersey simple, 160g/m² 1000 Blanc, 8600 Marine foncé, 8800 Marine, 9800 Gris foncé, 9900 Noir

1059 80% Coton, 15% Viscose, 5% Élasthanne, jersey simple, 160 g/m2

9000 Gris chiné XS-XXXL

ATOUTS: Coupe ajustée. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col rond. Couture d'épaule renforcée.

NOUVELLE COULEUR!

3431

XS-XXXL

WABAX

T-SHIRT IMPRIMÉ 3D FEMME

 100% coton, jersey simple, 150 g/m² Beige, **3709** Miel doré, **4000** Rouille, **4109** Vert Automne, Vert forêt, **4909** Bleu canard, **5409** Orange fluo, **5909** Rouge brique, **8209** Bleu paon, **8600** Marine foncé, **9900** Noir

XS-XXXL 1043 85% coton, 15% viscose, jersey simple, 150 g/m² 9000 Gris chiné

ATOUTS: Coupe décontractée. Coupe femme. Taille en pointe. **DÉTAILS**: Col rond. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col. Impression - Blåkläder 3D. Logo imprimé sur la poitrine.



3334

T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m² 1000 Blanc, 3300 Jaune fluo, 4009 Vert citron, 5600 Rouge, 8600 Marine foncé, 8900 Marine, 9400 Gris clair, 9600 Gris moyen, 9800 Gris foncé, 9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. **DÉTAILS:** Col rond. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col.



3402

XXXX

T-SHIRT DÉTAILS FLUO FEMME

1030 100% coton, jersey simple, 180 g/m² 8833 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col rond. Tissu haute visibilité pour une visibilité accrue. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur les épaules. CERTIFICATION: Non certifié houte, visibilité.



NOUVELLE COULEUR!

3479

T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé

X B X X

XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col.

HAUTS





PRODUIT SORTANT.

3301

₩ **X X a** 0

T-SHIRT MANCHES LONGUES FEMME 1032 100% coton, tricot à côtes, 260 g/m²

9400 Gris clair

1000 Blanc, 8600 Marine foncé, 8900 Marine, 9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. **DÉTAILS**: Col rond. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col.

NOUVELLE COULEUR!

3307

POLO FEMME

1035 100% coton, maille piquée, 220 g/m²

1000 Blanc, 5600 Rouge, 8600 Marine foncé, 8800 Marine, 9000 Gris chiné, 9400 Gris clair, 9600 Gris moyen, 9800 Gris foncé, **9900** Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col. FINITION: Bord manche en

NOUVELLE COULEUR!

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m² 1000 Blanc, 1098 Blanc/Gris foncé, 5699 Rouge/Noir, 8600 Marine foncé, 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine

foncé/Noir, 8900 Marine, 8985 Marine/Bleu Roi, 9456 Gris clair/Rouge, 9600 Gris moyen, 9900 Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9994 Noir/Gris clair, 9998 Noir/Gris foncé XS-XXXI

9400 Gris clair XXL-XXXL

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Couture d'épaule renforcée. Couture renforcée au col. FINITION: Bord manche en maille côtelée.







3209

CHEMISE FLANELLE FEMME

1152 100% coton flanelle, intérieur brossé, 180 g/m² 5699 Rouge/Noir

XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Boutons en plastique. POCHES: Poche poitrine à rabat et poche stylos. FINITION: Poignets finition bords-côtes. Bande avec bouton.







CHEMISE TWILL FEMME

1135 100% coton sergé, 175 g/m² 8900 Marine, 9900 Noir

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Boutons en plastique. POCHES: Poche poitrine à rabat et poche stylos. FINITION: Poignets finition bords-côtes. Bande avec bouton.











NOUVEAUTÉ! 3405

3394

図 本 図 本 図 図

SWEAT FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m² **8600** Marine foncé, **9600** Gris moyen, **9900** Noir

ATOUTS: Coupe femme. **DÉTAILS:** Col rond. **FINITION:** Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.

SWEAT ZIPPÉ FEMME

NOUVELLE COULEUR!

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m² 8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande élastique.

SWEAT ZIPPÉ FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m² 8600 Marine foncé, 9800 Gris foncé

8900 Marine, 9900 Noir XXS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col officier. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Poignets finition bords-côtes.









3408 SWEAT FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris moyen/Noir, 9933 Noir/ Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge XS-XXXL

DÉTAILS: Epaules avec couleur contrastante. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.



3403 SWEAT ZIPPÉ FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m² 8933 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo XS-XXXL

TISSU: Tissu fluorescent en 100% polyester. **DÉTAILS:** Col haut avec fermeture éclair. Tissu haute visibilité pour une visibilité accrue. **VISIBILITÉ:** Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur les épaules. **FINITION:** Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côtes. **CERTIFICATION:** Non certifié





HAUTS









NOUVELLE COULEUR!

3560

SWEAT À CAPUCHE IMPRIMÉ 3D FEMME

 $\textbf{1158} \ 100\% \ coton, \ molleton \ non-gratt\'e, \ 320 \ g/m^2$ **2509** Beige, **3709** Miel doré, **4000** Rouille, **4109** Vert Automne, **4209** Vert forêt, **4909** Bleu canard, **5409** Orange fluo, **5909** Rouge brique, 8209 Bleu paon, 8600 Marine foncé, 9900 Noir XS-XXXI

1157 55% coton, 45% polyester, molleton, une face brossée,

9000 Gris chiné XS-XXXL

ATOUTS: Coupe classique. Coupe femme. **DÉTAILS**: Capuche fixe réglable. Impression - Blåkläder 3D. Logo imprimé sur la poitrine. **POCHES**: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. Boucle pour câble téléphonique. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes

SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE FEMME

2533 100% polyester polaire 1 côté molleton, 235 g/m² **4199** Vert foncé/Noir, **5999** Rouge brique/Noir XS-XXXL

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m² 9900 Noir XS-XXXI

ATOUTS: Coupe ajustée. Coupe femme. DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. Réflecteur non certifié. FINITION: Bas élastique.

NOUVEAUTÉ!

XEXXW

SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m² 8600 Marine foncé, 9600 Gris moyen, 9900 Noir XS-XXXL

1048 80% coton, 20% polyester, tissu éponge, 360g/m² 8800 Marine, 9900 Noir XS-XXXI

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas resserré. Poignets





WAXAX

VESTE HYBRIDE FEMME

3464

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m² 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge, **9998** Noir/Gris foncé XS-XXXL

ATOUTS: Matière matelassée devant. Coupe femme. DÉTAILS: Capuche fixe. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique, Rabat intérieur coupe-vent, FINITION: Bas resserré, Poignets finition bords-côtes

3464

VESTE HYBRIDE FEMME

 $2533\,$ 100% polyester polaire 1 côté molleton, 235 g/m² 4199 Vert foncé/Noir, 8286 Bleu guède/Marine foncé XS-XXXL

ATOUTS: Matière matelassée devant. Coupe femme. DÉTAILS: Capuche fixe. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.



4974

WANAX WANA

SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE FEMME

2514 100% polyester, tricot sherpa couche 2, 430 g/m² **9900** Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. INTÉRIEUR: Doublure moumoute. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. Étiquette cousue sur la manche. **POCHES**: Poches avant avec fermeture à glissière. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair plastique à sens unique. **Rab**at protecteur interne. **FINITION**: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes.







4727

VESTE POLAIRE FEMME

2955 100% Polyester pile 350g/m² 4109 Vert Automne, 9900 Noir XS-XXXL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat protecteur interne. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchettes élastiques avec encoches pouce.

PRODUIT SORTANT.

4912

VESTE TRICOTÉE FEMME

2117 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m² 9710 Gris Anthracite/blanc XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. FINITION: Manchette avec bande élastique.

4931

XXXX

VESTE TRICOTÉE À CAPUCHE FEMME

2117 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m² 3399 Jaune fluo/Noir, 5699 Rouge/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9799 Gris anthracite/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Epaules renforcées. Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. FIINTION: Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.







XXXX

5941VESTE TRICOTÉE AVEC SOFTSHELL FEMME

 $\bf 2536$ 97% polyester, 3% élasthanne, tricot Jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

5999 Rouge brique/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9799 Gris anthracite/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Epaules renforcées. Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.

5943

MANAM

XXXX

VESTE TRICOTÉE AVEC SOFTSHELL FEMME

 $\bf 2536$ 97% polyester, 3% élasthanne, tricot Jacquard, un côté brossé, stretch, 290 g/m²

4199 Vert foncé/Noir, 5999 Rouge brique/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9799 Gris anthracite/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Epaules renforcées. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.

5931

VESTE HYBRIDE FEMME

2117 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m² 3399 Jaune (Iuo/Noir, 5699 Rouge/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9099 Gris chiné/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Torse doublure chaude à l'avant, à l'arrière et partiellement sur la capuche et les épaules. Coupe femme. Taille en pointe. INTÉRIEUR: partiellement doublé. DÉTAILS: Capuche fixe. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat protecteur interne. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche avec cordon élastique.

POLAIRES



4766

VESTE MICROPOLAIRE FEMME

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/ Rouge, **9996** Noir/Gris moyen XS-XXXL

ATOUTS: Coupe ajustée. Coupe femme. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Extension au niveau du bas du dos





NOUVEAUTÉ! 4745

VESTE MICROPOLAIRE FEMME

2539 95% polyester, 5% élasthanne, molleton quadrillé, 265g/m² 8600 Marine foncé, 9900 Noir

ATOUTS: Parties en mesh aux aisselles. Coupe ajustée. DÉTAILS: Col haut, Broderie Blåklader, à l'arrière. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Poignets avec encoches pouce.





4924

VESTE MICROPOLAIRE FEMME

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² **9900** Noir, **9956** Noir/Rouge

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Tissu extensible sur les côtés et manches. Logo imprimé sur le cou. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat protecteur interne. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. CERTIFICATION: Non certifié





4973

XXXX

VESTE MICROPOLAIRE DÉTAILS FLUO FEMME

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² 8933 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo XS-XXXL

DÉTAILS: Col en molleton. Tissu haute visibilité pour une visibilité accrue. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les épaules et les manches, FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

WANAX WANA











XXXX

NOUVELLE COULEUR!

4719

VESTE SOFTSHELL FEMME

 $2513\,92\%$ polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité $4000\,g/m^2/24H,\,255g/m^2$

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge XS-XXXL

ATOUTS: Matériau étanche au vent et à l'eau. Coupe décontractée. Coupe femme. DÉTAILS: Bouton métallique. Col en molleton. Col haut. Capuche amovible et réglable. Anneau D. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche savant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique robuste à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes foncées aux épaules et dos. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Manches ajustables avec bouton à clip plastique caché.

4919

VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE FEMME

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ m²/24h, 305 g/m²

9992 Noir/Gris clair XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Coupe femme. Manches prépliées. DÉTAILS: Capuche fixe réglable. Impression sur poitrine. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Peches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à double sens. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches









GILET SOFTSHELL SANS MANCHES FEMME

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m2 8699 Marine foncé/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 Noir/Gris foncé XS-XXXL

ATOUTS: Tissu extensible sur le dos. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. Poche crayon. **FERMETURE AVANT**: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. **FINITION**: Extension au niveau du bas du dos.









図図図図図

7177 PANTALON HIVER MAINTENANCE SOFTSHELL FEMME

251392% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

9900 Noir

C32-C50, D19-D24

8600 Marine foncé C32-C50, D19-D25

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Stretch 2 directions. Coupe classique. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Bouton en métal recouvert en caoutchouc. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche intérieure pour téléphone. Poche mêtre intérieure. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm

VÊTEMENTS DOUBLÉS

LE GILET INTELLIGENT QUI RÉCHAUFFE

Le gilet **3881** est doté de la technologie de chauffage intelligente Clim8®, qui détecte toute chute de température du corps pour s'assurer que vous restez au chaud. Ce gilet pour femme est doté de faces avant et arrière matelassées ainsi que de côtés en maille polyester procurant un confort remarquable et une grande liberté de mouvement.

La technologie adaptative intégrée utilise un thermostat et un ordinateur pour surveiller votre température corporelle, puis régule la chaleur du gilet à l'aide de composants sur batterie. En bonus, cette pièce unique de Blåkläder et Clim8® est lavable en machine!



NOUVEAUTÉ!

3881

XXXX

GILET CHAUFFANT FEMME INTELLIGENT

2032 91% polyamide, 9% elastane, ripstop, enduit, déperlant, 80 g/m² 9900 Noir

ATOUTS: Système de chauffage intelligent Clim8 - 3 éléments chauffants et un module de contrôle avec indicateur lumineux. Batterie Li-ion rechargeable 7,4V 3000mAh. Parties stretch sur les côtés. Torse doublure chaude à l'avant et à l'arrière. Coupe classique. Coupe femme. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure à droite pour la batterie. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens.





NOUVELLE COULEUR!

3864

GILET DOUBLÉ FEMME

2030 100% polyamide, déperlant, 52 g/m²

8600 Marine foncé, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9986 Noir/Marine foncé, 9998 Noir/Gris foncé XS-XXXL

ATOUTS: Parties stretch sur les côtés. Torse doublure chaude à l'avant et à l'arrière. DÉTAILS: Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Bas élastique.



NOUVELLE COULEUR!

4715

VESTE DOUBLÉE FEMME

2030 100% polyamide, déperlant, 52 g/m²

8600 Marine foncé, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9986 Noir/Marine foncé, 9998 Noir/Gris foncé XS-XXXL

ATOUTS: Parties stretch sur les côtés. Doublure chaude au torse et aux manches. **DÉTAILS:** Surface appropriée pour marquage. **POCHES:** Poches avant avec fermeture à glissière. **FERMETURE AVANT:** Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat intérieur coupe-vent. **FINITION:** Bas élastique, poignet élastique.

XXXX











4408 VESTE HARDSHELL STRETCH DOUBLÉE FEMME

1917 83% polyamide, 17% spandex, laminé, déperlant 15000 mm, coupe vent, respirant Ret 11,3, stretch, 170 g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo. 8699 Marine foncé/Noir. 9933 Noir/Jaune fluo. 9956 Noir/ Rouge, 9999 Noir/Noir

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Stretch 4 directions. INTÉRIEUR: Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. Rabat coupe-vent avec velcro, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant. VISBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art. 1810. EN 343. Classe 4,1. Non certifié haute-visibilité.





4908

VESTE HARDSHELL FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Coupe femme. Manches prépliées.

INTÉRIEUR: Doublure en maille brossée. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Poche pour badge identifiant refermable. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche A4 / tablette interne. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat protecteur interne. **VISIBILITÉ**: Détails réfléchissants devant, derrière, sur la capuche et les manches. **FINITION**: Bas réglable par cordons de serrage, poignet interne a l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. **CERTIFICATION**: EN 343, Classe 3,3.





NOUVELLE COULEUR!

4972

VESTE HARDSHELL LÉGÈRE ET DOUBLÉE FEMME

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²

8633 Bleu marine foncé/Jaune fluo, 8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur la manche. Logo imprimé sur la poitrine. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur les manches et la capuche. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage, poignet interne à l'extrémit de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.





4971

VESTE HIVER FEMME

 $\bf 1987$ 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3,150 g/m²

9900 Noir XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en maille aux principales zones de transpiration. Doublé. Coupe femme. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Poche détachable pour badge identifiant. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine à rabat. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec zipper doublées polaire. Poche intérieure avec fermeture velcro. Poche intérieure mesh filet. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants devant, derrière, sur la capuche et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,1.



WAND







POCHES AMOVIBLES



CORDURA

NOUVEAUTÉ!

7025

PANTALON STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1648 100% polyester, doublure, stretch 4D, 260 g/m2

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo C34-C50, D18-D25

ATOUTS: Ventilation à l'arrière du genou. Aération dans l'empiècement. Stretch 4 directions. Coupe classique. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Large boucle à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Dos réhaussé. Taille ajustable. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères. Poches flottantes amovibles très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux compartiments à outils. Poche mètre renforcées ceve poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe ayec renfort en CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "W". EN ISO 20471, Classe 1.











CORDURA

WAXAX

PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ STRETCH FEMME

1370 100% coton croisé, 370 g/m²

8833 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo

ATOUTS: Partie stretch à l'arrière. Genoux préformés. MATIÈRE: Matière fluorescente 85% polyester et 15% coton. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Passant de ceinture large à l'arrière. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons-pression métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Convient à tous les modèles l'Alklâder avec ponches genouillêres. Poches flottantes avec porte-quille et poches un punifement pries avec zin Poche. gussiere et une pocnette a carte amovible. Poches avec panneaux extensibles. Convient à tous les modéles la Blâklâder avec poches genouillères. Poches flottantes avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: CORDURA®: poches flottantes renforcées, poche mètre, poches arrière et poches en bas de l'arrière des jambes. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 70 mm. Eléments réfléchissantes 70 ms. FINITION: Bas de jambe avec renfort à l'arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "W". EN ISO 20471, Classe 1.









XXXX

NOUVELLE COULEUR!

7193

PANTALON STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1642 94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4D, 320g/m 8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo C34-C50, D18-D25

ATOUTS: Partie stretch derrière les genoux. Stretch 4 directions. Coupe femme. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture intérieure doublée. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières renforcées à soufflet donne à rabat. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes extra-larges avec porte-outils et compartiments à outils supplémentaires et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. **RENFORCEMENT:** Poches flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées cORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. **VISIBILITÉ**: Bandes réflechissantes 70 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes. Détails réfléchissants sur la poche jambe. **FINITION:** Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble vester-partalon "V". FINISO 20471. Classes! le veste-pantalon "W". FN ISO 20471, Classe 1













XXXX

7161

PANTALON STRETCH HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m² 8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche production and the control of the lattice of the control of the co





HAUTE-VISIBILITÉ STRETCH

PANTALONS FT SHORTS HAUTE-**VISIBILITÉ FN STRETCH 4 DIRECTIONS**

Les pantalons haute-visibilité 7022, 7025, 7193 et 7197 ainsi que le short haute-visibilité 7020 pour femme sont entièrement fabriqués en stretch 4 directions très souple et flexible, pour un confort absolu et une visibilité efficace. Ces vêtements disposent de bandes réfléchissantes rayées, d'une taille haute réglable avec bandes Velcro, de poches à clous amovibles, et d'aérations au niveau des genoux et de l'empiècement.

NOUVEAUTÉ!

CORD WADAW

PANTALON STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1648 100% polyester, doublure, stretch 4D, 260 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir C34-C50, D18-D25

ATOUTS: Ventilation à l'arrière du genou. Aération dans l'empiècement. Stretch 4 directions. Coupe classique. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Large boucle à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Dos réhaussé. Taille ajustable. Couture intérieure doublée. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères. Poches flottantes amovibles très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux compartiments à outils. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe aivec renfort en CORDURA®.

CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "VF IN 207.21" (1esse 2)".











NOUVELLE COULEUR!

PANTALON STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1642 94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4D, 320g/m² 3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine

ATOUTS: Partie stretch derrière les genoux. Stretch 4 directions. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture intérieure doublée. Anneau côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture intérieure doublée. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet dont une à rabat. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes extra-larges avec porte-outils et compartiments à voit supplémentaires et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 70 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères entifiées réflot? A1672: A1672 A1673 CERTIFICATION: PN 20473 (1958 et A072 A1672 A1678 et A1672 CERTIFICATION): PN 20473 (1958 et A1672 A1678 et A1678 A1678 et A1678 et A1678 A167 certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "Y". EN 20471, Classe 2.









WAXAX

PANTALON STRETCH HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux. Coupe femme. Genoux préformés. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Passants avec anneau porte-clés. Élastique à la taille. **POCHES**: Poches arrières dont une à rabat. Poche jambe avec soufflet, fermeture zip, poche pour stylo et couteau. Poches à l'italienne. Poches gonouillères extérieures. Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant. Poche intérieure pour téléphone. Poche mètre renforcée avec poche stylo. **FEMPORCEMENT**: Poches flottantes et poche mêtre renforcées en CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. **VISIBILITÉ**: Bandes réfléchissantes 70 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes, **FINITION**: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. **CERTIFICATION**: ED 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "Y". EN 20471, Classe 2.

























7155

CORDURA'

PANTALON ARTISAN HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Passants avec anneau porte-clés. Porte-couteau avec bouton. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet dont une à rabat. Poche jambe avec poche stylos et poche téléphone. Poches côtés en biais. Poches genouillères extérieures. Poche téléphone. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: EN 14404: 2004-A1: 2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "V". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.





7156

PANTALON ARTISAN HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240

3389 Jaune fluo/Marine, 3389 Jaune fluo/Marine, 3389 Jaune fluo/Marine C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Passants avec anneau porte-clés. Porte-couteau avec bouton. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet dont une à rabat. Poche jambe avec poche stylos et poche téléphone. Poches côtés en biais. Poches genouillères extérieures. poche téléphone. Poches côtés en biais. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes renforcées en biais et extra larges à compartiments multiples. Poche téléphone. Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Poches à clou et poches arrière renforcées. Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. VISBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. LuX MGE: Lavage industriel EN 180 15797. CERTIFICATION: EN 14404:2004-A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "Y". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.





VESTE HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine XS-XXXI

ATOUTS: Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe femme. DÉTAILS: soufflet à l'arrière. Col haut avec fermeture éclair. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Doche téléphone dans poche poitrine. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. Poche intérieure pour téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Taille ajustable avec velcro. Extrémité des manches réglable avec velcro. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "8". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.











CORDURA



NOUVEAUTÉ!

SHORT STRETCH 4D HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1648 100% polyester, doublure, stretch 4D, 260 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, **3399** Jaune fluo/Noir, **5389** Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir

ATOUTS: Stretch 4 directions. Coupe classique. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Large AIUUIS Stretch 4 orrections. Loupe classique. BLIAIUS graguette plastique. Boucle porter-marteau laterale. Large boucle à l'arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Dos réhaussé. Taille ajustable. Couture intérieure doublée. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches flottantes extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées CORDURA®. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "V". EN ISO 20471, Classe 1







CORDURA

7186 SHORT STRETCH HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo

ATOUTS: Parties stretch à l'entrejambe et à l'arrière. Coupe femme. DÉTAILS: Braguette plastique. Passants avec anneau porte-clés. Élastique à la taille. Couture entrejambe renforcée. POCHES: Poches arrières dont une à rabat. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire et poche téléphone. Poches à l'Italienne. Poches intentates renforcées à trois compartiments à l'avant. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes et poche mêtre renforcées au constitution de l'avant. Poche situation de l'avant. Poches de l'avant. Poche situation de l'avant. Poche mêtre renforcées avec poche mêtre renforcées en CORDURA®. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes 60 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes. **CERTIFICATION:** Certification ensemble veste-pantalon "V". EN ISO 20471, Classe 1.



C34-C50

HAUTE-VISIBILITÉ



NOUVEAUTÉ!

3503

T-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2537 55% polyester, 45% polypropylene, Interlock 160g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir

ATOUTS: Parties en maille aux principales zones de transpiration. Coupe femme. DÉTAILS: Col rond. Tissu optimal pour le transport de l'humidité. Impression - Blâklâder. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B" EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.





WABAB

3410

T-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1030 100% coton, jersey simple, 180 g/m²

8833 Marine/Jaune fluo, 8853 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo

TISSU: Tissu fluorescent en 100% polyester. DÉTAILS: Col rond. Couture renforcée au col. Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche. Impression - Bláklader. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "D". EN ISO 20471, Classe 1.





3336

T-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-UV FEMME

1013 100% polyester, maille œil de perdrix, transport de l'humidité, protection-UV 140 g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo

ATOUTS: Tissu avec protection UV. Coupe femme. DÉTAILS: Col V. Aération latérale. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: EN 13758-2 UPF 40+. Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.



T-SHIRT HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2537 55% polyester, 45% polypropylene, Interlock 160g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col rond. Aération latérale. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.

 $\underline{\underline{M}}$

3502













3409

SWEAT HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo

TISSU: 100% Coton. Tissu fluorescent en 100% polyester. DÉTAILS: Col rond. Couture renforcée au col. Impression Blåklåder sur épaule. ViSIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Poignets finition bords-côtes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "D". EN ISO 20471, Classe 1.

SWEAT ZIPPÉ HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo

TISSU: 100% Coton. Tissu fluorescent en 100% polyester. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. Impression Blāklāder sur épaule. POCHES: Poche zippée intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Poignets finition bords-côtes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon 'D'. EN ISO 20471, Classe 1.









NOUVEAUTÉ!

3508

SWEAT ZIPPÉ HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2528 100% polyester, jersey, brossé à l'intérieur, 270 g/m² 3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe femme. DÉTAILS: Col haut. Anneau D. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche kangourou, poche intérieure pour téléphone avec fermeture glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair métallique robuste à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "E" ->S. EN ISO 20471, XS-S Class 1, M -> Class 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.

3308

SWEAT ZIPPÉ HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1974 100% polyester, un côté brossé, 240 g/m² **3300** Jaune fluo, **5300** Orange fluo, **5500** Rouge fluo

ATOUTS: Coupe femme, DÉTAILS: Col haut, POCHES: Poche poitrine avec ATOUTS: Coupe femme. DETAILS: Col haut. POCHES: Poche politrine avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. Poches Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "C". EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3. Les vétements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.



3485

T-SHIRT MANCHES LONGUES HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-ODEUR FEMME

1013 100% polyester, maille œil de perdrix, transport de l'humidité, protection-UV 140 g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo XS-XXXL

ATOUTS: Tissu avec protection UV. Coupe femme. DÉTAILS: Col V. Aération ATOUTS: Instu avec protection UV. Coupe femme. DETAILS: Colf V. Aeratio latérale. Manches longues. VISIBILITÉ : Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: EN 13758-2 UPF 40+. Certification ensemble veste-pantalon "C" -> M. EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> Classe 3. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme DIS-2270. TIM sumére. 2 RIS-3279-TOM numéro 2.





HAUTE-VISIBILITÉ



VESTE HAUTE-VISIBILITÉ

Très confortable, cette veste tricotée haute-visibilité possède une coupe pour femme près du corps. Elle est dotée de bandes réfléchissantes striées pour une respirabilité et une élasticité optimales. Cette veste zippée est munie de renforts en tissu softshell aux épaules, aux manches et dans le bas du dos pour une meilleure résistance à l'usure.

Elle conviendra aussi bien pour les loisirs que pour le travail.

4967

MANAM

VESTE TRICOTÉE HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2120 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m² 3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à double sens. RENFORCEMENT: Renforts au niveau des épaules, des manches et des côtés. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B", EN 20471, Classe 2.











WAZZX



VESTE SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2512 100% polyester, tricot, maille double face, 290g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo

ATOUTS: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut. Anneau D. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: Bas élastique. Manchettes élastiques avec encoches pouce. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantaion "0" - JM. EN 150 20471, XS-5 Classe 2, N-C Classe 3. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.

4966

VESTE MICROPOLAIRE HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1010 100% polyester, micropolaire, anti-peluches, 170g/m² 3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo XS-XXXL

ATOUTS: Coupe femme, **DÉTAILS**: Col haut avec fermeture éclair. Impression - Blåkläder. Print - BLÅKLÅDER workwear since 1959. **POCHES**: Poches avant avec fermeture à glissière. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. **VISIBILITÉ**: Bande réfléchissante élastique 60 mm. Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. **FINITION**: Bas élastique. Manchette avec bande élastique. **CERTIFICATION**: Certification ensemble veste-pantalon "C"XS-M. EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> Classe 3, Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.

















4791

MANA

VESTE SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

3389 Jaune fluo/Marine 3399 Jaune fluo/Noir 5389 Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir XS-XXXI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches, Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe femme. **DÉTAILS:** Epaules avec couleur contrastante. Col en molleton. Col haut.

Capuche amovible. Anneau D. Surface appropriée pour marquage. **POCHES:** Poche potirine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à double sons. VISBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Détails réfléchissants. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro. **CERTIFICATION**: Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2. Les vétements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2.



WA BAB

VESTE SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 305 g/m² 3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Coupe femme. Manches prépliées. DÉTAILS: Col en molleton. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec zipper doublées polaire. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2.



NOUVELLE COULEUR!

44N4

XXXX

VESTE SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/ Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. DÉTAILS: Col haut. Capuche amovible. Anneau D. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche potirine avez zip et anneau en D. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. FilNITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du Das du dos. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "D'. EN ISO 20471,















CORDURA **WAZZX**







WAZZX

CORDURA PRODUIT SORTANT.



CORDURA

WANAW WANAW

7118

PANTALON SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

3389 Jaune fluo/Marine. 3399 Jaune fluo/Noir. 5389 Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir C34-C50, D18-D25

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Stretch 2 directions. Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe classique. Genoux préformés. DETAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Dos réhaussé. Taille ajustable. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches genouillères. Poches flottantes amovibles très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux compartiments à outils. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. Cordon en bas de jambe avec bouton-pression. **CERTIFICATION:** EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "Y". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro



PANTALON SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H, 255g/m²

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/ Jaune fluo, **9955** Noir/Rouge fluo C32-C50, D18-D25

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Stretch 2 directions. Coupe classique. Genoux préformes, DÉTAILS: Braguette plastique. Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marréau. Larges passants de ceinture au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteua uvec bouton. Anneau en D à la taille. Dos réhaussé. Taille ajustable. Triple couture à l'entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture veloro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches à l'italienne. Poches genouillères. Poches fottantes empulles très espacieuses équivées de protequetile st de téléphone en mesh. Poches à l'Italienne. Poches genouillêres. Poches flottantes amovibles très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux compartiments à outils. Poche mêtre renforcée avec poche stylo.
RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mêtre renforcées ORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®.
Renforts CORDURA® aux bas des chevilles. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 70 mm. Bandes réfléchissantes autour des jambes.
FINITION: Bas de jambe avec renfort en CORDURA®. Cordon en bas de jambe avec bouton-pression. CERTIFICATION: EN 14404-2004-4A1:2010 avec genouillères certifiées pré 4072 / 4075 et 4702 Certification. avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "W". EN ISO 20471, Classe 1.







7167

PANTALON SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

2517 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 305 g/m² 3389 Jaune fluo/Marine C38-C42, D21-D25

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, sans coutures étanches. Coupe femme. **DÉTAILS**: Braguette plastique. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES**: Poches arrières renforcées à soufflet dont une à rabat. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poches à l'Italienne. Poches genouillères. Poches flottantes à l'avant. Poche mètre avec porte couteau et Poches genouillères et poche mètre renforcées en Cordura®.

CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref
4027, 4057, 4058 et 4032. Certification ensemble veste-pantalon "Z". EN
20471, Classe 2.

















WAXAX











4456

VESTE HIVER HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en mesh aux aisselles. Parties en mesh au niveau de l'omopilate. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublé. Doublure matelassée. DÉTAILS: Passants placés des deux côtés de la poitrine pour placer un micro ou autres accessoires. Boucle métallique. Boutons métalliques. Col en molleton, Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable avec doublure. Coutures étanchées. Anneau P. Doch ed étachable pour badge identifiant. Surface appropriée pour marquage. Étiquette tissée sur la poche arrière. Bande réfléchissante à l'arrière de la capuche. Manches raglan. POCHES: Poche poitrine avec zip et anneau en D. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure were fermeture éclair. Poche intérieure mesh fliet. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. Poche stylo. FERMETURE AVANT: Double rabat coupe-vent avec velorc, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat protecteur interne. Visibilité: Bandes réfléchissantes rayèes 50 mm. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. Détails réfléchissants sur les épaules. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velor. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2. Certifié selon la norme EN 342 lorsqu'il est utilisé avec l'art 1875. EN 343, Classe 4,1.













4436

VESTE HARDSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

 ${\bf 3389}\, {\rm Jaune\,fluo/Marine}, {\bf 3399}\, {\rm Jaune\,fluo/Noir}, {\bf 5389}\, {\rm Orange\,fluo/Marine}, {\bf 5599}\, {\rm Rouge\,fluo/Noir}, {\bf 5590}\, {\bf 1000}\, {\bf 10$

ATOUTS: Aération dans le dos. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure en maille brossée. DÉTAILS: Passants placés des deux côtés de la poitrine pour placer un micro ou autres accessiories. Boucle métallique. Boutons métalliques. Col en molleton. Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Coutures étanchées. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. Surface appropriée pour marquage. Étiquette tissée sur la poche arrière. Manches raglan. POCHES: Poche poitrine avec zip et anneau en D. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poche intérieure mesh filet. Poche Napoléon à l'Intérieur du rabat protecteur avant. Poche stylo. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair justique robuste cachée à double sens. Rabat coupe-vent avec velcro, poignée en hypalon avec transfert réfléchissants. Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantses rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. Détails réfléchissants sur les épaules. FiNITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "B". EN 20471, Classe 2. Le vétements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2. EN 343, Classe 4.4.



44/UVESTE HIVER HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ $\rm m^2/24h, Ret 8.5, 200~g/m^2$

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en mesh aux aisselles. Parties en mesh au niveau de l'omoplate. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublé. Doublé. Doublure matelassée. DÉTAILS: Passants placés des deux côtés de la poitrine pour placer un micro ou autres accessoires. Boucle métallique. Boutons métalliques. Col en molleton. Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable avec doublure. Coutures étanchées. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. Surface appropriée pour marquage. Étiquette tissée sur la poche arrière. Bande réfléchissante à l'arrière de la capuche. Manches raglan. POCHES: Poche potirine avec zip et anneau en D. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poche intérieure mesh filet. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant.
Poche stylo. FERMETURE AVANT: Double rabat coupe-vent avec velcro, poignée en hypalon avec transfert réfléchissants. Fermeture éclair plastique robuste canchée à double sens. Rabat protecteur interne s'eflechissants sur les ceps et les manches. Détails réfléchissants sur les corps et les manches. Détails réfléchissants sur les épaules. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "D'. EN ISO 20471, Classe 1. Certifié selon la norme EN 342 lorsqu'il est utilisé avec l'art 1875. EN 343, Classe 4.1.











4430

VESTE HARDSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/ $m^2/24h$, Ret 8,5, 200 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 Noir/Rouge fluo XS-XXXL

ATOUTS: Aération dans le dos. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure en maille brossée. DÉTAILS: Passants placés des deux côtés de la poitrine pour placer un micro ou autres accessoires. Boucle métallique. Boutons métalliques. Col en molleton. Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable avec doublure mesh. Coutures étanchées. Anneau D. Poche détachable pour badge identifiant. Surface appropriée pour marquage. Étiquette tissée sur la poche arrière. Bande réfléchissante à l'arrière de la capuche. Manches raglan. POCHES: Poche poitrine avec zip et anneau en D. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poche intérieur mesh filet. Poche Napoléen à l'intérieur du rabat protecteur avant. Poche stylo. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat coupe-vent avec velcro, poignée en hypalon avec transfert réfléchissants. Rabat protecteur interne. VisiBILITÉ: Bandes réfléchissants sur le corpe et les manches. Détails réfléchissants sur les épaules. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "D". EN ISO 20471, Classe 1. EN 343, Classe 4.4.



HAUTE-VISIBILITÉ



4904

XXXX

VESTE HARDSHELL HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, **3399** Jaune fluo/Noir, **5389** Orange fluo/Marine, **5599** Rouge fluo/Noir XS-XXXI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Coupe femme. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure en maille brossée. DÉTAILES: Col en molleton. Capuche amovible et réglable. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche A4 / tablette à l'avant. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. Poche intérieure avec fermeture velore. Poche intérieure mesh filet. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "C". EN 20471. Classe 2. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2. EN 343. Classe 4.4.





PARKA HIVER HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, **3399** Jaune fluo/Noir, **5389** Orange fluo/Marine XS-XXXI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en mesh aux aisselles. Parties en mesh au niveau de l'omoplate. Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe femme. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. Doublure mesh. DÉTAILS: Col en molleton. Col haut. Capuche amovible et réglable avec doublure. Règlable par cordons de serrage à la taille. Coutures étanchées. Poche pour badge identifiant refermable. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine à rabat. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche intérieure tablette tactile. Poches svant à rabat. Poche scôtes doublées polaire. Poches intérieures, dont une en mesh. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantaion "C". EN ISO 20471 classe 2.XS-S, classe 3 M -- >. Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2. EN 342 compatible avec art 7885. EN 343, Classe 4.1.





NOUVEAUTÉ!

2172

EXTENSION POUR FEMME ENCEINTE

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

3300 Jaune fluo, **5300** Orange fluo XS-XXXL

ATOUTS: Extension pour femme enceinte. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. S'ASSOCIE AVEC: Article 4477.



VESTE DOUBLÉE HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l'eau 11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir XS-XXXI

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Parties en mesh aux aisselles. Parties en mesh au niveau de l'omoplate. Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. Coupe femme. Manches prépliées. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. Doublure mesh. DÉTAILS: Col en molleton. Col haut. Capuche amovible et réglable avec doublure. Coutures étanchées. Poche pour badge identifiant refermable. Étiquette tissée sur la poche arrière. POCHES: Poche poitrine à rabat. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche intérieure tablette tactile. Poches avant avec zipper doublées polaire, Poches intérieures, dont une en mesh. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon "CT: EN 20471, Classe 2, Les vêtements de classe 2 et 3 de class









WARAW W

7885

PANTALON HIVER HAUTE-VISIBILITÉ FEMME

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine, **3399** Jaune fluo/Noir, **5389** Orange fluo/Marine C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Coupe femme. INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Passants avec anneau porte-clès. Dos réhaussée. Étalistique à la taille. Guétre pare-neige avec fermeture velcro et ouverture par boutons. Poche détachable pour badge identifiant. Bretelles détachables. POCHES: Poche arrière à soufflet et rabat avec fermeture Velcro. Poche jambe avec soufflet et rabat. Poche côté à rabat. Poches genouillères extérieures. Poches latérales doublées polaire. Poche mêtre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes autour des jambes. FINITION: Bas de jambe avec fermeture à glissière. CERTIFICATION: Es de l'Ad04:2004-4h.12010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057. Certification ensemble veste-pantaion "Z". EN 20471, Classe 2. EN ISO 20471, classe 3 avec l'art 4872, 4472. EN 342 compatible avec art 4872 et 4472. EN 343, Classe 3.1





7299

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT COL ZIPPÉ XWARM FEMME

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2 9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C.. Coupe femme. **DÉTAILS**: Col haut avec fermeture éclair. Coutures avec couleur contrastante. **FINITION**: Extension au niveau du bas du dos. Poignets finition bords-côtes.



7200

図図図図図

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT WARM FEMME

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/m²

9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C.. DÉTAILS: Col en maille côtelée. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Poignets finition bords-côtes.



7245

BAS DE SOUS-VÊTEMENT XWARM FEMME

1736 100% Laine mérinos, 260 g/m2 9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -35°C à -20°C.. Coupe femme. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blåkläder. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré.



7201

BAS DE SOUS-VÊTEMENT WARM FEMME

1732 100% Laine mérinos, tricot côtelé, anti-humidité, 200 g/m²

9699 Gris moyen/Noir XS-XXXL

ATOUTS: Recommandé pour les températures de -30°C à -5°C.. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blâklāder. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré.





7202

SOUS-VÊTEMENTS LIGHT FEMME

1707 100% polyester, tricot à côtes, système d'évaporation, 170g/m²

9985 Noir/Bleu roi

ATOUTS: Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax. Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C. DÉTAILS: Étiquette à taille imprimée. Col rond. Élastique à la taille avec logo Blåkläder. Coutures avec couleur contrastante. Parties avec impression Blåkläder. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Bas de pantalon flottant. Extrémité manche douce. EMBALLAGE: Produits emballés ensemble.

















Le matériau 1512 est un tissu inhérent, ce qui signifie que le retardant flamme fait partie intégrante de la structure moléculaire de la fibre et ne peut être ni usé ni lavé. C'est ce qui rend les vêtements ignifuges inhérents durables, légers, confortables et protecteurs de façon permanente. Le Ripstop garantit une grande résistance à la déchirure et à l'usure dans les environnements de travail exposés.

Ce tissu est conforme aux normes EN 1149-3, EN ISO 11611, EN ISO 11612. EN IEC 61482-1-1. EN 61482-1-2. EN 13034. EN ISO 20471.

Nous recommandons le lavage industriel professionnel pour une durabilité maximale des vêtements. Si le vêtement n'est pas blanchi professionnellement, suivre les instructions de lavage et éviter l'ajout d'adoucissant et de lessive à base d'agents blanchissant.

La qualité 1512 est testée et approuvée après 50 lavages industriels.



NOUVEAUTÉ!

4072

SURCHEMISE RETARDANT-FLAMME INHÉRENT FEMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m² 9933 Noir/Jaune fluo

XS-XXXI ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Boucles sur

ATOUTS: Résistant à l'huile, [eau et la saleté. Sans métal. DETAILS: Etiquette de certification externe. Boucles sur les deux dôtés de la poirtine pour le placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / micropone. Col haut à l'arrière. Col officier. POCHES: Poche poirtine avec soufflet et rabat. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes à des emplacements stratégiques pour augmenter la visibilité. HINTION: Extension au niveau du bas du dos. Extrémité des manches réglable avec boutons pression. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage.





NOUVEAUTÉ!



NOUVEAUTÉ!

7107

MADZX

PANTALON DE TRAVAIL RETARDANT-FLAMME INHÉRENT FEMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

8900 Marine 9933 Noir/Jaune fluo

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Braguette plastique. Passants av anneau porte-clés. Boutons-pression en plastique. Dos réhaussé. Élastique à la taille. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme.

POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet et rabat. Poches jambes avec soufflet, fermeture à bouton. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes à des emplacements extérieures. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes à des emplacements stratégiques pour augmenter la visibilité. FINITION: Outreft à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe ajustable en largeur avec boutons-pressions en plastique. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/kom². ELIM - 10 cal/kom². EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-1. Lasse 1 N 14404 2004+A1 2010, type 1, niveau avec genouillères certifiées ref 4057. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, E1 Maximum 50 cycles de lavage.





NOUVEAUTÉ!

MADZX

PANTALON DE TRAVAIL RETARDANT-FLAMME INHÉRENT FEMME AVEC POCHES FLOTTANTES

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

9933 Noir/Jaune fluo

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Braguette plastique. Passants ave anneau porte-clés. Boutons en plastique. Dos réhaussé. Élastique à la taille. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. **POCHES:**Poches arrières à soufflet et rabat. Poches jambes avec soufflet, fermeture à bouton. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant. **VISIBILITÉ:** Bandes réfléchissantes à des emplacements stratégiques pour augmenter la visibi-lité. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe ajustable en largeur avec boutons-pressions en plastique. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/ cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 14404 2004+A1 2010, type 'niveau avec genouillêres certifiées ref 4057. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 Maximum 50 cycles de lavage.





1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

8900 Marine XS-XXXL

XS-XXXL

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Boucles sur les deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / microphone. Boutons en plastique. Col haut à l'arrière. Col Officier. POCHES: Poche poitrine avec zip et anneau en D. Poche avant avec rabat et bouton poussoir. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat fermé par bouton. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes à des emplacements stratégiques pour augmenter la visibilité. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Ourlet ajustable par bouton pression. poignet réglable avec boutons pression. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage.



COLLECTION FEMME

MULTINORMES



4969

VESTE MULTINORMES INHÉRENT FEMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine XS-XXXI

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal, DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Boucles sur les deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / microphone. Boutons en plastique. Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche poitrine avec anneau en D. Poches politrine avec fermeture zip couverte. poitrine avec anneau en D. Poches poitrine avec fermeture zip couverte. Poche avant avec rabat et bouton poussoir. FERMETURE AVANT: Fermeture avant avec bouton à clip plastique caché. Fermeture éclair plastique roché. Fermeture éclair plastique roché. Fermeture éclair plastique robuste cachée à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Taille ajustable avec velcro. poignet réglable avec boutons pression. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 calkor?. ELIM - 10 calkor?. EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. Certification ensemble veste-pantalon 7°C; EN 20471. Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. Maximum 50 cycles de lavage. EN 152 1612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage. ATPV Rating: 32 calkor², CAT 3. 32 cal/cm². CAT 3





7191

PANTALON MULTINORMES INHÉRENT STRETCH **FEMME**

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Parties stretch à l'entrejambe et à l'arrière. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. et à l'arrière. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Braguette plastique Passants avec anneau porte-clés. Élastique à la taille. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. **POCHES:** Poche arrière. Poche jambe à soufflet, poche à rabat et poche téléphone. Poches à l'italienne. Poches genouillères extérieures. Poche mêtre renforcée vec possibilité de 2 emplacements de couteau et une poche stylo. **RENFORCEMENT:** Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal®. **VISIBILITÉ:** Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures. **LAVAGE:** Lavage industriel EN ISO 15797. **CERTIFICATION:** EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057. Certification ensemble veste-pantalon "Y. EN 20471, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





MADZX

PANTALON MULTINORMES INHÉRENT FEMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile. l'eau et la saleté. Sans métal. DÉTAILS: ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. DÉTAILs: Étiquettes externes. Braguette plastique. Passants avec anneau porte-clés. Boutons en plastique. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet et rabat. Poche jambe avec rabat et poche téléphone. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Genoux renforcés en CORDURA@/Kevlar@/Protal@. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousses avec des doubles coutures. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe ajustable en largeur avec boutons-pressions en plastique. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/ cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-6. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1169-8 Pg (6). Maximum 20 cycles de lavage. EN 16404-2004-4.1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057. Certification ensemble veste-partalon "Y: EN 20471, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11611, Classe 1.41+A2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612. A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612. A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage.





7187

PANTALON MULTINORMES INHÉRENT STRETCH **FEMME**

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Parties stretch à l'entrejambe et à l'arrière. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Braguette plastique. Passants avec anneau porte-ciès. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche arrière. Poche aimbe à soufflet, poche à rabat et poche téléphone. Poches à l'Italienne. Poches genouillères extérieures. Poche mêtre renforcée avec possibilité de 2 emplacements de couteau et une poche stylo. REMPORCEMENT: Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal®. VISIBILITÉ: Bandes reflichissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057. Certification ensemble veste-pantalon "W". EN ISO 20471, Classe 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





7188

XXDX

PANTALON MULTINORMES INHÉRENT FEMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté, Sans métal, DÉTAILS: ATOUTS: Résistant à l'huile, leau et la saleté. Sans métal. DETAILS: Etiquette de certification externe. Braguette plastique. Passants avec anneau porte-clés. Boutons en plastique. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet et rabat. Poche jambe avec rabat et bouton-pression. Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylos. Poches côtés en biais. Poches genouillères extérieures. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Genoux renforcés en CORDURA@/Kevlar@/Potal@. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des VISIBILITE: Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutres. FINITION: Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm. Bas de jambe ajustable en largeur avec boutons-pressions en plastique. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797.

CERTIFICATION: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-5. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-15. Maximum 50 cycles de lavage. EN 1149-14:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057. Certification ensemble veste-pantalon "W. EN ISO 20471, Classes 1. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11611. Classes 1 A1+A2. Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11614. A1 81. Cl. 125. EL Maximum 50 cycles de lavage. EN ISO 11614. A1, A2, B1, C1, E2, F1. Maximum 50 cycles de lavage. ATPV Rating: 32 cal/



7185

PANTALON MULTINORMES INHÉRENT STRETCH **FEMME**

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m2

8933 Marine/Jaune fluo

C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Parties stretch à l'entrejambe et à l'arrière. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Braguette plastique. Boutons en plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. Poche détachable pour badge identifiant. **POCHES:** Poche arrière. Poche jambe à soufflet, poche à rabat et poche téléphone. Poches genouillères extérieures. Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. compartments a Lavant. Pocne metre renforcee avec pocne stylo. **RENFORCEMENT:** Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal®. **VISIBILITÉ:** Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures. **CERTIFICATION:** EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiés er d'4027 et 4057. Certification ensemble veste-pantalon "W". EN ISO 20471, Classe 1. Maximum 50 cycles de lavage. ISO 11612 A1, B1, C1, E1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





MARAW MARAW

VESTE HARDSHELL MULTINORMES FEMME

1532 59% viscose, 40% modacrylique, 1% antistatique, laminé, hydrofuge 17000 mm, coupe-vent, respirant, retardant flamme, antistatique, 230 g/m2.

3389 Jaune fluo/Marine XS-XXXL

ATOUTS: Résistant à l'huile. l'eau et la saleté. Matériau respirant et ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Matériau respirant et coupe-vent. Sans métal. INTÉRIEUR: Double. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Boucles sur les deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / microphone. Boutons-pression en plastique. Col en molleton. Col haut avec fermeture éclair. Bonnet spécial casque et protection auditive. Capuche amovible et réglable. Poche badige détachable pour vêtement retardant flamme.
POCHES: Poche poitrine avec anneau en D. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poche intérieure. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur glissière. Poche intérieure. Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant. Poches latérales avec fermeture à glissière. Poches latérales avec fermeture à glissière. Poches latérales sies doublées polaire. FERMETURE AVANT: Fermeture avant avec bouton à clip lastique caché. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées retardant flamme. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. poignet interne à l'extrémité de la manche. Extrémité des manches réglable avec velcro. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 2047 I. XS-L classe 2, XL> class S. EN 343. (Lasse 4.3. EN ISO 11611 classe 2. A1+4.2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1, IEC 61482-2, APC 2. ATPV-

与 ★ ★ 左 🐧 🕮 👨 👨



NOUVEAUTÉ!

3471

WAZZX

SWEAT ZIPPÉ MULTINORMES FEMME

1762 60% Modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique, polaire, retardant flamme, 280g/m²

3389 Jaune fluo/Marine XS-XXXI

ATOUTS: Sans métal. DÉTAILS: Epaules avec couleur contrastante. Etiquet-ATOUTS: Sants metal. DETAILS: Eputies avec conteur contrastante. EuQUEE to de certification externe. Col haut avec fermeture zip couverte. PCOHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture celair plastique recouverte sur un côté. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées retardant flamme. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-cotes. CERTIFICATION: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 20471, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. ISO 11612 A1, B1, C2.





4917

XXXX

VESTE HIVER MULTINORMES FEMME

1534 4% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8.15, 290 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine XS-XXXL

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Matériau respirant, coupe vent et étanche, coutures étanches. Sans métal. Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. **INTÉRIEUR:** Doublure matelassée. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Passants placés des deux côtés de la poitrine pour placer un micro ou autres accessoires. Boutons-pression en plastique. Avec boutons pour attacher la capuche Vendue séparément, 2167). Col haut avec fermeture zip couverte. Coutures étanchées. Anneau D. Surface appropriée pour marquage. **POCHES**: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche A4 / tablette interne. Poche côté doublée polaire avec fermeture à glissière. Poches intérieures, L'une avec fermeture éclair, FERMETURE AVANT: Fermeture avant par boutons brevetés. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens.

VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées retardant flamme. Détails réfléchissants sur les épaules. FINITION: Bas réglable par cordons de refrechissants sur les épalues. **FINTION**: las régalule par Cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Manches ajustables avec bouton à clip plastique caché. **CERTIFICATION**: ATPV - 39 cal/cm². ELIM - 33 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Maximum 2 cycles de lavage. EN 20471, Classe 2. EN ISO 20471, Classe 3 toujours avec la référence 1817. Certifié selon la norme EN 342 lorsqu'il est utilisé avec l'article 1817, EN 343, Classe 4.1, EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1. A2. B1. C1. E3. F1.

点 章 章 ● 还 🐧 🖺



3472

XXXX

SWEAT ZIPPÉ MULTINORMES FEMME

1762 60% Modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique, polaire, retardant flamme, 280g/m²

8933 Marine/Jaune fluo

XS-XXXL

ATOUTS: Sans métal. Coupe ergonomique pour une mobilité accrue. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Col haut avec fermeture zip couverte. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture é algin plastique recouverte sur un côté. VISBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées retardant flamme. FINITION: Bas resserré. Poignets finition bords-côtes. **CERTIFICATION:** EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Classe 1. Maximum 50 cycles de lavage. ISO 11612 A1, B1, C2.





NOUVEAUTÉ!

4448

XXXX

VESTE SOFTSHELL MULTINORMES FEMME

1560 55% modacrylique, 44% coton, 1% antistatique,

résistant flammen, 410 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. Sans métal. **DÉTAILS:** Etiquette de certification externe. Boutons en plastique. Col haut ave fermeture zip couverte. Anneau D. **POCHES:** Poche poitrine avec ferm fermeture zip couverte. Anneau D. POCHES: Poche politrine avec fermeture aglissière. Poches avant avec fermeture aglissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant par boutons brevetés. Fermeture éclair plastique robuste cachée à double sens. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées retardant flamme. Détails réfléchissants sur les épaules. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du bas du dos, poignet interne à l'extrémité de la manche. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: EBT - 33 cal/cm². ELIM - 30 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. EN D671, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN D671, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN D671, Classe 2. Maximum 50 cycles de lavage. EN D671 (1618) 2. Maximum 50 cyc



3494

XXXX

T-SHIRT MANCHES LONGUES RETARDANT-FLAMME **FEMME**

1761 48% modacrylique, 42% coton, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatique, tricot, retardant flamme, antistatique, 250 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo

XS-XXXL

DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Col rond. Aération latéra VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes ravées retardant flamme. FINITION: Visibilite: Bailos Ferteinissantes layees teatradin tainine: Fintino Poignets finition bords-côtes. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN ISO 20471, Classe 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². ELIM - 12,2 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.





RETARDANT FLAMME

Le tissu 1516 est un mélange retardant flamme conçu pour être robuste et confortable. Le tissu est riche en coton et assure ainsi une protection maximale

Le tissu est certifié EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1. EN 61482-1-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612, EN 13034.

Nous recommandons le lavage industriel professionnel pour une durabilité maximale des vêtements. Les réflecteurs sont concus pour résister à l'utilisation intensive et au blanchiment industriel. Si le vêtement n'est pas blanchi professionnellement, il faut suivre les instructions de lavage et éviter l'ajout d'adoucissant et de lessive à base d'agents blanchissant.



4071

XX DAW

1516 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, satiné, retardant flamme antistatique, 350g/m²

VESTE RETARDANT-FLAMME FEMME

9994 Noir/Gris clair XS-XXXI

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Boutons métalliques. Boutons-pression en plastique. Col haut avec fermeture zip couverte. Anneau D. **POCHES**: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant à soufflet et rabat. Poche intérieure avec poche téléphone. **FERMETURE AVANT**: Fermeture éclair métallique recouverte sur un côté. Rabat avant avec bouton pression métal caché. **VISIBILITÉ:** Détails réfléchissants. **FINITION:** Ourlet ajustable par cache, VISIBILITE Details reflectnissants, FiniTiOx: Ourtea quistance par bouton pression, poignet réglable avec boutons pression. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².



XX DAW

PANTALON RETARDANT-FLAMME FEMME

1516 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, satiné, retardant flamme antistatique, 350g/m²

9994 Noir/Gris clair C34-C50 D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. DÉTAILS: Etiquette de arouis: resistant a mulie, reau et la saiere. De l'Alls: Euquette de certification externe. Braguette métal. Passants avec anneau porte-clés. Bouton métallique. Boutons cachés. Élastique à la taille. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. POCHES: Poches arrières à soufflet et rabat. Poche jambe à soufflet, poche à rabat et poche téléphone. Poches à l'italienne. Poches genouillères internes. Poche mêtre renforcée avec poche stylo. VISIBLITE: Détails réfléchissants. LAVAGE: Lavage avec poorle stylo. VisibiLiTe: cubetais reintenssants. LAVAGE: LaVage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Maximum 20 cycles de lavage. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillêre: certifiées ref 4027 et 4057. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/cm²



Notre tissu 1514 est un mélange retardant flamme et a été sélectionné pour combiner au mieux résistance et confort.

Le tissu est certifié EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471.



4091

VESTE MULTINORMES FEMME

1514 75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, retardant flamme antistatique, 350 g/m²

3389 Jaune fluo/Marine

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté, DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Col haut avec fermeture zip couverte. POCHES:
Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche avant avec rabat et
bouton poussoir. Poche intérieure avec fermeture velcro. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair métallique robuste cachée à sens unique. Rabat avant avec bouton pression métal caché. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousue avec des doubles coutures. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. avec des doubles coultines. FINITION: Extension au niveau ou bas ou dos. Taille ajustable avec veloro, poignet réglable avec boutons pression. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN 1304 PB [6]. EN ISO 20471 classe 2 XS-S, classe 3 M -->. EN ISO 11611, Classe 1 A14-A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².





7181

PANTALON MULTINORMES FEMME

1514 75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, retardant flamme antistatique, 350 g/m²

8933 Marine/Jaune fluo C34-C50, D19-D25

ATOUTS: Résistant à l'huile. l'eau et la saleté. DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Lanières. Poche badge détachable pour vêtement retardant flamme. **POCHES:** Poches arrières avec bouton caché en métal sur le rabat. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poche avant avec rabat et bouton poussoir, Poches genouillères internes. Poche mètre renforcée avec poche stylo. VISBILITÉ: Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures. LAVAGE: Lavage industriel EN ISO 15797. **CERTIFICATION**: EN 1149-5. **EN 1**3034 PB [6]. EN 14044-2004+A1:2010 avec genouillêres certifiées ref 4027 et 4057. EN ISO 20471, Classe 1. EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².



MAD BX







2763 57% modacrylique, 37% coton, 5% elasthane, 1% autres fibres. 1x1 côtelé, retardant-flamme, antistatique, 360g/m²

DÉTAILS: Etiquette de certification externe. FINITION: Bas élastique. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN ISO 14116,

7213

HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE RETARDANT-FLAMME FEMME

1075 68% laine, 30% modacrylique, 2% antistatique, mérinos, ignifuge, antistatique, 225 g/m² **9900** Noir

DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Col maille côtelée. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bord manche en maille côtelée. CERTIFICATION: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 7,3 cal/cm². EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

4 6 1



BRASSIÈRE FEMME RETARDANT FLAMME INHÉRENT

1825

8900 Marine XS-XXXL



7203

BAS DE SOUS-VÊTEMENT RETARDANT-FLAMME LAINE MERINOS FEMME

 $\textbf{1075}\,68\%\,laine, 30\%\,modacrylique, 2\%\,antistatique, m\'{e}rinos, ignifuge, antistatique, 225\,g/m^2$ **9900** Noir XS-XXXL

DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Élastique à la taille. Coutures avec couleur contrastante. FINITION: Bas de pantalon resséré. CERTIFICATION: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT -7,3 cal/cm². EBT 7,3 cal/cm². HAF: 78,6%.





BOXER FEMME RETARDANT-FLAMME INHÉRENT

 $\bf 2763$ 57% modacrylique, 37% coton, 5% elasthane, 1% autres fibres. 1x1 côtelé, retardant-flamme, antistatique, 360g/m²

8900 Marine

XS-XXXL

DÉTAILS: Etiquette de certification externe. Élastique à la taille. CERTIFICATION: EN 1149-5. EN ISO 14116, index 3.







COLLECTION ENFANT

8802 T-SHIRT ENFANT, 1546 PANTALON X1500 ENFANT



COLLECTION ENFANT

XXXX





T-SHIRT ENFANT

1030 100% coton, jersey simple, 180 g/m² **9900** Noir C104-C164

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond.



PRODUIT SORTANT.

9190

VESTE TRICOT ENFANT

2119 100% polyester, un côté brossé, 380 g/m² **8510** Bleu roi/blanc 122/128-158/164

9056 Gris chiné/rouge 134/140-158/164

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. **POCHES:** Poches avant avec fermeture à glissière. **FERMETURE AVANT:** Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. **FINITION:** Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique.



PRODUIT SORTANT.

4879

VESTE EN MOUMOUTE ENFANT

2505 65% polyester, 35% acrylique, velours, 350 g/m² **9900** Noir C128

INTÉRIEUR: Doublure polyester. DÉTAILS: Col en molleton. Réglable par cordons de serrage à la taille. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches côtés avec fermeture à glissière et doublure polaire. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. RENFORCEMENT: Coudes renforcés.



1546 WADA®

PANTALON X1500 ENFANT

1310 100% coton canvas, 270 g/m² **9900** Noir C104-C164

DÉTAILS: Braguette métal. Lanières. Élastique à la taille. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe awec poche téléphone miniature. Poche jambe comprenant poche supplémentaire et poche stylos. Poches flottantes escamotables dans le pantaion. Poche mètre avec poche stylo. RENFORCEMENT: Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage.



4858 WARAX

VESTE HIVER À CAPUCHE ENFANT

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m² 9933 Noir/Jaune fluo C104-C164

INTÉRIEUR: Doublure matelassée. DÉTAILS: Col en molleton. Capuche amovible. Coutures étanchées. Impression à l'arrière. Impression Blåkläder. POCHES: Poches latérales avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 20 mm. Bandes réfléchissantes corps, manches et épaules. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage, poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage de pouce. Extrémité des manches réglable.



2057

BONNET ENFANT

8953 Marine/Orange fluo, **9933** Noir/Jaune fluo TU

ATOUTS: Coupe enfant. MATIÈRE: 96% acrylique, 4% elasthanne. DÉTAILS: Reversible. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

XXXX





CHAUSSURES

2471 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO



COLLECTION BLÅKLÄDER

CHAUSSURES DE SECURITE



COLLECTION ELITE

La collection ELITE se compose de chaussures de sécurité hautes performances alliant durabilité et confort.

Ces chaussures protègent les pieds de façon globale et garantissent des journées de travail confortables dans la durée.







SANDALES DE SÉCURITÉ ELITE

9900 Noir

35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. TIGE: Cuir traité à exterieure resistante a l'huile. Détails reflechissants. I IIGE: Curt raite a l'huile. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile P.L. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TALLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 P



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ELITE

9900 Noir 35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. exterieure resistante a l'huile. Details reflechissants. Henforcement or Déperlant. TiGE: Cuirt raité à l'huile. LARGEUR: Large, MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ELITE

9900 Noir

35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Dépertant. TIGE: Microfibre. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD.









2452

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES ELITE

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Déperlant. TIGE: Cuir traité à l'huile. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES ELITE

35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Déperlant. TIGE: Microfibre. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE — CHAUSSURES: Polyester, SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ELITE

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement ortails. Imperméable. INTÉRIEUR: Membrane. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEUR: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD.









NOUVEAUTÉ!

2439

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES ELITE

9900 Noir 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Imperméable. INTÉRIEUR: Membrane. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD.



2455

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES ELITE

9900 Noir

35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Imperméable. INTÉRIEUR: Membrane. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD.







2456

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES HIVER ELITE

9999 Noir/Noir 35-48

S3 SRC HRO WR CI ESD.

ATOUTS: Propriétés antistatiques. Fermeture. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. INTÉRIEUR: Doublé. Membrane. Thinsulate. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Laine/Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES HIVER ELITE

ATOUTS: Propriétés antistatiques. Languette à soufflet. Fermeture. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchiessants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. Semelle intérieure respirante. INTÉRIEUR: Membrane. Thinsulate. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. LEMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI ESD.











NOUVEAUTÉ!

2485

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ASPHALTE ELITE

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Semelle extérieure résistante à la chaleur Déperlant. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE Depertant. ING: Cuir pleine fleur. LANGEUN: Large. MALERIAU DE PROTECTION: Extile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en nitrile DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure et xtille, PU doux TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S2 P HRO HI SRA.

2459

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES ASPHALTE ELITE

9900 Noir

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperdant TidE: Cuir pleine fleur LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en nitrile DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 29245-2014 ER DAIDON LES DAIDO 20345:2011 S2 PHRO HISRA

2458

CHAUSSURES SOUDEUR ELITE

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure respirante. TigE: Cuir pleine fleur LARGEUR: Large, MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU daux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011



CHAUSSURES

COLLECTION

BLAKLÄDER RETRO









2432



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES À LACETS RETRO

9900 Noir

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement roitels. Semelle intérieure respirants. TIGE: Tissu. LARGEUR: Standard. MATÉRIAU DE PROTECTION: Protection anti-perforation en acier. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PLy, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD.

2433

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES RETRO



2434



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES RETRO

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Déperlant. TIGE: Cuir enduit PU. LARGEUR: Standard. MATÉRIAU DE PROTECTION: Protection anti-perforation en acier. EMBOUT: Embout aluminium. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TALLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD.



256 CHAUSSURES CRADLE

COLLECTION BLAKLADER

CRADLE







CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES CRADLE

9933 Noir/Jaune fluo, 9996 Noir/Gris moyen 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Semelle extérieure résistante à l'huite. Renforcement orteils. Semelle intérieure respirante. TIGE: Microfibre. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 PSRC ESD.

2441

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES CRADLE

9933 Noir/Jaune fluo, 9996 Noir/Gris moyen 35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils. Semelle intérieure respirante. TiGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 PSRC ESD.





2442

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES CRADLE

9933 Noir/Jaune fluo, 9996 Noir/Gris moyen 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils. TIGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutohouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: POUSETS. ESMELLE intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 PSRC ESD.

NOUVEAUTÉ!

2443

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES CRADLE

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils. Semelle intérieure respirante. TIGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PL. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en caoutchouc. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD.





258
CHAUSSURES

COLLECTION

BLAKLÄDER GECKO







2470

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

9999 Noir/Noir

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. TIGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermétaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérrieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ESD.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

9999 Noir/Noir 35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure respirante. TIGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HR0 ESD.













5499 Orange/Noir

35-48



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

9935 Noir/Jaune, 9956 Noir/Rouge 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils. emelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant, **TIGE:** Microfibre Semelle extérieure résistante à la chaleur, Déparlant. TIGE: Microfibre. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux TAILLE CHAUSSUR-RES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ESD.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

9935 Noir/Jaune, 9956 Noir/Rouge 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils du talon. Semelle exterieure resistante a l'huile. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure respirante. TIGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S1 P



ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

melle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. TIGE:







2475 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GECKO

9935 Noir/Jaune, 9956 Noir/Rouge 35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'unile. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à l'unile. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure respirante. TIGE: Microfilore. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HR0 ESD.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES GECKO

9935 Noir/Jaune, 9956 Noir/Rouge

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1). Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Déperlant. Semelle intérieure respirante. TIGE: Microfibre. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEME Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HR0 ESD.

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES ET ESD

Toutes les chaussures de sécurité de la gamme Blåkläder sont antistatiques. En outre, nous proposons des chaussures vérifiées comme les produits « ESD ». Les propriétés à la fois antistatiques et ESD sont évaluées afin d'éviter les décharges électrostatiques. Cependant, il y a une différence importante : la spécification antistatique de la norme EN ISO 20345 est conçue pour protéger le porteur des chaussures, tandis que les exigences des normes ESD (IEC61340-5-1) sont conçues pour protéger le produit manipulé par le porteur.

Les chaussures de sécurité ESD de Blåkläder sont approuvées par RISE, instituts de recherche de







NOUVELLE COLLECTION

BLAKLÄDER STORM











NOUVEAUTÉ!

2491

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES STORM

7899 Marron/Noir, **9999** Noir/Noir 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. INTÉRIEUR: Membrane. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMÉLLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMÉLLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI.



NOUVEAUTÉ!

2492

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES STORM

7899 Marron/Noir, **9999** Noir/Noir 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. INTÉRIEUR: Doublé. Membrane. Thinsulate. TiGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Extra wide. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. CEMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Laine/Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI.



NOUVEAUTÉ!

2493

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES HIVER STORM

7899 Marron/Noir, **9999** Noir/Noir 35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. INTÉRIEUR: Membrane. Thinsulate. TIGE: Cuir pleine fleur. LARGEUR: Extra wide. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrie. DOUBLURE - CHAUSSURES: Laine/Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI.







NOUVEAUTÉ!

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES STORM

9933 Noir/Jaune fluo

35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. Semelle intérieure respirante. INTÉRIEUR: Membrane. TIGE: Tissu. LARGEUR: resistante à la chaleur, impermeante, Serieule interileure respirante, în l'exitodit memorane, înde: rissul Aractorit. Large, MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite, SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester, SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

NOUVEAUTÉ!

2478

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES STORM

9933 Noir/Jaune fluo

35-48

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle Rentorcement du talon. Semelle exterieure resistante a l'huile. Détails reflechissants. Rentorcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. Semelle intérieure respirante. IMTÉRIEUR: MITTÉRIEUR: MITTÉRIEUR: Sumelle intérieure respirante. IMTÉRIEUR: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI.







NOUVEAUTÉ!

2479

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES STORM

35-48

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur, Imperméable. Semelle intérieure respirante. INTÉRIEUR: Membrane. Thinsulate. TiGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-48. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO MUD C1

NOUVEAUTÉ!

2490

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES HIVER STORM

ATOUTS: Extrémités de la tige en polystyrène. Propriétés antistatiques. Renforcement du talon. Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Détails réfléchissants. Renforcement orteils. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Imperméable. Semelle intérieure respirante. INTÉRIEUR: Membrane. Thinsulate. TiGE: Tissu. LARGEUR: Large. MATÉRIAU DE PROTECTION: Textile PS. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. SEMELLE: Semelle intérieure textile, PU doux. TAILLE CHAUSSURES: 35-49. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO



2420BOTTES DE SÉCURITÉ

9900 Noir

ATOUTS: Propriétés antistatiques. Semelle extérieure résistante à l'huile. Imperméable. LARGEUR: Coupe standard. MATÉRIAU DE PROTECTION: Protection anti-perforation en acier. EMBOUT: Embout acier. SEMELLE INTÉRIEURE: PVC. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyester. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S5 SRA.



2422BOTTES DE SÉCURITÉ S5

4699 Vert armée/Noir

ATOUTS: Propriétés antistatiques. Poids léger. Sans métal. Semelle extérieure résistante à l'huile. Zone d'amortissement des chocs. Renforcement orteils. Imperméable. TIGE: PU. LARGEUR: Coupe standard. MATÉRIAU DE PROTECTION: Protection anti-perforation en textile. EMBOUT: Embout composite. SEMELLE INTÉRIEURE: PU. DOUBLURE - CHAUSSURES: Polyamide. SEMELLE: Semelle intérieure en mousse de polyuréthane. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.



2421BOTTES DE SÉCURITÉ

4699 Vert armée/Noir

ATOUTS: Propriétés antistatiques. Poids léger. Semelle extérieure résistante à l'huile. Zone d'amortissement des chocs. Renforcement orteils. Imperméable. SEMELLES: Semelle extérieure en PU / TPU. LARGEUR: Coupe standard. MATÉRIAU DE PROTECTION: Protection anti-perforation en acier. EMBOUT: Embout acier. SEMELLE INTÉRIEURE: PU. DOUBLURE: - CHAUSSURES: Polyamide. SEMELLE: Semelle intérieure en mousse de polyuréthane. CERTIFICATION: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.



NORMES ET STANDARDS ENMATIÈRE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Vos pieds doivent bénéficier de la protection qu'ils méritent, c'est essentiel pour que vous puissiez continuer votre travail. Toute la gamme de chaussures de sécurité Blåkläder est parfaitement conforme aux normes, afin de garantir votre sécurité quel que soit votre secteur professionnel. Les différentes normes EN sont une extension de la législation européenne régissant les obligations en matière d'équipement de protection individuelle. Vous pouvez vous sentir en sécurité: vos chaussures Blåkläder sont conformes à toutes les normes essentielles.

Le tableau ci-dessous présente les différentes classes de protection.

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SELON LA NORME EN ISO 20345								
CLASSE	I, II	I	1	1	11	11	1	1
	SB	S1	S2	S3/S3L/S3S	S4	S5/S5L/S5S	S6	S7/S7L/S7S
Résistance au glissement *	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection des orteils	•	•	•	•	•	•	•	•
Arrière du talon fermé		•	•	•	•	•	•	•
Propriétés antistatiques		•	•	•	•	•	•	•
Absorption d'énergie		•	•	•	•	•	•	•
Dessus déperlant			•	•	-	-	•	•
Semelle extérieure anti-dérapante				•		•		•
Résistance à la perforation **				•		•		•
Résistance à l'eau							•	•
Matériaux caoutchouc/PU					•	•		

* Résistance au glissement :

Exigences de base (testées avec du laurylsulfate de sodium (NaLS), marquées Ø si non testées) ¤

** Résistance à la perforation :

P = contient du métal 🕱

PL = ne contient pas de métal, clous de 4,5 mm 🕱

PS = ne contient pas de métal, clous de 3 mm 🕱

Explication des classifications:

Classe I Chaussures en cuir ou autres matériaux, à l'exception du caoutchouc et des polymères.

Classe II Chaussures fabriquées à partir de tout type de caoutchouc et/ou polymère.

Les categories de chaussures comprennent différents niveaux de protection. En plus de ces propriétés, d'autres classes de protection peuvent être ajoutées :

- P Résistance à la pénétration
- A Chaussure antistatique
- HI Isolation de la semelle contre la chaleur
- CI Isolation de la semelle contre le froid
- E Absorption d'énergie au niveau du talon
- WR Étanchéité
- WPA Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau sur la partie supérieure ¤
- HRO Résistance de la semelle extérieur au contact de la chaleur
- FO Résistance au fuel
- SC Coque anti-abrasion **¤**
- LG Niveau d'adhérence sur échelles ¤
- SR Résistance au glissement (testé avec de la glycérine) x

ESD IEC 61340-5-1: Destiné à prévenir les décharges électro-statiques qui peuvent endommager les équipements ou produits. Résistance approuvée inférieure à 35 M Ω .

x = EN ISO 20345:2022 mises à jour.



Licence d'utilisation de la norme

Ce texte constitue une interprétation du contenu de la norme concernée. Blåkläder a obtenu l'autorisation de reproduction requise auprès du SIS (Svenska institutet för standarder, l'institut suédois des normes), propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme, qui vend également celle-ci dans son intégralité sur www.sis.se

CHAUSSURES

COMPLÉMENTS



B101

KIT DE RÉPARATION FREELOCK CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES

9996 Noir/Gris moyen TU

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. EMBALLAGE: Pack de 1 en sachet plastique.



KIT DE RÉPARATION FREELOCK CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES

9996 Noir/Gris moyen TU

ATOUTS: Fermeture à molette mécanique. EMBALLAGE: Pack de 1 en sachet plastique.



2468LACETS

9900 Noir, **9953** Noir/Orange fluo, **9985** Noir/Bleu roi 100cm-160cm

EMBALLAGE: Emballés par paire. Prix par paire.



2469LACETS

9900 Noir 160cm-180cm

EMBALLAGE: Emballés par paire. Prix par paire.


MODÈLE	TAILLE	LONGUEUR
~~	35-39	100 cm
	40-44	105 cm
CHAUSSURE BASSE	45-48	115 cm
$\overline{}$	35-39	140 cm
\Box	40-44	150 cm
CHAUSSURE MI-HAUTE	45-48	160 cm
	35-39	160 cm
	40-44	170 cm
CHAUSSURE HAUTE OU BOTTE	45-48	180 cm



NOUVEAUTÉ!

2229 CIRAGE

TU







2462

SEMELLES RETRO & ELITE

ATOUTS: Amorti maximum. Antistatique. ESD (IEC 61340-5-1) approuvé. Absorbe l'humidité. Absorbeur de choc. Evacuation de l'humidité. Support voûte plantaire. Stabilisateur talon. Elite. Retro. LARGEUR: Voûte plantaire standard.

2467

SEMELLES GECKO & CRADLE

9900 Noir 35-48

ATOUTS: Amorti maximum. Antistatique. ESD (IEC 61340-5-1) approuvé. Absorbe l'humidité. Absorbeur de choc. Evacuation de l'humidité. Support voûte plantaire. Stabilisateur talon. Cradle. Gecko. LARGEUR: Voûte plantaire standard.

2203 SEMELLE FEUTRE

EMBALLAGE: Emballés par paire. SEMELLE: Semelle intérieure feutre.

DES CHAUSSETTES QUI RENDENT LE TRAVAIL PLUS FACILE ET CONFORTABLE

Vous vous demandez si les chaussettes que vous portez ont une importance? Chez Blåkläder, la réponse est oui, sans hésiter. Au milieu de tous nos autres vêtements de travail et de sécurité, les chaussettes peuvent donner l'impression d'un détail insignifiant. Et pourtant, quand on sait que beaucoup d'artisans effectuent plus de 20 000 pas dans leurs chaussures de sécurité lors d'une longue journée de travail, le choix des bonnes chaussettes compte autant que celui des pantalons appropriés.

Nous recommandons vivement d'opter pour les bienfaits naturels de la laine. La laine constitue un excellent régulateur de température grâce à sa nature hydrophile, qui signifie que la fibre dispose de capacités absorbantes élevées. Vous pouvez ainsi rester au sec et au chaud, même lorsque vous transpirez ou que vous êtes sous la pluie. En outre, la lanoline, un type de graisse présent dans la laine, repousse la poussière et les autres impuretés. Par conséquent, lorsque vous transpirez dans une chaussette en laine, celle-ci ne sent pas mauvais. C'est toujours plus agréable!





MANAM

NOUVEAUTÉ!

2500

CHAUSSETTES FINES EN LAINE

1083 47% laine, 41% polyamide, 12% elastane

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Bon transport de l'humidité. Fonction anti-odeur naturelle. Tricotage élastique sur tout le pied. Utilisation tout au long de l'année. EMBALLAGE: Emballés par paire.



NOUVEAUTÉ! 2501

CHAUSSETTES EN LAINE

1084 47% laine, 43% polyamide, 10% elastane 9991 Noir/Gris clair

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Bon transport de l'humidité. Fonction anti-odeur naturelle. Pour les températures basses et les climats froids. Renforcement au niveau du talon, de la semelle et des orteils. Tricotage élastique sur tout le pied. Tricotage éponge au niveau du talon, de la semelle et des orteils. EMBALLAGE: Emballés par paire.

NOUVEAUTÉ!

CHAUSSETTES EN LAINE

1084 47% laine, 43% polyamide, 10% elastane 9991 Noir/Gris clair

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Bon transport de l'humidité. Fonction anti-odeur naturelle. Pour les températures basses et les climats froids. Renforcement au niveau du talon, de la semelle et des orteils. Tricotage élastique sur tout le pied. Tricotage éponge au niveau du talon, de la semelle et des orteils.

EMBALLAGE: Emballés par paire.



NOUVEAUTÉ!

CHAUSSETTES ÉPAISSES EN LAINE

1085 78% laine, 13% elastane, 9% polyamide 9991 Noir/Gris clair

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Bon transport de l'humidité. Fonction anti-odeur naturelle. Pour les températures basses et les climats froids. Renforcement au niveau du talon, de la semelle et des orteils. Tricotage élastique sur tout le pied. Tricotage éponge sur tout le pied. **EMBALLAGE:** Emballés par paire.

CHAUSSURES

CHAUSSETTES





2504

CHAUSSETTES EN LAINE RETARDANT FLAMME

1086 48% laine, 28% aramide, 18% polyamide, 4% elastane, 2% autres fibres

9900 Noir 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Antistatique. Bon transport de l'humidité. Fonction anti-odeur naturelle. Pour les températures basses et les climats froids. Renforcement au niveau du talon, de la semelle et des orteils. Tricotage élastique sur tout le pied. Tricotage éponge au niveau du talon, de la semelle et des orteils. EMBALLAGE: Emballés par paire. CERTIFICATION: EN ISO 14116, index 3.

40



NOUVEAUTÉ!

2505

XXXX

CHAUSSETTES RETARDANT FLAMME

1087 40% modacrylic, 26% coton, 25% polyamide, 6% elastane, 3% autres fibres

9900 Noir 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

ATOUTS: Antistatique. Tricotage élastique sur tout le pied. Tricotage éponge au niveau du talon, de la semelle et des orteils. Utilisation tout au long de l'année. EMBALLAGE: Emballés par paire. CERTIFICATION: EN ISO 14116,





図図図図図

CHAUSSETTES EN LAINE GRAND FROID

1716 82% laine, 18% polyamide 9400 Gris clair 37-39, 40-44, 45-48

PACK X5

TISSU: Lainage. **DÉTAILS:** Tricotage élastique sur le corps. **EMBALLAGE:** Emballés par paire.



2190

CHAUSSETTES DRY - PACK X2

1093 80% polyester (coolmax), 17% polyamide, 3% élasthanne 9964 Noir/Vert Fluo

36-39, 40-44, 45-48

ATOUTS: Evacuation de l'humidité. Première couche. Présence d'élasthanne dans les zones techniques pour un look ajusté. EMBALLAGE: Pack de 2 pièces ou paires dans le cas de gants, chaussettes....



2194

CHAUSSETTES HAUTES EN COTON PACK X5

1099 80% Coton, 19% polyester, 1% élasthanne

9900 Noir

36-39, 40-44, 45-48 FMRALLAGE: Pack de 5



XEXX W

2195

CHAUSSETTES BASSES EN COTON PACK X5

1098 84% Coton, 14% Polyamide, 2% élasthanne

9900 Noir

36-39, 40-44, 45-48

ATOUTS: Chaussettes mi-hautes. EMBALLAGE: Pack de 5.





GANTS

2986 GANTS DE TRAVAIL TACTILES RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU D



GANTS DE TRAVAIL

Pour bien faire votre travail, vous avez besoin d'un équipement adapté. Ce principe s'applique aussi aux gants de travail. Vous cherchez des gants de travail épais, durables, fins, de précision ou imperméable? Blåkläder propose des produits adaptés à tous les métiers et à toutes les situations. Notre vaste gamme va au-delà des attentes et répond à chacun de vos besoins.

De plus, Blåkläder propose maintenant plusieurs modèles dotés d'une fonction tactile, parfaits pour les environnements qui nécessitent d'utiliser un écran tactile.





NOUVEAUTÉ!

2903

GANTS DE TRAVAIL TACTILES EN PU TREMPÉ

FONCTION TACTILE

1465 PU, jauge 18, fonction tactile **8900** Marine

6-11

<u>d</u>=

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome. INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 216 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. PU. Finition lisse. REVÉTEMENT: jauge 18. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (3121) EPI Cat 2.

NOUVEAUTÉ! **2902**

GANTS DE TRAVAIL EN PU TREMPÉ

1453 PU lisse, jauge 13 **9900** Noir

9900 N 6-11

ATOUTS: Sans chrome . EMBALLAGE: 1 notice/pack de 12. Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 216 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. PU. Finition lisse. REVÉTEMENT: Jauge 13, polyester. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Gants non attachés par paire. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (3121) EPI Cat 2.



2900

GANTS DE TRAVAIL EN PU TREMPÉ

1453 PU lisse, jauge 13 **1000** Blanc, **9900** Noir

ATOUTS: Sans chrome . EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 216 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. PU. Finition lisse. REVÉTEMENT: Jauge 13, polyester. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (3121) EPI Cat 2.









GANTS DE TRAVAIL TACTILES EN NITRILE TREMPÉ

1406 Nitrile micro mousse, jauge 18, ESD, fonction tactile **8500** Bleu roi

6-11

ATOUTS: ESD. Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/ boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition micro-mousse, revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Jauge 18, Polyamide/Carbon/Elastane. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4121) EPI Cat 2. EN 407 X1XXXX.







GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ

1456 Nitrile lisse, jauge 15 **9400** Gris clair

6-11

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/
paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition
micro-mousse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Jauge 15, polyamide/
élasthanne. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage.
Travail de précision. PACKAGINS: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le
poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4131X) EPI Cat 2.





2932

GANTS DE PROTECTION EN NITRILE TREMPÉ

1455 Micro mousse nitrile, jauge 18

8500 Bleu roi

/-11

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition micro-mousse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÉTEMENT: Jauge 18, polyamide/élasthanne. EMVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail dassemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (4121) EPI Cat 2.





2935

GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE AVEC ADHÉRENCE PAR POINTS

1456 Nitrile lisse, jauge 15

9400 Gris clair

ATOUTS: Renfort à la base du pouce. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition micro-mousse, paume avec points de nitrile. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Jauge 15, polyamide/élasthanne. ENVIRONNEMENT D'UTLISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4131X) EPI Cat 2.





a din lost



2930

GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ

1457 Nitrile sableux, jauge 18 8600 Marine foncé

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition sableuse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Jauge 18, polyamide/élasthanne. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4121) EPI Cat 2.

╩

2931

GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ

1454 Nitrile sableux, jauge 15 9400 Gris clair

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition sableuse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Jauge 15, polyamide/élasthanne. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4131X) EPI Cat 2.

止

2936

GANTS DE TRAVAIL WATERPROOF, ENDUITS DE NITRILE

1457 Nitrile sableux, jauge 18

8500 Bleu roi

7-12

ATOUTS: Imperméables. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé.
EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144
paires/boite. TREMPAGE: Double trempage. trempés. Nitrile. finition
sableuse. REVÉTEMENT: Jauge 18, polyamide/élasthanne.
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement
huileux. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travail de
précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de
la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4121) EPI
Cat 2.

止



2965

GANTS DE TRAVAIL, ENDUIT DE LATEX

1452 Latex, jauge 13 **3300** Jaune fluo

ATOUTS: Paume imperméable. Sans chrome .INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Latex. finition sableuse. REVÊTEMENT: Jauge 13, polyester. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement humide. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travaux lourdes .PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (3141X) EPI cat 2.







2964

GANTS DE TRAVAIL EN LATEX TREMPÉ

1452 Latex, jauge 13 **8000** Bleu

'-11

ATOUTS: Imperméables. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. TREMPAGE: Double trempage. trempés. Latex. finition sableuse. REVÉTEMENT: Jauge 13, polyamide/élasthanne. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement humilé. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. Travaux lourds. PACKAGING: indication de la taille par code couleur sur le poignet. Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (01311X) EPJ cat 2.











GANTS DE TRAVAIL

1403 Microfibre, Polyester 9700 Gris anthracite 6-12

ATOUTS: Fonction tactile au niveau de l'index. Sans chrome .INTÉRIEUR:
Non doublé. PAUME: Cuir synthétique. DESSUS DE MAIN: Polyester.
DOIGTS: Index renforcé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par
pack de 12 paires. 144 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION:
Environnement sale. Divers. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2121) EPI Cat 2.





GANTS DE TRAVAIL TACTILES

1404 PU avec fonction tactile, Polyester 9700 Gris anthracite 6-12

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome INTÉRIEUR: Non double. PAUME: Paume en cuir synthétique avec fonction tactile. DESSUS DE MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Index renforcée. EMBALLAGE: Priv/paire. produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement humide. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Étquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1111X) EPI cat 2.





GANTS DE TRAVAIL

1404 PU avec fonction tactile, Polyester 9700 Gris anthracite

6-12

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome. INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en cuir synthétique avec fonction tactile. DESSUS DE MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Index renforcé. POIGNET: Fermeture velor. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 144 paires/boit. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement humido. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1111X) EPI cat 2.





2233

MITAINE 3 DOIGTS

3913 Cuir synthétique, spandex élastique, rubber-tec 9994 Noir/Gris clair

PAUME: Paume cuir synthétique. DOIGTS: Extrémités des doigts sans couture. EMBALLAGE: Emballés par paire. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travail de précision. CERTIFICATION: EN 388 (2141X) EPI cat 2.





2245

GANTS DE MONTAGE

3942 Stretch PU, spandex 9994 Noir/Gris clair

INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en stretch PU. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. POIGNET: Fermeture velcro. EMBALLAGE: Emballés par paire. CERTIFICATION: EN 388 (1111X) EPI cat 2.











GANTS DE PROTECTION EN CUIR

1458 Peau de chèvre pleine fleur, Coton 8610 Marine foncé/Blanc

6-11

INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: coton/polyester/elasthanne. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 96 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travail d'assemblage. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (3021X) EPI cat 2.



2802

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

1459 Peau de chèvre pleine fleur, Polyester 8610 Marine foncé/Blanc

INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: 100% polyester. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 96 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision.
PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2121) EPI Cat 2



2803

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

1458 Peau de chèvre pleine fleur, Coton 8610 Marine foncé/Blanc

INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: 100% Coton. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Pouce et index renforcés. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 96 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2122) EPI Cat 2.





2841

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

1462 Peau de vache pleine fleur, Coton 8610 Marine foncé/Blanc

8-1

INTÉRIEUR: partiellement doublé. Doublure sur la paume. DÉTAILS: Poignet ouvert. PAUME: Paume en cuir de vache. DESSUS DE MAIN: 100% Coton. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Pouce et index renforcés. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires. 72 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement sale. Travaux lourds. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (3143) EPI Cat 2.





2871

GANTS DE TRAVAIL

1475 PU, Polyester 8635 Marine foncé/Jaune

ATOUTS: Elastique autour du poignet. Sans chrome. INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Paume en stretch PU. DESSUS DE MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Pouce et index renforcés. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement humide. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2111) EPI Cat 2.







Blåkläder propose des gants de travail doublés de différents styles pour répondre aux exigences de votre métier et de votre environnement.

Quels que soient vos besoins en matière de gant de travail, Blåkläder a ce qu'il vous faut. Notre gamme comprend des gants extrêmement durables et résistants pour les travaux de gros-œuvre, des gants souples en maille pour les tâches de précision, des gants finement doublés avec fonction tactile, ou encore des gants imperméables à prise ferme pour le travail dans des environnements humides. De nombreux autres gants de travail doublés sont également disponibles dans la collection de Blåkläder.





NOUVEAUTÉ!

GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉS

1404 PU avec fonction tactile, Polyester 9700 Gris anthracite

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome INTÉRIEUR: Doublure polaire. PAUME: Paume en cuir synthétique avec fonction tactile. DESSUS DE MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des tondron tactic. DESSOS DE MAINT: Projecter, DOIGN: Externities des doigts renforcés. Index renforcé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement humide. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1111X) EPI cat 2. EN 511 (11X).













NOUVEAUTÉ!

GANTS DE TRAVAIL HIVER TACTILES WATERPROOF

1404 PU avec fonction tactile, Polyester 9700 Gris anthracite

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume.
Imperméables. Sans chrome . INTÉRIEUR: Membrane. Doublure polaire.
PAUME: Paume en cuir synthétique avec fonction tactile. DESSUS DE
MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Index renforcé.
POIGNET: Fermeture velcro. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés
par pack de 6 paires. 60 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATIONE.
Environnement mouillé. Environnement froid. Environnement sale. Divers.
Travail d'assemblage. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1111X) EPI cat 2. EN 511 (11X).





NOUVEAUTÉ!

GANTS DE TRAVAIL HAUTE-VISIBILITÉ

1405 PU avec fonction tactile, Spandex 3300 Jaune fluo 7-12

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome.

INTÉRIEUR: Doublure polaire. PAUME: Paume en cuir synthétique avec
fonction tactile. Paume renforcée. DESSUS DE MAIN: Dos en spandex.

DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. Index renforcé. EMBALLAGE:

Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 48 paires/boite.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement
humide. Environnement sale. Travaux lourds. PACKAGING: Indication de la
taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1121X) EPI Cat 2. EN 511 (11X).















GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DOUBLÉS ET IMPERMÉABLES

1474 peau de chèvre pleine fleur, spandex **8610** Marine foncé/Blanc

6-12

ATOUTS: Imperméables. INTÉRIEUR: Doublé. Membrane. Doublure polaire. Thinsulate 40G. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: Dos en Spandex élastique. Polyester. EMBALLAGE: Emballés par paire. Prix par paire. 48 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement froid. Environnement humide. Environnement alse. Divers. Trevail d'assemblage. PACKAGIING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2122) EPI Cat 2. EN 511 (22X).



2812

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DOUBLÉS ET IMPERMÉABLES

1474 peau de chèvre pleine fleur, spandex

8610 Marine foncé/Blanc

6-12

ATOUTS: Imperméables. INTÉRIEUR: Membrane. Doublure polaire. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: Dos en Spandex élastique. Polyester. EMBALLAGE: Emballés par paire. Prix par paire. 60 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILLISATION: Environnement mouillé. Environnement foid. Environnement halle. Divers. Travail d'assemblage. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2122) EPI Cat 2. EN 511 (12X).







2286

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DOUBLÉS

3910 Peau de chèvre pleine fleur

9910 Noir/Blanc

6-12

INTÉRIEUR: Doublure Lightweight. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: coton/polyester/
elasthanne. Dos stretch. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 96 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement sale. Travail d'assemblage. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (2123X) EPI cat 2.







GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DOUBLÉS

3900 Peau de vache pleine fleur

9910 Noir/Blanc

INTÉRIEUR: Doublure Lightweight. DÉTAILS: Poignet ouvert. PAUME: Paume en cuir de vache. DESSUS DE MAIN: 100% Coton. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. POIGNET: Corps de taille moyenne. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 48 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement sale. Travaux lourds. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (3234X) EPI cat 2.









GANTS DOUBLÉS - LATEX TREMPÉ

1450 Latex, jauge 10 **5300** Orange fluo 7-11

ATOUTS: Paume imperméable. Sans chrome . INTÉRIEUR: Doublé. Tissu éponge à l'intérieur. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Latex. finition sableuse. REVÉTEMENT: Jauge 13, acrylique. ENVIRONIEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement humide. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travaux lourds. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (0121) EPI cat 2. EN 511 (01X).



2962

GANTS DOUBLÉS IMPERMÉABLE - LATEX TREMPÉ

1451 Latex, jauge 10/13 5300 Orange fluo

ATOUTS: Imperméables. Sans chrome. INTÉRIEUR: Acrylique jauge 10 sur tissu éponge à l'intérieur. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. TREMPAGE: Double trempage. trempés. Latex. finition sableuse. REVÉTEMENT: Jauge 13, polyester. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement froid. Environnement humide. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travaux lourds. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (1132) EPI cat 2. EN 511 (01X).



2961

GANTS DOUBLÉS - LATEX TREMPÉ

1451 Latex, jauge 10/13 **3300** Jaune fluo 7-11

ATOUTS: Paume imperméable. Sans chrome. INTÉRIEUR: Acrylique jauge 10 sur tissu éponge à l'intérieur. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. TREMPAGE: moitié trempés. Latex. finition sableuse. REVÊTEMENT: Jauge 13, polyester. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement humide. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. PACKAGINE: indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (0132) EPI cat 2. EN 511 (01X).











GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉS IMPERMÉABLE

1475 PU, Polyester 8635 Marine foncé/Jaune 6-12

ATOUTS: Elastique autour du poignet. Imperméables. Sans chrome.

INTÉRIEUR: Membrane. Doublure polaire. PAUME: Paume en stretch PU.
DESSUS DE MAIN: Polyester. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées.
Pouce et index renforcés. EMBALLAGE: Priv/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION:
Environnement humide. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage.
PACKAGING: indication de la taille par code couleur sur une attache.
CERTIFICATION: EN 388 (2111) EPI Cat 2.



2249

GANTS DE TRAVAIL HIVER THINSULATE®

3945 Cuir synthétique, spandex, 100g thinsulate **9900** Noir 8-12

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Doublure Thinsulate 100G. DÉTAILS: Guêtre pare-neige. PAUME: Paume cuir synthétique. DOIGTS: Extrémités des doigts avec renfort antidérapant. POIGNET: Fermeture velcro. EMBALLAGE: Emballés par paire. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. CERTIFICATION: EN 388 (2129) EPI Cat 2. EN 511 (12X).



2266

GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉS IMPERMÉABLE

3944 Cuir synthétique, spandex, polaire **9900** Noir 7-12

ATOUTS: Membrane imperméable à l'eau. Sans chrome . INTÉRIEUR: Membrane. Doublure polaire. DÉTAILS: Poignet ouvert. PAUME: Cuir synthétique. DESSUS DE MAIN: Dos en spandex. DOIGTS: Extrémités des doigts renforcées. EMBALLAGE: Emballés par paire. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement froid. Environnement sale. Travail d'assemblage. CERTIFICATION: EN 388 (0221X) EPI cat 2.











2240

GANTS HAUTE VISIBILITÉ HIVER SCOTCHLITE®

3930 Peau de chèvre, 100 % Polyester, 3M Scotchlite **3394** Jaune fluo/Gris clair 9-11

INTÉRIEUR: Doublure polaire. DÉTAILS: Poignet maille côtelée. PAUME: Paume en cuir de chèvre. Paume renforcée. EMBALLAGE: Emballés par paire. CERTIFICATION: EN 388 (3231X) EPI cat 2. EN 511 (12X).



2238

GANTS DE TRAVAIL HIVER THINSULATE®

3922 Peau de chèvre, Spandex élastique, toile Polyester, Coton **9933** Noir/Jaune fluo

INTÉRIEUR: Doublure Thinsulate 100G. PROTECTION: Mousse EVA sur les articulations. Renfort PU matelassé au dos du pouce. PAUME: Paume en forme de bol. Paume renforcée. DOIGTS: Extrémités des doigts sans couture. POIGNET: Patte en nylon pour régler la largeur du poignet. Fermeture velcro. EMBALLAGE: Emballés par paire. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. CERTIFICATION: EN 388 (1143X) EPI cat 2. EN 511 (12X).



2239

GANTS DE TRAVAIL HIVER THINSULATE® NEOPRENE®

3923 Cuir synthétique, Spandex élastique, G80 3M Thinsulate©, Neoprene©.

9933 Noir/Jaune fluo

8-11

INTÉRIEUR: Doublure imperméable/antihumidité. PROTECTION: Renfort néoprène sur les articulations. POIGNET: Fermeture velcro. EMBALLAGE: Emballés par paire. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement froid. Travail d'assemblage. CERTIFICATION: EN 388 (2132) EPI Cat 2. EN 511 (12X).







ᆂ

GANTS DE TRAVAIL EN PU TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU B

1468 PU, jauge 18, résistants à la coupure niveau B **9900** Noir 7-11

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, AIDUIS: Sans chrome. INTERIEUTE: Non double. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballes par pack de 6 paires. 144 paires/broite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures B. TREMPAGE: moitié trempés. PU. Finition lisse. REVÉTEMENT: Hppe/Polyester/Polyamide/Fibre de verre/Flastane, jauge 18. Sans fibre de métal. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. Travail du métal.

PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (3X41B) EPI cat 2.





GANTS DE TRAVAIL EN PU TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU B

1469 PU, jauge 13, résistants à la coupure niveau B 9910 Noir/Blanc

5-11

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, Produits and sorring. Intelligent Not double, emballage: Prinzipal produits emballés par pack de 6 paires, 144 paires/boite, CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures B. TREMPAGE: moitié trempés. PU. Finition lisses. REVETEMENT: Hppe/Polyamide/Elastane, jauge 13. Sans fibres de verre ni de métal. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux, Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail du métal. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4X42B) EPI cat 2.

GANTS DE PROTECTION RÉSISTANTS À LA COUPURE B, ENDUITS DE NITRILE

1476 Nitrile sableux, jauge 18 résistants à la coupure niveau B **9900** Noir

7-11

ATOUTS: Imperméables. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé.
EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144
paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les
coupures B. TREMPAGE: Double trempage. trempés. Nitrile. finition
sableuse. REVÉTEMENT: Hppe/Polyester/Polyamide/Fibre de verre/
Elastane, jauge 18. Sans fibre de métal. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION:
Environnent mouillé. Environnement hulleux. Environnement sale. Divers.
Travail de précision. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache.
Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN
388 (4X418) EPI cat 2.







GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU B

1470 Nitrile micro mousse, jauge 18, résistants à la coupure niveau B 9900 Noir

6-11

ATOUTS: Renfort à la base du pouce. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures B. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition micro-mousse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Hppe/Polyester/Polyamide/Fibre de verre/Elastane. Jauge 18. Sans fibre de métal. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. Travail du métal. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4X42B) EPI cat 2.







2980

GANTS DE TRAVAIL EN PU TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU C

1472 PU, jauge 13, résistants à la coupure niveau C 9910 Noir/Blanc

6-1

ATOUTS: Sans chrome. INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures C. TREMPAGE: moltié tempés. PU. Finition lisse. REVÉTEMENT: Hppe/Polyester/Fibre de verre/Elastane. jauge 13. Sans fibre de métal. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement hulleux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail du métal. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (AVACC) EPI cat 2.







2974

GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU B

1471 Nitrile finition sableuse, jauge 15, résistants à la coupure niveau B 9900 Noir

6 11

ATOUTS: Renfort à la base du pouce. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures B. TREMPAGE: moitié trempés. Mitrile. finition sableuse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÉTEMENT: Hppe/Polyester/Polyamide/Fibre de verre/Elastane. jauge 15. Sans fibre de mêtal. ENVIRONNE-MENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail du métal. Travaux lourds. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4X42B) EPI cat 2.







2981

GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU C

1473 Nitrile finition sableuse, jauge 18, résistants à la coupure niveau C 9900 Noir

11

ATOUTS: Renfort à la base du pouce. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures C. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition sableuse, revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: Hppe/Polyester/Fibre de métal/Elastane, Jauge 18. Sans fibre de verre. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Travail d'assemblage. Travail de précision. Travail du métal. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4X42C) EPI cat 2.





GANTS RÉSISTANTS À LA COUPURE





2982

GANTS DE TRAVAIL HIVER EN NITRILE TREMPÉ RÉSISTANTS À LA COUPURE

1407 Nitrile finition sableuse, jauge 10, résistants à la coupure niveau C **9900** Noir 7-12

ATOUTS: Sans chrome . INTÉRIEUR: Doublé. Tissu éponge à l'intérieur. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures C. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition sableuse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. **REVÉTEMENT**: Jauge 10, Acrylique/HPPE/Polyester/Fibre de verre/Elastane. Sans fibre de métal. **ENVIRONNEMENT D'UTILISATION**: Environnement froid. Environnement hileux. Environnement sale. Divers. **PACKAGING**: Indication de la taille par code couleur sur une poignet. Indication de la taille par code couleur sur une attache. **CERTIFICATION**: EN 388 (4X42C) EPI cat 2. EN 511 (X2X). EN 407 X2XXXX.







NOUVEAUTÉ!

GANTS DE TRAVAIL TACTILES RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU D

1409 Nitrile micro mousse, jauge 18, résistants à la coupure niveau D, fonction tactile 9900 Noir 6-12

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Renfort à la base du pouce. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 Noticoution. PACIMER: Nectoward to entirels and a patinle. EmbaLhace: Finispane, products entirels plan packet pagine, product entirels and aparties. Bracket pagines. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures D. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition micro-mousse, revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. ENVIRONNE-MENT D'UTILLSATION: Environnement huileux. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travail de précision. Travail du métal. PACKAGING: Indication de la taille par code couleur sur une attache. CERTIFICATION: EN 388 (3X41D) PPE cat 2. EN 407 X1XXXX.









2983

GANTS DE TRAVAIL HIVER TACTILE RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU C

1408 Latex jauge 10/15, résistants à la coupure niveau C, WP 5300 Orange fluo

ATOUTS: Imperméables. Sans chrome. INTÉRIEUR: Doublé. Acrylique jauge 10 sur tissu éponge à l'intérieur.

PAUME: Recouvert de latex sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72

paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures C. TREMPAGE: Double trempage.

tempés. Latex, finition sableuse. REVÉTEMENT: Jauge 15, Acrylique/Polyester/Fibre de verre. Salbre de métal.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environment mouillé. Environnement froid. Environnement sale. Divers. Travaux lourds. **PACKAGING**: Indication de la taille par code couleur sur le poignet. Indication de la taille par code couleur sur une attache. **CERTIFICATION**: EN 388 (2X31C) PPE cat 2. EN 511 (X21). EN 407 X2XXXX.







NOUVEAUTÉ!

GANTS DE TRAVAIL TACTILES RÉSISTANTS À LA COUPURE NIVEAU F

1411 Nitrile finition sableuse, jauge 15, résistants à la coupure niveau F, fonction tactile 9900 Noir

ATOUTS: Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume. Sans chrome . INTÉRIEUR: Non doublé. PAUME: Recouvert de nitrile sur la paume. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 144 paires/boite. CLASSE DE PROTECTION: Niveau de protection contre les coupures F. TREMPAGE: moitié trempés. Nitrile. finition sableuse. revêtement microporeux qui permet à la main de respirer. REVÊTEMENT: HPPE/Fibre d'acier/Fibre du permet. verre/Polyamide/Elastane, jauge 15. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement huileux. Environnement sale. Divers. Travail d'assemblage. Travail du métal. Travaux lourds. PACKAGING: Étiquette accrochée sur une attache. Indication de la taille par code couleur sur le poignet. CERTIFICATION: EN 388 (4X43F) PPE cat 2. EN 407 X1XXXX.



GANTS DE PROTECTION CONTRE LA SOUDURE ET LA CHALEUR

Blåkläder propose une gamme de gants protégeant vos mains des projections de soudure, des éclaboussures et de la chaleur, quels que soient votre taille ou votre milieu de travail.

Le modèle **2839** est un gant de soudure en cuir de chèvre pleine fleur aux coutures en fil d'aramide supportant de fortes températures. Leur poignet extra-long vous protège par exemple des projections de soudure et des éclaboussures. Leur forme ajustée offre une meilleure précision.

Le modèle **2840** est le gant idéal pour effectuer des tâches très pénibles par des températures élevées. Ce gant réalisé en croûte de cuir est doublé d'un fin matériau polaire en coton isolant et protégeant de la chaleur. Les coutures en fil d'aramide offre une résistance accrue aux fortes températures. Leur poignet extra-long vous protège par exemple des projections de soudure et des éclaboussures.







GANTS DE SOUDEUR

1460 Cuir peau de chèvre pleine fleur

1098 Blanc/Gris foncé

INTÉRIEUR: Non doublé. DÉTAILS: Manchette allongée en cuir refendu. Coutures en fil d'aramide. PAUME: Paume en cuir de chèvre. DESSUS DE MAIN: Grain de chèvre. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 72 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement chaud. Environnement sale. Soudure - TiG. Travail de précision. CERTIFICATION: EN 388 (2122) EPI Cat 2. EN 407 41224X. EN 12477 Type B.





2840

GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

1461 Peau de vache fendue 7598 Marron/Gris foncé

INTÉRIEUR: Doublé. DÉTAILS: Manchette allongée en cuir refendu. Coutures en fil d'aramide. PAUME: Peau de vache fendue. DESSUS DE MAIN: Peau de vache fendue. EMBALLAGE: Prix/paire, produits emballés par pack de 6 paires. 60 paires/boite. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION: Environnement chaud. Environnement sale. Travail en exploitation minière. Travaux lourds. CERTIFICATION: EN 388 (3244X) EPI cat 2. EN 407 413X4X.





TROUVEZ LES GANTS QUI VOUS CONVIENNENT

								TRAVAUX	X DIVERS						
					P									W	
		2801	2802	2803	2841	2870	2871	2873	2874	2900	2903	2930	2931	2932	2933
	Environnement sale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL	Environnement gras et huileux											•	•	•	•
RONNEN E TRAV	Environnement froid														
ENVIE	Environnement humide et mouillé						•	•	•						
	Environnement chaud														
	Anti-coupure														
	Touché précis					•		•	•		•				•
LITÉS	Soudure														
FONCTIONNALITÉS	Résistant à l'eau														
FONC	Paume déperlante														
	Sans chrome					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ESD														•
NCES	Basique	•		•		•	•	•	•	•		•	•		
PERFORMANCES	Haute précision		•				•				•	•	•	•	•
PERF	Haute résistance				•										
	Polyuréthane (PU)									•	•				
MAINS	Nitrile											•	•	•	•
MES DE MAINS	Latex														
PAUM	Cuir	•	•	•	•										
	Cuir synthétique					•	•	•	•						
Щ	Paume trempée									•	•	•	•	•	•
TREMPAGE	3/4 trempé														
Ħ	Tout trempé														

Pensez tout d'abord au type de gants dont vous avez besoin. Chez Blåkläder, nous proposons une grande variété de gants de travail, pour tous les types de travaux. Il est donc primordial de choisir le bon modèle, pour vous comme pour nous. Nous avons pour cela élaboré un guide qui vous permettra de choisir plus facilement les gants correspondant exactement à vos besoins et conditions de travail.

Comparez les domaines d'application, les fonctions, les caractéristiques, les matériaux de la paume et le revêtement des différents gants en utilisant le tableau ci-dessous.

											HIVER E	T FROID						
W		NO.				W	H								M	W	W	W
2934	2935	2936	2964	2965	2240	2249	2266	2286	2288	2811	2812	2872	2875	2876	2877	2960	2961	2962
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•																
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
													•	•	•			
		•	•				•			•	•	•		•				•
				•		•									•	•	•	
•	•	•	•	•		•	•					•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•			•				•	•	•					•	
			•	•	•				•							•		•
•	•	•																
			•	•												•	•	•
						•	•					•	•	•	•	•••••		
•	•			•									_			•	•	
		•	•								1							•



TROUVEZ LES GANTS QUI VOUS CONVIENNENT

						AN	TI-COUPI	JRE						DURE IALEUR
													V	
		2970	2971	2973	2974	2975	2980	2981	2982	2983	2986	2990	2839	2840
	Environnement sale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL	Environnement gras et huileux	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
ONNEA TRAV	Environnement froid								•	•				
ENVIF 06	Environnement humide et mouillé					•				•				
	Environnement chaud												•	•
	Anti-coupure	CUT B	CUT B	CUT B	CUT B	CUT B	CUT C	CUT C	CUT C	CUT C	CUT D	● CUT F		
	Touché précis										•	•		
.ITÉS	Soudure												TIG	
FONCTIONNALITÉS	Résistant à l'eau					•		•		•				
FONCT	Paume déperlante							•						
	Sans chrome	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	ESD													
DES	Basique		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
PERFORMANCES	Haute précision	•		•		•		•			•		•	
PERFC	Haute résistance				•					•		•		•
	Polyuréthane (PU)	•	•				•							
AINS	Nitrile			•	•	•		•	•		•	•		
AES DE MAINS	Latex									•				
PAUME	Cuir												•	•
	Cuir synthétique													
	Paume trempée	•	•	•	•		•	•	•		•	•		
TREMPAGE	3/4 trempé											·····		1
TRE	Tout trempé			<u> </u>		•			<u> </u>	•		·····		ļ

TAILLES DE GANTS

Il est crucial de choisir la bonne taille pour que vos gants vous aillent parfaitement. Un gant trop grand peut entraîner un risque en matière de sécurité et une perte de précision, tandis qu'un gant trop petit sera moins ergonomique et confortable. N'hésitez pas à utiliser notre tableau pour choisir votre taille de gant.

Deux mesures sont à prendre en compte pour connaître votre taille :

- Le tour de main
- La longueur de la main

Pour mesurer votre tour de main, passez le mètre autour de l'endroit le plus fort, main à plat. Mesurez la longueur en partant du bout des doigts jusqu'au pli entre la main et le poignet. Utilisez la taille de gant correspondant à la plus grande valeur (tour de main ou longueur).



TAILLES DE GANTS	CIRCONFÉRENCE	LONGUEUR (MM)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215





ACCESSOIRES

2020 BONNET TRICOTÉ, **5942** VESTE TRICOTÉE AVEC SOFTSHELL, **1805** PANTALON ARTISAN SOFTSHELL, **2027** BONNET TRICOTÉ RÉFLÉCHISSANT, **4931** VESTE TRICOTÉE À CAPUCHE FEMME







2027 WARAX

BONNET TRICOTÉ RÉFLÉCHISSANT

2802 97% acrylique, 3% polyester, 2x2 cotés réfléchissants, 380 g/m2 9291 Mélange de Gris

DÉTAILS: Maille côtelée. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes tricotées. Réflecteur non certifié.





2020 WASAX

BONNET TRICOTÉ

8800 Marine, **9900** Noir

MATIÈRE: 100% Acrylique. DÉTAILS: Maille côtelée.



PRODUIT SORTANT.

2064 BONNET TRICOTÉ

2800 100% acrylique, Bord-côtes 2x2

9835 Gris foncé/Jaune TU

DÉTAILS: Maille côtelée



BONNET 100% MÉRINOS

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

9699 Gris moyen/Noir TU

2035

MATIÈRE: 100% laine mérinos. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Peut être utilisé sous le casque.



100%

BONNET EN LAINE

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m² 9800 Gris foncé

MATIÈRE: 100% laine mérinos. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Peut être utilisé sous le casque.



BONNET POLAIRE

2532 92% polyester, 8% élasthanne, polaire, un côté brossé, séchage rapide, 240g/m² **9935** Noir/Jaune

ATOUTS: Evacuation de l'humidité. MATIÈRE: Toison en tricot lisse avec intérieur doux. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière





WAZZX



ACCESSOIRES

BONNETS



PRODUIT SORTANT.

9225

BONNET POLAIRE HEXAGON - ÉDITION LIMITÉE

2532 92% polyester, 8% élasthanne, polaire, un côté brossé, séchage rapide, 240g/m²

ATOUTS: Evacuation de l'humidité. MATIÈRE: Toison en tricot lisse avec intérieur doux. DÉTAILS: logo Blâkläder tissé





2063

BONNET STRETCH

1037 95% coton, 5% élasthanne, jersey, 210 g/m²

3300 Jaune fluo, 4500 Vert kaki, 5300 Orange fluo, 5600 Rouge, 8600 Marine foncé, 9000 Gris chiné, **9900** Noir TU

WARAX

XXXX

XXXX

MATIÈRE: 95% Coton, 5% Elasthanne. Tissu double. DÉTAILS: logo Blâkläder tissé à l'arrière. Surface appropriée pour marquage. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.





2011

BONNET TRICOTÉ

1024 100% coton, Interlock, 285 g/m²

9000 Gris chiné, **9900** Noir

DÉTAILS: Étiquette tissée sur le devant.





2003

BONNET POLAIRE

8900 Marine, 9400 Gris clair, 9900 Noir

XXXX

INTÉRIEUR: Doublure polaire. MATIÈRE: 95% Coton, 5% Elasthanne.



2007 BONNET FLUO

4001 100% acrylique

3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo

VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes tricotées. CERTIFICATION: Non certifié



2026

WABAB

BONNET LONG COUPE-VENT

2817 100% polyester, toison, 380 g/m2 **9900** Noir TU

ATOUTS: Coupe-vent et respirant. INTÉRIEUR: Doublure micro polaire.
MATIÈRE: 100% polyester. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Couvre le front et les oreilles. Peut être utilisé sous le casque.



2067

CHAPKA HIVER

2800 100% acrylique, Bord-côtes 2x2 9900 Noir, 9991 Noir/Gris clair S/M, L/XL

INTÉRIEUR: Doublure polaire. MATIÈRE: 100% Acrylique. DÉTAILS: Emblème Blåkläder en similicuir devant. Couvre le front et les oreilles. DIMENSIONS: L/XL: 56-60 cm. S/M: 54-58 cm.

ACCESSOIRES POUR LA TÊTE





₩A**X**A**X**



XXXX

2004

BONNET SPÉCIAL CASQUE

4003 50% acrylique, 50% laine **9900** Noir

ATOUTS: Doublure de casque. Bonnet casque. DÉTAILS: Couvre le front et les oreilles.

2030 CAPUCHE CASQUE

9900 Noir

INTÉRIEUR: Doublure polaire. MATIÈRE: Surface en 100% Coton.

XXXX





CAGOULE 100% MÉRINOS

2033

1733 100% Laine mérinos, maille côtelée, 200 g/m² **9900** Noir

ATOUTS: Doublure de casque. Evacuation de l'humidité.



CACHE-COU 100% MÉRINOS

1733 100% Laine mérinos, maille côtelée, 200 g/m² **9900** Noir

ATOUTS: Evacuation de l'humidité. Peut être utilisé comme un bonnet, une écharpe ou un bandeau pour la tête.



CHAPEAU DE PLUIE NIVEAU 1

2003 100% polyester, revêtement PU, résistant à l'eau et

coupe-vent, respirant, 240g/m² 3300 Jaune fluo

M/L, XL/XXL

ATOUTS: Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures étanches. INTÉRIEUR: Doublure micro polaire. DÉTAILS: Protection supplémentaire dans le cou avec cordon de serrage et cordon réglable sous le menton. CERTIFICATION: Le tissu est certifié selon la norme ISO EN 20471, pour les coloris 3300 et 5300.











CACHE-COU 100% MÉRINOS

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m² 9835 Gris foncé/Jaune

ATOUTS: Peut être utilisé comme un bonnet, une écharpe ou un bandeau pour la tête. MATIÈRE: 100% laine mérinos.

9083 CACHE-COU

1049 100% Polyester, anti-humidité **3300** Jaune fluo, **8983** Bleu Marine/Bleu Acier, **9933** Noir/Jaune fluo, **9997** Noir/Gris anthracite

ATOUTS: Peut être utilisé comme un bonnet, une écharpe ou un bandeau pour la tête. MATIÈRE: Matière respirante. DÉTAILS: Impression - Blâkläder Multiprint.

XXXX

CACHE-COU

1049 100% Polyester, anti-humidité 3394 Jaune fluo/Gris clair

TU

ATOUTS: Peut être utilisé comme un bonnet, une écharpe ou un bandeau pour la tête. MATIÈRE: Matière respirante. DÉTAILS: Étiquette tissée sur le devant. Impression graphique.



ACCESSOIRES

CASQUETTES



2072

XXXX

CASQUETTE DENIM

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

8900 Marine

TU

MATIÈRE: CORDURA@Denim stretch. **DÉTAILS**: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Emblème Blåkläder en similicuir devant. ajustable. bord plat. **DIMENSIONS**: 56-60 cm.



2070

1000 Blanc

MATIÈRE: 100% Coton. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Broderie BLK 1959 devant. Surface appropriée pour marquage. ajustable. bord plat. DIMENSIONS: 56-60 cm.



2053

WAZZ

XKXX

CASQUETTE EN LAINE

2870 95% polyester, 5% laine, sergé 2/1, 240 g/m² **9000** Gris chiné

IU

MAMAM

WAZZZ

XXXX

DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Boucle velcro réglable. DIMENSIONS: 56-60 cm.



2075

XXXX

CASQUETTE DE BASEBALL

3709 Miel doré, **5909** Rouge brique, **8209** Bleu paon, **8600** Marine foncé, **9900** Noir

MATIÈRE: Coton, polyester. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Broderie Blåkläder devant. ajustable. DIMENSIONS: 56-60 cm.



9229

CASQUETTE À FILET

8600 Marine foncé, 9000 Gris chiné

TU

MATIÈRE: Coton, polyester. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. ajustable. DIMENSIONS: 56-60 cm.



2073

CASQUETTE

3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo

TU

MATIÈRE: 100% polyester. DÉTAILS: logo Blåkläder tissé à l'arrière. Broderie Blåkläder devant. Surface appropriée pour marquage. ajustable. DIMENSIONS: 56-60 cm. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.



2046

CASQUETTE SANS LOGO

8900 Marine

TU

MATIÈRE: 100% Coton. DÉTAILS: Broderie Blåkläder, à l'arrière. Boucle



2049

CASQUETTE

1350 100% Coton 9900 Noir

TU

DÉTAILS: Broderie Blåkläder, à l'arrière. Boucle velcro réglable.



2074 CASQUETTE UNITE

8600 Marine foncé, 9600 Gris moyen, 9900 Noir

TU

MATIÈRE: 100% Coton. DÉTAILS: Etiquette tissée à l'arrière. Surface appropriée pour marquage. Boucle velcro réglable. DIMENSIONS: 56-60





GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène 9956 Noir/Rouge

PROTECTION: Genouillères standard - 250x170x20 mm, EMBALLAGE: Emballès par paire. S'ASSOCIE AVEC: Voir les certifications et recommandations du pantalon. CERTIFICATION: Certifié avec pantalon marqué M1G et H1G. EN 14404 2004+A1 2010, type 2, niveau 1.

4032

GENOUILLÈRES GEL 25 MM

1207 100% Caoutchouc synthétique

9900 Noir

TISSU: Matériau en gel breveté qui conserve sa forme même après une longue pression. PROTECTION: Genouillères standard - 245x170x25 mm. EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Voir les certifications et recommandations du pantalon. CERTIFICATION: Certifié avec pantalon marqué M1G et H1G. EN 14404 2004+A1





4057

GENOUILLÈRES MAINTENANCE

1202 Polyéthylène **9900** Noir

TU

PROTECTION: Genouillères standard - 155x250x20. EMBALLAGE: Emballès par paire. S'ASSOCIE AVEC: Voir les certifications et recommandations du pantalon. CERTIFICATION: Certifié avec pantalon marqué S1G, F1G et M1G. EN 14404

4027

GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène 9956 Noir/Rouge TU

PROTECTION: Genouillères standard - 155x250x20. EMBALLAGE: Emballès par paire. S'ASSOCIE AVEC: Voir les certifications et recommandations du pantalon. CERTIFICATION: Certifié avec pantalon marqué F1G et M1G. EN 14404 2004+A1 2010, type 2, niveau 1.





4067

POCHES GENOUILLÈRES

1933 100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m² **9900** Noir

XS/S, M/L, XL/XXL, XXL/3XL

TISSU: Maille extensible aérée à l'arrière. Renfort en CORDUR® sur le genou. ATOUTS: Réglable sur la partie extérieure avec velcro. POCHES: Poches genouillères. EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Shorts Blåklader. Associé aux genouillères 4027 ou 4057 vendues séparément. CERTIFICATION: EN 14404 2004+A1 2010, type 1, niveau 1 avec genouillères certifiées ref 4027. EN 14404 2004+A1 2010, type 1, niveau avec genouillères certifiées ref 4057.





图 2 图 2 图 2 图

1897

1166 92% Coton, 8% élasthanne, tricot simple, 160g/m² **9900** Noir S-XXL

BOXERS - PACK X2

DÉTAILS: Étiquette à taille imprimée. Élastique à la taille avec logo Blåkläder. **EMBALLAGE:** Pack de 2 pièces ou paires dans le cas de gants,



PRODUIT SORTANT.

1886 BOXERS - PACK X2 XXXX

1079 85% Polyester, 15% Élasthanne, jersey simple, 180g/m² 9998 Noir/Gris foncé S-XXXL

ATOUTS: Parties en maille aux principales zones de transpiration. DÉTAILS: Élastique à la taille avec logo Blåkläder. EMBALLAGE: Pack de 2 pièces, un avec imprimé et un uni



ATOUTS: Recommandé pour les températures de -10°C à +10°C. **DÉTAILS:** Étiquette à taille imprimée. Élastique à la taille avec logo Blåkläder.

1847

BOXER SHORTS XLIGHT

9835 Gris foncé/Jaune

1734 100% Laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

RENFORTS THERMOCOLLANTS - PACK X10 PAIRES

9018 Renforcement transfert à chaud

0010 Pack de **10**

DÉTAILS: A appliquer avec une machine de transfert. 165°C, 5 bars, 15 secondes. Impression - Blåkläder. **EMBALLAGE:** Pack de 20 (pour une application sur 10 pantalons). **DIMENSIONS:** 150x250 mm.



2135

RENFORTS THERMOCOLLANTS

9900 Noir

DÉTAILS: A appliquer avec une machine de transfert. 160–190°C, 5-6 bar, 30 secondes. **EMBALLAGE:** Emballés par paire. **DIMENSIONS:** 16x23 cm.



2136

RENFORTS THERMOCOLLANTS RETARDANT **FLAMME**

9900 Noir

ATOUTS: Reinforcement transfer for flame-resistant garments. DÉTAILS: 160–190°C, 5-6 bar, 30 secondes. EMBALLAGE: Emballés par paire. DIMENSIONS: 16x23 cm.





WAZZX





SAC DE VOYAGE À ROULETTES 110 L

9900 Noir

MATIÈRE: Matériau imperméable résistant. Tissage en polyester avec revêtement TPU. DÉTAILS: Bandoulière. Deux sangles. Fermoir de sécurité. Fond rigide. Poche carnet d'adresses. Poche sur rabat. Poignée télescopique intégrée. Roulettes. Poche pour badge identifiant. Espace pour marquage à l'épaule, 3x20 cm. Impression Blåkläder. DIMENSIONS: 68x37x37 cm.





図図図図

9900 Noir

2093

SAC À DOS 70L

ATOUTS: Porte-clés dans poche avant. Poignée de transport. Sangle sternum ajustable. Bretelles réglables. Poche avant zipée. Poche intérieure arrière zipée pour ordinateur. Fermeture zippée déperlante. MATIÈRE: 1000D
Tarpaulin. DÉTAILS: Étiquette tissée sur le côté. Espace pour marquage sur la bretelle, 4x13 cm. VOLUME: Capacité 70 litres. DIMENSIONS: 30x38x60 cm.









XXXX

CEINTURE STRETCH 2D NON MÉTALLIQUE

3300 Jaune fluo, **3500** Jaune, **4500** Vert kaki, **5300** Orange fluo, **5600** Rouge, **8600** Marine foncé, **9400** Gris clair, **9900** Noir S/M, L/XL

ATOUTS: Ne raye pas. Sans métal. MATIÈRE: 90% Polyester, 10% Elasthanne. DÉTAILS: Boucle non métallique. Longueur réglable. Ceinture extensible. Boucle en plastique caoutchouté avec logo Blåkläder. S'ASSOCIE AVEC: Blåkläder Unite. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL).



4094

XXXX

CEINTURE EXTRA-LONGUE

9900 Noir 160cm

MATIÈRE: 100% polyester, DÉTAILS: Longueur réglable. Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. Sans nickel. DIMENSIONS: Extra long, Largeur 40 mm. Longueur 160 cm.





CEINTURE BOUCLE GOMME

9900 Noir

DÉTAILS: Boucle métallique caoutchoutée avec logo Blåkläder. Longueur réglable. Matière extensible résistante. **DIMENSIONS:** Largeur 40 mm. Longueur 120 cm.





NOUVELLE COULEUR!

4034

MAMAM

CEINTURE

3300 Jaune fluo, 4200 Vert, 4500 Vert kaki, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo, 5600 Rouge, 8000 Bleu, **8500** Bleu roi, **8600** Marine foncé, **9400** Gris clair, **9600** Gris moyen, **9700** Gris anthracite, **9900** Noir

MATIÈRE: 100% polyester. DÉTAILS: Longueur réglable. Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. Sans nickel. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm.



4006

9900 Noir

DÉTAILS: Boucle non métallique. Boucle FixLock. Longueur réglable. Ceinture textile. **S'ASSOCIE AVEC:** Gilet artisan article 3100. **DIMENSIONS:** Largeur 50 mm. Longueur 130 cm.



CEINTURE IGNIFUGÉE

9900 Noir

DÉTAILS: Boucle retardant flamme avec logo Blåkläder. Matière extensible résistante. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm.







3800 Marron, 9900 Noir

85cm-115cm

MATIÈRE: Grain de vache. DÉTAILS: Étiquette tissée sur le devant. Ceinture cuir. Boucle métallique. Sans nickel. DIMENSIONS: Largeur 38 mm. Longueur 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115).

4007

XXXXX

CEINTURE CUIR

3900 Peau de vache pleine fleur **3800** Marron, **9900** Noir 85cm-115cm

DÉTAILS: Ceinture cuir. Boucle métallique. Sans nickel. **DIMENSIONS:** Largeur 45 mm. Longueur 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115).

STRETCH



4033

CEINTURE CANVAS

9900 Noir

DÉTAILS: Boucle métal argent avec logo Blåkläder. Impression Blåkläder. Longueur réglable. Ceinture textile. Sans nickel. **DIMENSIONS:** Largeur 40 mm. Longueur 125 cm.

STRETCH



4003

CEINTURE

9900 Noir

WARAW W

DÉTAILS: Boucle métal argent avec logo Blåkläder. Logo monogrammé Blåkläder. Longueur réglable. Matière extensible résistante. Ceinture textile. **DIMENSIONS:** Largeur 40 mm. Longueur 125 cm.

4004

WAZZZ

CEINTURE

9900 Noir

XXXX

DÉTAILS: Longueur réglable. Boucle métallique avec logo Blåklåder. Matière extensible résistante. Ceinture textile. Sans nickel. **DIMENSIONS:** Largeur 40 mm. Longueur 130 cm.

BLAKLADER

XXXXX





WARAW

CEINTURE VELCRO NON MÉTALLIQUE

9900 Noir S-XL

ATOUTS: Ne raye pas. Sans métal. MATIÈRE: 100% Coton. DÉTAILS: Ceinture textile. S'ajuste avec velcro DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 75-86 cm (S), 87-98 cm (M), 99-113 cm (L), 111-122 cm (XL).

BRETELLES POUR PANTALON 1862

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m² **9900** Noir

TU

S'ASSOCIE AVEC: Article 1862.



2155

TIRETTE

3300 Jaune fluo, **4200** Vert, **5500** Rouge fluo, **8500** Bleu roi, **9400** Gris clair, **9700** Gris anthracite, **9900** Noir TU

EMBALLAGE: Pack de 5.



4009

XXXX

BRETELLES

1006 70% Polyester, 30% élastique

3300 Jaune fluo, **5600** Rouge, **8500** Bleu roi, **9900** Noir TU

DÉTAILS: Sans nickel.



ACCESSOIRES

POCHES/ÉLARGISSEUR

2159

S/M, L/XL

POCHES À CLOUS AMOVIBLES

9800 Gris foncé, 9900 Noir

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²

ATOUTS: S'attache à la ceinture. POCHES: Poches flottantes.
RENFORCEMENT: Poches flottantes renforcées en CORDURA®.
EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Pantalon Blåkläder sans poches flottantes.

8900 Marine, 9400 Gris clair, 9900 Noir







CORDURA'

2170

POCHES À CLOUS AMOVIBLES

1948 100% polyamide, CORDURA®

8900 Marine, 9900 Noir

S/M, L/XL

ATOUTS: À attacher avec une fermeture éclair et un bouton pression.

POCHES: Poches flottantes amovibles très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux compartiments à outils. RENFORCEMENT: Poches flottantes renforcées en CORDURA®, EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Articles 6720, 6725, 1877, 1875. EQUIVALENCE TAILLE: Référence 6720, 1877, 6725 et 1875. XS/M convient à XXS/M = C42-C50, D84-D96. Pour les femmes, C30-C40, et D18-D19, La taille L/XL correspond à L-5XL = C52-C56, D100-D108. Femmes C42-C56, D20-D25.

PRODUIT SORTANT.

2183

CORDURA'

WABAX

@ & \$\ \alpha \ \ext{\ti}\}\\ \text{\tin}}\\ \text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet

CORDURA'

POCHES À CLOUS AMOVIBLES AVEC FERMETURE 1948 100% polyamide, CORDURA®

8500 Bleu roi, **8800** Marine

9900 Noir XS-XI

DÉTAILS: S'attache au pantalon avec une fermeture zippée. **EMBALLAGE:** Emballés par paire. **S'ASSOCIE AVEC:** Article 1810, 1883, 1885, 2660, 1867, 2662. **EQUIVALENCE TAILLE:** Référence 1883, 1885, 2660 XSE-C40-C42, SE-C44, D84, M-C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, LL-C50-C64, C150-C162, D96-D124. Référence 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.









POCHES FLOTTANTES AMOVIBLES

1516 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, satiné, retardant flamme antistatique, 350g/m²

9900 Noir

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. S'attache à la ceinture.

POCHES: Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant et extra larges, poches flottantes renforcées à l'arrière. EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASOCIE AVEC: Pantalon Blåkläder sans poches flottantes. Ceinture 4039.

1516 POCHES À CLOUS RETARDANT FLAMME AMOVIBLES

1514 75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé,

retardant flamme antistatique, 350 g/m²

3300 Jaune fluo, **8900** Marine

ATOUTS: Résistant à l'huile, l'eau et la saleté. S'attache à la ceinture. POCHES: Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant extra larges, poches flottantes renforcées à l'arrière. EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Pantalon Blåkläder sans poches flottantes. Ceinture 4039.

1516

POCHES À CLOUS RETARDANT FLAMME

1512 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, $260\,\mathrm{g/m^2}$

8900 Marine

ATOUTS: S'attache à la ceinture. POCHES: Poches flottantes renforcées à trois compartiments à l'avant et extra larges, poches flottantes renforcées à l'arrière. EMBALLAGE: Emballés par paire. S'ASSOCIE AVEC: Pantalon Blåkläder sans poches flottantes. Ceinture 4039.













PRODUIT SORTANT.

2129

₩ & 0 ... 0

ÉLARGISSEUR POUR GILET 3105

1860 65% polyester, 35% coton croisé,

8900 Marine, 9400 Gris clair, 9900 Noir

FERMETURE AVANT: Fermeture éclair métallique à sens unique. S'ASSOCIE AVEC: Article 3105.

2112 PORTE-OUTILS

9900 Noir

ATOUTS: Attaché aux anneaux du porte-marteau. S'attache à la ceinture. Sans métal. MATIÈRE: polyamide. S'ASSOCIE AVEC: Pantalons avec sangle pour porte-marteau. Ceintures.

4020

PORTE-MARTEAU

9900 Noir

ATOUTS: Attaché aux anneaux du porte-marteau. S'attache à la ceinture. S'ASSOCIE AVEC: Pantalons avec sangle pour porte-marteau.

2113

PORTE-MARTEAU

9900 Noir

ATOUTS: Attaché aux anneaux du porte-marteau. Sans métal. MATIÈRE: Polyester. S'ASSOCIE AVEC: Pantalons avec sangle pour porte-marteau.



2109

POCHE PORTE-BADGE RETARDANT FLAMME

1511 65% coton, 34% polyester, 1% antistatique, sergé, retardant flamme, antistatique, ATPV 13,0 cal/cm²,350g/m² **9900** Noir

DÉTAILS: Poche badge détachable pour vêtement

ID



2111

POCHE PORTE-BADGE OU PORTE-MOBILE

9900 Noir

ATOUTS: Pour le placement horizontal et/ou vertical de la carte ID. Attaché avec un mousqueton. MATIÈRE: TPU. DÉTAILS: Peut s'attacher à l'anneau en D. Poche détachable pour badge identifiant.





2110

POCHE PORTE BADGE

1800 65% polyester, 35% coton croisé, 240

 g/m^2 **9900** Noir

TU

DÉTAILS: Peut s'attacher à l'anneau en D. Poche pour badge identifiant. Boutons-pression métalliques.

ID



2130

PORTE-CARTE

9900 Noir

DÉTAILS: Poche détachable pour badge identifiant.

ID



COMMENT TROUVER VOTRE TAILLE?

Pour déterminer vos mensurations, mesurez-vous de préférence en sous-vêtements. Les indications se rapportent à des tailles standards. Vérifiez les tailles disponibles avant de commander. Certaines tailles n'existent pas pour certains modèles.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

A: Poitrine

À l'aide d'un mètre ruban, mesurez horizontalement le tour de poitrine en son point le plus large. Assurez-vous que le mètre soit bien droit au niveau du dos.

B: Taille

Homme et enfant : Mesurez horizontalement au niveau du nombril Femme : Mesurez horizontalement le tour de taille en son point le plus étroit.

C: Bassin

Mesurez horizontalement le tour de bassin en son point le plus large.

D: Entrejambe

Mesurez la distance entre votre entrejambe et le sol. Assurez-vous de garder le mètre ruban bien tendu.

Prendre ses mensurations à partir d'un vêtement

Vous pouvez également prendre vos mensurations à partir de votre vêtement préféré: mesurez sa longueur et sa largeur, puis comparez ces mesures avec le guide des tailles de Blåkläder. Pour accéder à ce guide, rendezvous sur la page de n'importe quel produit du site blaklader.com puis cliquez sur « guide des tailles ».



TAILLES HOMME

Taille et longueur	X	S	S	N	Л	L	X	(L	XXL	32	XL	4XL	5)	K L	6XL
de jambe standards 176-180 cm	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70
Taille standard et longueur de jambe longue 182-186 cm			C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158						
A. Tour de poitrine	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
B. Tour de ceinture*	72	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	128	134	140
C. Tour de bassin	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	137	142	147
D. Entrejambe standard	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	85	85	85	85
D. Entrejambe longue			83	84	85	86	87	88	89						

Taille forte et longueur de jambe courte 170-174 cm	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128	D132	D136
A. Tour de poitrine	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
B. Tour de ceinture*	78	82	86	90	94	98	103	108	113	118	123	128	134	140
C. Tour de bassin	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	139	144
D. Entrejambe	74	74	75	76	77	78	79	80	80	81	81	81	81	81

^{*} Choisissez votre taille en fonction de votre tour de ceinture.

Pour assurer un ajustement optimal, Blåkläder suggère de toujours essayer le vêtement avant de l'acheter.

Entrejambe**	XXS	XS	S	М	L	XL	XXL	3XL	4XL
D. Entrejambe S = pour jambes courtes	73	74	75	77	78	79	80	81	81
D. Entrejambe T = pour jambes longues			83	85	86	87	88	89	89

^{**} Pour les modèles 1877, 1875, 6720 & 6725.

TAILLES FEMME

Taille standard et longueur	X	S	5	3	N	Л	L	×	L	X	ΚL	3XL	4)	KL
de jambe longue 168 cm (± 4 cm)	C30	C32	C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56
A. Tour de poitrine	73	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
B. Tour de ceinture	62	65	68	71	74	78	82	86	90	95	101	107	113	119
C. Tour de bassin***	84	87	90	93	96	99	102	106	110	115	120	125	130	135
D. Entrejambe	75	76	77	78	79	80	81	82	83	83	83	83	83	83

Taille forte et longueur de jambe courte 162 cm (± 4 cm)	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27
A. Tour de poitrine	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
B. Tour de ceinture	73	77	81	85	89	93	98	104	110	116
C. Tour de bassin***	99	102	105	108	112	116	121	126	131	136
D. Entrejambe	74	75	76	77	78	78	78	78	79	79

^{***} Choisissez votre taille en fonction de votre tour de bassin. Mesurez la partie la plus large de votre corps. Mesurez la partie la plus large de votre corps.

Pour assurer un ajustement optimal, Blåkläder suggère de toujours essayer le vêtement avant de l'acheter.

TAILLES ENFANT

Taille standard	98-104	110-116	122-128	134-140	146-152	158-164
L'âge (année)	4	6	8	10	12	14
A. T. de poitrine (cm)	55	58	62	67	73	79
B. T. de ceinture (cm)	52	54	55	56	63	66
C. T. de bassin (cm)	58	62	66	72	79	85
D. Longueur de l'entrejambe (cm)	40	48	56	63	70	77

OPTIMISER LES FONCTIONNALITÉS ET LA DURÉE DE VIE DES VÊTEMENTS AVEC NOS BONNES



Pour que vos vêtements de travail restent confortables et fonctionnels dans la durée, il est essentiel de les laver, les entretenir et les stocker correctement. Vous garantirez ainsi leurs propriétés protectrices. Par exemple, des vêtements haute-visibilité sales offrent un niveau de visibilité plus faible.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PRATIQUES

- Les vêtements sales s'abîment plus rapidement. Lavez-les souvent pour allonger leur durée de vie. Exception: la laine repoussant naturellement la saleté, vous pouvez la laver moins fréquemment. Laissez plutôt aérer les vêtements en laine entre chaque utilisation.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, stockez les vêtements dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- Réparez les vêtements abîmés et troués avant de les utiliser.
- Les vêtements de protection avec le marquage CE ou UKCA ne peuvent plus offrir de protection complète s'ils sont abîmés et doivent être réparés ou jetés. En cas de réparation, veillez à utiliser le matériau et la méthode appropriés afin de conserver les propriétés protectrices. Contactez Blåkläder pour toute question.

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LE LAVAGE ET LE SÉCHAGE

- Suivez les instructions de lavage et de séchage spécifiques à chaque produit. Étant donné qu'elles dépendent des matériaux et de la fabrication des vêtements, elles peuvent diverger des instructions générales ci-dessous.
- Si l'étiquette d'un produit indique de le « laver séparément », cette consigne doit être suivie.
- Fermez les fermetures à glissière, les boutons et les bandes Velcro avant le lavage. Vous limitez ainsi l'usure et allongez la durée de vie du vêtement.
- Généralement, les vêtements n'ont pas besoin de prélavage, mais cela peut s'avérer nécessaire s'ils sont fortement souillés.
- N'utilisez pas de lessive contenant de l'eau de Javel.
- Suivez les instructions de dosage inscrites sur l'emballage de votre lessive.
- Nous recommandons de ne pas utiliser d'assouplissant ou d'adoucissant en raison de leur impact environnemental et des risques pour les matériaux et leur fonctionnalité. Par exemple, ces produits peuvent réduire la respirabilité de la membrane hydrofuge.
- Nous recommandons de préférer le séchage à l'air libre plutôt que de mettre les vêtements au sèche-linge.
- Pour éviter que les vêtements rétrécissent, repassez-les après le lavage. Vous devrez parfois les remodeler après le lavage en machine afin de conserver leur forme.
- Ne repassez pas les parties réfléchissantes.

CHAUSSURES ET BOTTES

Pour bénéficier des caractéristiques de protection prévues, vous devez porter les chaussures correctement. Assurez-vous qu'elles ne sont pas trop abîmées. Vérifiez l'état de la semelle, des coutures et de la tige. Nettoyez régulièrement les chaussures avec une brosse. Utilisez un tissu humide pour retirer les taches, et appliquez de la crème pour chaussures sur les parties en cuir de la tige. Ne nettoyez jamais les chaussures avec du pétrole, des acides ou des solvants. Stockez-les dans un endroit sec et aéré. Ne séchez jamais des chaussures mouillées en les plaçant près de sources de chaleur, comme une cheminée ou un radiateur, ou dans des armoires séchantes. Laissez-les sécher naturellement dans un endroit ventilé, à température ambiante.

GANTS

Les gants protègent moins bien s'ils sont abîmés ou mal ajustés. Vérifiez donc toujours leur état avant de les utiliser. Ne faites pas sécher des gants en cuir dans un sèche-linge ou sur une source de chaleur, comme un radiateur, car le cuir peut perdre sa souplesse et se craqueler. Stockez les gants dans un endroit frais et sec. Veuillez vous reporter aux étiquettes de vos gants pour en savoir plus sur l'entretien approprié.

LAVAGE INDUSTRIEL

Le lavage industriel désigne un lavage en machine professionnel à grande échelle. Il diffère des pratiques domestiques. Le marquage « Lavage industriel » et l'étiquette PRO indiquent que les vêtements sont compatibles avec un entretien en laverie professionnelle.

La norme ISO 15797 pour le lavage industriel définit la température, le lavage et le séchage ainsi que les produits nettoyants autorisés.

Il est recommandé de faire passer un test de lavage au service de laverie envisagé.



SYMBOLES DE LAVAGE

Vous trouverez ici la signification des symboles de lavage les plus couramment rencontrés sur les produits Blåkläder.



Lavage en mode normal, suivant l'indication de température



Lavage en mode délicat, suivant l'indication de température



Lavage en mode très délicat, suivant l'indication de température



Lavage interdit



Lavage à la main uniquement



Javel interdite



Javel autorisée



Séchage en machine interdit



Séchage en machine à 60°C maximum, basse température



Séchage en machine à 80°C maximum, température normale



Séchage suspendu



Séchage à plat



Séchage sur fil par égouttage



Repassage interdit



Repassage à 110°C maximum, basse température sans vapeur



Repassage à 150°C maximum, température normale



Repassage à 200°C maximum, température élevée



Nettoyage à sec interdit



Nettoyage à sec autorisé



Tolère un nettoyage à sec délicat



EN ISO 15797 Blanchissage industriel

LES FONDAMENTAUX DE BLÅKLÄDER



BLÅKLÄDER

En Suédois, cela signifie "vêtement bleu " autrement dit le "bleu de travail" traditionnel. La marque evolue au quotidien mais notre vision a toujours été la même : satisfaire nos clients avec des vêtements qui répondent à leurs besoins de robustesse, de fonctionnalité, de confort et de design.



ISO 9001:2015

Blåkläder est certifié ISO 9001 - management de la qualité. Nous travaillons continuellement sur la qualité qui entoure nos produits. Et cela s'applique aussi à notre fabrication et à notre activité.



ISO 14001:2015

Nous sommes certifiés ISO 14001 - management environnemental. Cela signifie que nous tendons en permanence vers un impact écologique aussi minime que possible.



DES PRODUITS SÛRS

Outre le respect des normes prévues par le droit européen, Blåkläder impose de strictes exigences à ses fournisseurs pour que ses produits aient une longueur d'avance sur la législation. Notre travail s'appuie sur un dialogue et un échange de connaissance continus, ainsi que sur des contrôles aléatoires, afin de garantir des produits sûrs à nos clients.



DÉVELOPPEMENT

Nous sommes trés attentifs aux exigences de nos utilisateurs tant sur la qualité que sur la fonctionnalité de nos produits. Nos testeurs, sur des lieux de travail variés, nous aident à adapter et améliorer les produits. Notre objectif est de réaliser plus de 10 % de nos ventes avec des produits développés au cours des derniers 18 mois.



TESTS EXTRÊMES

Détruire des vêtements permet de les faire évoluer. Dans notre laboratoire, nous testons entre autres la résistance au frottement, à l'arrachement et à la traction, la tenue des coloris et le rétrécissement. Nous faisons contrôler nos matières régulièrement par des instituts d'essais indépendants.



MATIÈRES

Les cahiers des charges des tissus varient selon les catégories professionnelles. Nous collaborons avec des fabricants de tissus dans le monde entier pour obtenir des matières qui satisfassent à nos cahiers des charges.



GARANTIE À VIE

Blåkläder garantit ses coutures à vie. Ceci est rendu possible par notre personnel expérimenté et par nos machines modernes. Si une couture lâche, à condition qu'elle n'ait pas été coupée ni brûke, nous la réparons ou remplaçons le vêtement. La durée de vie du vêtement arrive à terme quand l'usure a troué le tissu ou quand le vêtement est devenu inutilisable.



BETTER COTTON INITIATIVE

Depuis 2017, notre coton provient de l'initiative Better Cotton, un programme contribuant à une culture du coton moins nocive pour l'environnement et à de meilleures conditions de vie pour les cultivateurs. En bref, un coton à la fibre durable et responsable.



NOTRE DESIGN

Fonctionnels, robustes, confortables... et aux coupes adaptées. Ceci est le résultat d'une longue tradition, de la connaissance du terrain et de l'étroite collaboration avec nos utilisateurs. Nous développons des collections spécialement dessinées pour les entreprises qui souhaitent afficher un profil spécifique.



CHOIX ET PERSONNALISATION

Que ce soit d'un point de vue de la morphologie de l'utilisateur (tailles, longueur de jambes, pieds standards ou larges), de son image ou de celle de son entreprise (choix de couleurs, marquage logo, ajout de renforts ou de fonctionnalités), nous souhaitons satisfaire vos besoins de personnalisation. Autrement dit, nous avons du sur-mesure en stock.



DEPUIS 1959

Des dizaines d'année que ça dure! La passion et la mission des équipes Blåkläder est de mettre tout en oeuvre pour satisfaire les utilisateurs en proposant des vêtements toujours plus performants. Et pour longtemps encore!



DISTRIBUTION

Blåkläder a des bureaux dans de nombreux pays européens ainsi qu'en Amérique du Nord. Nous vendons nos vêtements par l'intermédiaire de revendeurs dans le monde entier. Nous formons en continu tout le personnel qui vend nos produits pour conserver un niveau de service élevé dans tout le circuit de distribution.



NOS USINES

Disposer de nos propres usines nous permet de contrôler entièrement la production, ainsi que de restreindre le nombre de nos sous-traitants, pour une meilleure coordination. Limiter le nombre de partenaires avec lesquels nous coopérons nous offre une transparence accrue tout au long de la chaîne de production. Cela nous permet de garantir que la qualité soit respectée à chaque étape et que la production ait lieu dans des conditions durables.



STUCK

Blåkläder travaille dur pour assurer à ses clients des livraisons complètes livrées à temps. C'est pourquoi nous avons un entrepôt de 40 000m² où nous stockons 5 millions de produits par an. Cet entrepôt central automatisé par la solution Autostore nous permet d'expédier dans le monde entier en moins de 24h.



STANDARD 100 PAR DEKO-TEX

La majorité de la gamme de vêtements Blåkläder est certifiée Oeko-Tex Standard 100, classe 2. Cette norme garantit que les vêtements peuvent être portés sans danger.



SA 8000

Le fonctionnement de nos usines est certifié SA8000/BSCI, des normes internationales relatives aux conditions sociales des salariés. Ces deux normes sont basées sur les conventions fondamentales de l'OIT, la déclaration des Nations Unies sur les droits humaines et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cela signifie que huit domaines fondamentaux sont particulièrement examinés au sein de nos usines: le travail des enfants, le travail forcé, la santé et la sécurité, la liberté d'association et de négociation, la discrimination, la discipline ainsi que les heures de travail et la rémunération.



















LÉGISLATION ET **NORMES RELATIVES AUX EPI**

Les équipements de protection individuelle protègent les personnes qui les portent contre les risques pour leur santé ou leur sécurité. Pour que ces équipements soient vendus au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Espace Économique Européen (EEE), ils doivent être conformes au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) en vigueur en UE. Au Royaume-Uni, le règlement UE 2016/425, étant incorporé dans la loi britannique, s'applique.

Dans le cadre de ce règlement, le fabricant des produits mis sur le marché est responsable de la conformité de ceux-ci avec les exigences légales. Le règlement est interprété en normes qui précisent les exigences applicables à chaque type d'EPI, dont la fonction protectrice, l'utilisation sécurisée, les étiquettes et la documentation technique.

Tout EPI vendu au sein de l'UE et de l'EEE doit disposer du marquage CE. Au Royaume-Uni, le marquage UKCA s'applique. Conformément à la législation, les équipements de protection individuelle sont divisés en trois catégories :

Catégorie I – Équipement de protection simple où l'utilisateur peut lui-même évaluer le niveau de protection. Exemples de produits Blåkläder : vêtements de pluie.

Catégorie II – Équipement de protection ni simple ni complexe protégeant contre des risques modérés. Exemples de produits Blåkläder : vêtements à haute visibilité, chaussures de sécurité, gants de protection et genouillères.

Catégorie III – Équipements de protection de type complexe, protégeant l'utilisateur de risques très sérieux ou de graves dommages permanents que ce dernier ne peut identifier à temps. Exemples de produits Blåkläder: vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.

EN ISO 20471

Les vêtements de protection certifiés selon la norme EN ISO 20471 améliorent considérablement la visibilité du porteur dans des conditions dangereuses et dans toutes les conditions de luminosité du jour et de la nuit dans la lumière des phares. Les vêtements doivent répondre à des exigences élevées, notamment sur la luminance et la réflexion du tissu. Le vêtement est classé en fonction de la surface de matière fluo de base, les espaces réfléchissants et le design.

	Matière fluo de base (m²)	Matière rétroré- fléchissante (m²)
Classe 1 Classe 2	0,14 0.50	0,10 0.13
Classe 3	0,80	0,20

**

EN 342

Les vêtements de protection certifiés selon la norme EN 342 protègent le porteur contre un environnement froid. Ils doivent répondre à des exigences en termes de propriétés d'isolation et de perméabilité à l'air. S'applique seulement à la combinaison veste et pantalon.



EN 343

Les vêtements de sécurité certifiés EN 343 protègent contre les intempéries, comme la pluie, la neige, le brouillard et l'humidité du sol. Des tests garantissent l'étanchéité du vêtement et des coutures, ainsi que leur respirabilité. Les vêtements sont classés en fonction de ces deux critères, sur une échelle de 1 à 4 chacun.

EN ISO 11611

Les vêtements de protection certifiés selon la norme EN ISO 11611 protègent le porteur contre les petites projections de métal en fusion et un bref contact avec des flammes. Les vêtements certifiés selon cette norme sont adaptés aux utilisateurs qui travaillent sur des soudures ou des travaux similaires. Le vêtement est classé en fonction de sa capacité de protection pour les différentes technologies de soudure, lesquelles engendrent des niveaux de projection et de chaleur radiante plus ou moins élevés.

Classe 1 – Protection face aux techniques et situations de soudure peu risquées avec des niveaux de projection et de chaleur radiante faibles.

Classe 2 – Protection face aux techniques et situations de soudure très risquées avec des niveaux de projection et de chaleur radiante élevés.

(A1) Limitation de la propagation de la flamme, méthode d'embrasement à la surface.

(A2) Limitation de la propagation de la flamme, méthode d'embrasement aux bords.

EN 13034

Les vêtements de protection certifiés conformément à la norme EN 13034 ne protègent pas l'utilisateur lors de la manipulation correcte de produits chimiques, mais doivent être uniquement utilisés en cas de risque d'exposition potentielle à des substances chimiques faibles en aérosol ou de projections accidentelles limitées. Ils offrent une protection limitée afin de permettre à l'utilisateur de les enlever en cas de pénétration lors d'une exposition éventuelle.

2 types de test:

TYP 6 Protection du tronc et des membres. Test sur une pièce complète de vêtement. **TYPE PB6** - Protection de certaines parties du corps. Non testé de façon complète. Tous vêtements PB[6] doit être utilisé en combinaison d'un autre vêtement protégeant tout le corps.

EN ISO 14116

Les vêtements de protection conformes à cette norme internationale sont destinés à protéger l'utilisateur en cas de contact occasionnel et de courte durée avec de petites flammes, dans des conditions ne présentant pas de risque thermique et en l'absence d'autre type de chaleur. Lorsqu'une protection contre la chaleur est nécessaire, la norme ISO 11612 est plus appropriée.

Les vêtements de protection conformes à la norme EN ISO 14116 peuvent être composés de plusieurs pièces de vêtements séparées ou d'une seule à plusieurs couches. Tous les assemblages qui prétendent être conformes à cette norme doivent obtenir un indice de propagation de flamme de 1, 2 ou 3 lors des tests de conformité à l'ISO 15025.

INDICE DE PROPAGATION DE FLAMME:

Indice 1 (propriétés face à la propagation de flamme, aux débris en flammes et à l'incandescence résiduelle)

Indice 2 (indice 1 + propriétés face à la formation de trous)

Indice 3 (indice 2 + propriété face à la flamme résiduelle)

Si l'indice 1 (niveau le plus bas) est indiqué sur le vêtement, alors il ne peut être porté qu'avec un vêtement d'indice 2 ou 3. L'indice 1 indique que le vêtement ne doit pas être en contact avec la peau, par ex : la nuque et les poignets.



EN 1149-5

Les vêtements de protection certifiés conformément à la norme EN 1149-5 doivent s'utiliser avec un système relié à la terre pour éviter toute décharge électrostatique dans un milieu explosif.

EN ISO 11612



Les vêtements de protection certifiés selon la norme EN ISO 11612 protègent le porteur contre un bref contact avec de la chaleur et des flammes. La chaleur peut être de la chaleur par convection, de la chaleur radiante, de la projection de métal ou une combinaison de celles-ci.

Le vêtement est classé en fonction des paramètres suivants:

(A1) Limitation de la propagation de la flamme, méthode d'embrasement à la surface

(A2) Limitation de la propagation de la flamme, méthode d'embrasement aux bords.

(B) Chaleur par convection, échelle 1-3 où 3 est le meilleur.

(C) Chaleur radiante, échelle 1-4 où 4 est le meilleur.

(D) Projection d'aluminium en fusion

(E) Projection de fer en fusion, échelle 1-3 où 3 est le meilleur.

(F) Chaleur par contact, échelle 1-3 où 3 est le meilleur.



EN 61482-2

Les vêtements certifiés selon la norme EN 61482-2 offrent une protection contre les risques thermiques lors d'un accident impliquant un arc électrique. Cette protection vise à empêcher l'apparition de brûlures du deuxième degré, mais ne s'applique pas aux autres risques entraînés par un arc électrique, comme les éclats de métal, une onde de choc, un choc électrique et les gaz nocifs produits lorsque le matériau s'évapore.

EN IEC 61482-1-1

Test à l'arc libre: ce test expose tissus et vêtements à un arc électrique libre. Chaque tissu ou combinaison de tissus obtient un résultat exprimé en cal/cm² (valeur énergétique). Ce résultat correspond à la limite d'énergie thermique à laquelle un tissu peut être exposé tout en offrant une protection contre les brûlures du deuxième degré. On l'appelle la valeur ATPV, ou valeur EBT lorsqu'un trou se forme dans le tissu. Les valeurs ATPV et EBT sont calculées avec une protection assurée à 50 %.

En 2019, une valeur ELIM a été ajoutée en complément à ATPV et EBT, qui correspond à la limite supérieure permettant d'éviter complètement le risque de brûlure du deuxième degré ou de formation de trou.

Plus la valeur énergétique d'un tissu ou d'un vêtement est élevée, mieux l'utilisateur est protégé. On peut également tester des combinaisons de tissus ou de vêtements pour ainsi obtenir une protection plus élevée.

EN 61482-1-2

Test à l'arc contraint: cette méthode permet de tester tissus et vêtements avec un arc électrique contraint d'une valeur définie. La tension est de 400 V, la durée de 500 ms. Ce test est réalisé dans deux classes. Une fois le test effectué, le résultat est approuvé ou non. Une combinaison de différents vêtements ou des vêtements doublés sont souvent nécessaires pour réussir le test de l'arc contraint de classe 2.

	Arc électrique	Durée
Classe 1/APC1	4kA – 168 kJ (400v)	500 ms
Classe 2/APC2	7kA – 320 kJ (400v)	500 ms

EXIGENCES, TESTS ET NORMES DES GANTS



GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

pas adaptée à la conception et/ou au matériau du gant.

Niveau de performance	
Test	Niveaux
Froid par convection	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé
Froid par le contact	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé
Capacité de résistance à l'eau (5 minutes)	0 ou 1 *

* 0 = Pénétration d'eau après 5 minutes, conformément à la norme EN 511:2006 qui remplace les normes précédentes où la durée était de 30 minutes.
1 = Aucune pénétration d'eau après 5 minutes, conformément à la norme EN 511:2006 qui remplace les normes précédentes où la durée était de 30 minutes.
X = Le gant n'a pas été soumis au test spécifique ou la méthode de test n'est

Explication des	niveaux de performance		
Niveau de performance	Condition d'utilisation	Condition d'utilisation	Condition d'utilisation
	minimale [°C]	minimale [°C]	minimale [°C]
	Activité faible	Activité moyenne	Activité élevée

 Niveau de performance
 Condition d'utilisation minimale [°C]
 Condition d'utilisation minimale [°C]
 Condition d'utilisation minimale [°C]
 Condition d'utilisation minimale [°C]

 1
 Activité faible
 Activité moyenne
 Activité devée

 2
 0
 -15

 2
 0
 -30

 3
 8
 -15

 4
 -10
 -30

Le tableau s'applique à une température d'air ambiant, avec une vitesse de vent de 0,5 m/s.



GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

	NIVEAU DE PROTECTION
Résistante à l'inflammabilité	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé*
Résistance à la chaleur de contact	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé**
Résistance à la chaleur convective	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé**
Résistance à la chaleur radiante	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé**
Résistance aux petites projections de métal fondu	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé**
Résistance aux grosses projections de métal fondu	1 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé**

^{*}Si la résistance à l'inflammabilité n'est pas évaluée, utilisez 🖫



GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Cette norme permet de tester les gants pour les risques suivants:

- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux coupures
- Résistance à la déchirure
- Résistance à la perforation
- Résistance aux coupures selon la norme ISO

Pour chaque test, un résultat est obtenu conformément au tableau ci-dessous.

Niveau de performance					
Test	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'usure (Nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure Coupe (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (N)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-
Protection contre les chocs	Oui = P, Non = Aucune remarque				

0 = Le gant est en dessous du niveau de performance minimal du test spécifique. X = La propriété ne s'applique pas à ce modèle de gant

Niveau de performance						
Test	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Résistance à la coupure TDM (N)	2	5	10	15	22	30



GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS

Ces gants complètent la norme EN 407 pour convenir aux exigences des gants de soudure, entre autres une plus grande longueur. Ces gants sont classés en type A et/ou B.

	EXIGENCI	E DE CLASSE DE I MINIMUM	PROTECTION
Exigence	EN standard	Туре А	Туре В
Résistance à l'abrasion	EN 388	2	1
Protection contre la coupure	EN 388	1	1
Résistance à la déchirure	EN 388	2	1
Résistance à la perforation	EN 388	2	1
Comportement au feu	EN 407	3	2
Chaleur de contact	EN 407	1	1
Chaleur convective	EN 407	1	-
Petites projections de métal en fusion	EN 407	3	2
Souplesse	EN 420	1 (min Ø 11 mm)	4 (min Ø 6,5 mm)

^{**}Si la résistance à l'inflammabilité n'est pas évaluée ou si elle n'atteint que le niveau 1 ou 2, la résistance aux autres risques thermiques ne peut pas dépasser le niveau 2.

EN ISO 21420

EN ISO 21420

EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI EN MATIÈRE DE GANTS DE PROTECTION

La norme impose les exigences suivantes, entre autres :

- Mesures standardisées pour la taille; proportions entre la main et le gant.
- Les gants ne doivent pas constituer un risque, ni provoquer un danger ou des allergies.
- Le pH du matériau des gants doit être compris entre 3,5 et 9,5 (neutre).
- La quantité de chrome hexavalent (chrome VI) ne doit pas dépasser 3 mg/kg.
- Le marquage des gants et l'emballage sont également standardisés.



GANTS DE PROTECTION AUX PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Gants protégeant contre le risque de décharges électromagnétiques involontaires (étincelle) dans un environnement à l'atmosphère explosive. (résistance verticale $R_{\nu} < 1.0 \times 10^{8} \, \Omega).$



Licence d'utilisation de la norme

Ce texte constitue une interprétation du contenu de la norme concernée. Blâklâder a obtenu l'autorisation de reproduction requise auprès du SIS (Svenska institutet för standarder, l'institut suédois des normes), propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme, qui vend également celle-ci dans son intégralité sur www.sis.se (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme, qui vend également celle-ci dans son intégralité sur www.sis.se (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire du droit d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire d'auteur de la norme (suppose propriétaire et titulaire et la norme (suppose propriétaire et titulaire et la norme (suppose propriétaire et la norme (suppose propriétaire et la norme et la norme (suppose propriétaire et la norme et la n

LÉGENDE DES SYMBOLES



STRETCH 4D



STRETCH 2D



PARTIES STRETCH



IMPERMÉABLE



TISSU IMPERMÉABLE



DEPÉRLANT



COUPE-VENT



RESPIRANT



RÉSISTANT À LA RAYURE



COUTURES THERMOSOUDÉES/ THERMOCOLLÉES



DOUBLÉ



RIPSTOP

LÉGER



100% LAINE



LAINE



100% COTON



TACTILE



RÉSISTANT À LA RAYURE



BLANCHISSAGE INDUSTRIEL



MODÈLE FEMME



OLÉOFUGE



Un matériau extrêmement résistant à l'abrasion composé de fibres de nylon 6,6 INVISTA T420 et de coton.



Poches à badge identifiant



Poches flottantes



Poches genouillères

	Numero d'article	Produit	Page	Numero d'article	Produit	Page	Numero d'article	Produit	Page
180-11 190-12 1							19211831	Kilt haute-visibilité	
	10991330	Short peintre stretch		15381860	Pantalon artisan bas amovible			Short X1900 artisan stretch 4D sans	
1989								pocnes riottantes	
								Pantalon X1900 artisan stretch 4D sans	
Secretary Control of the control								•	
Page							19911141	Pantacourt X1900 artisan Stretch	
Particular for Lab de Perticular du Auronomia 1,100 1,00		Pantalon de pluie à bretelles haute-visibi-	172.177	15511811	Pantalon artisan haute-visibilité stretch	15,165,139,170		Dontolon autiona bouta violbilità atratab	13,16,24
1.000000 Personnel Forms		Pantalan da pluia à bratallas bauta visibi					19931642	4D	11,132,138,165
1,000.000 1,00		lité retardant flamme					19971642		11,130,134,165
1,000,000 Premise plant employment from the company of the com		Pantalan da pluja hauta viaihilitá nivaau							
Medication Proceedings March M		3	-						
18-2000 18-2		Dontolog do pluje koute ujejkilité piusou		15611516	Pantalon retardant flamme	114			
March Company Compan		1					20074001	Bonnet fluo	288
Memory M		Cotto à brotollo do plujo bouto vicibilità							
100-100-100-100-100-100-100-100-100-100	13802003	niveau 3							
		0							
1,0071000 Partalon multimanion streets 75 1,007100 1,007				15681811	Pantalon artisan haute-visibilité	131,135			
1975/1976 Short-memorare and Policy 1.75									
1,629 156 Participating Ministrance served 15-7 1,529 1									
1,671 1,67									
Marked September Marked Mark	_						20351734	Bonnet 100% Mérinos	
1,846-1872 Short Indicative settled: 20 13 1898-1872 Sharkshort indications in channel 1 13 1898-1872 Sha				15861811	Short artisan haute-visibilité +stretch	15,136,165			
Service 1922 Service includants as exponents 13,70 1593143 Particular materian exponents 15,70 15,	14461832	Short Industrie stretch 2D	13			- 1			
Seminative stretch 20 1-0-9 1890 1		Pontolon industria avas poshos							
1,645168 Particles in relations on the content of the content o	14481832		13,76						
16911965 Particles provegights							20532870	Casquette en laine	290
1,8561646 Partial or maintenance stretch 1,571,179 Partial or stretch 1,571,179 Partial									
18671812 Particul maintenance struction 1991 1891	14561845	Pantalon maintenance stretch	15,71,170						
1,5991142 Partalon maintenance development extraction 15,68,71 1701150 Partalon artisan steech 33 1702150 Partalon artisan steech 172 1701150 Partalon artisan steech 170 Partalon artisan steech 17									
1999 145 Partial or maintenance stretch 71 1902 1903									
18611516 Partialor artisan readorff famme 114 1705151 Partialor Readorff famme 116 1705151 Partialor Readorff famme 116 1705151 Partialor network 117 128 1705151 Partialor network 117 Partialor network									113,126
18461838 Short payagagata					Pantalon Retardant-Flamme Inhérent				
1668 136 Particular materiance is Stretch 20 13 1724 156 Particular metarizant filamme 116 20700000 Casquette 290 1469 136 Particular materiance is Stretch avec 15,74 1751 132 Particular materiance is Stretch avec 15,74 1751 132 Particular materiance is Stretch avec 15,74 1751 132 Particular materiance is Stretch avec 15,72 1751 132 Particular materiance is Stretch avec 15,72 1751 132 Particular materiance is Stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance is Stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance is Stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance in the material is stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance in the material is stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance in the material is stretch avec 15,72 1754 135 Particular materiance is stretch avec 15,72 1754 135 Particular materian avec stretch 15,33 1754 Particular materiance is stretch avec 15,72 1754 Particular materian avec stretch avec 15,72 1754 Particular materian avec	14641835	Short paysagiste			Steel				
14691845 Partialor maintenance estretich avec professor profes									
14772513 Partialor maintenance softhelil 3,192 13753183 30154 trainer 3/2 13.31 20931206 36a dos 7/0. 292 277 278 27		Pantalon maintenance +Stretch avec							
17513142 Pantalon multinormes 107		pocnes riottantes	*						
149/1512 Particion multinormes 106 179/1512 Particion multinormes inherent + stretch 15,93 179/1512 Particion multinormes inherent + stretch 15,94,93 179/1512 Particion multinormes inherent + stretch 15,93 179/1512 Particion multinormes inherent 15,72 179/1512 Particion multinormes inherent 15,72 179/1512 Particion multinormes inherent 15,72 179/1512 Particion multinormes 15,72 179/1512 Particion multinormes inherent 15,72 180/1523 Particion multinormes 118 180/1523 Particion multinormes 15,72 180/1523 Particion multinormes 118 180/1523 Particion multinormes 118 180/1523 Particion multinormes 15,72 180/1523 Particion multinormes 118 180/1523 Particion multinormes 15,72 180/1523 Particion multinormes 118 180/1523 P				17531832	Short stretch 2D	13,31			
14991512 Particion retarraine inherent 15,99 17991512 Particion multinormes inherent 15,99 17991512 Particion multinormes inherent 104 17991512 Particion multinormes inherent 105 17991512 Particion multinormes inherent 105 17991512 Particion multinormes inherent 106 17991512 Particion multinormes 15,72 17991512 Particion multinormes 19991512 Particion multinormes 199915			106						
1889 Particular miultimormes inherient 104 1794/139 Particular miultimormes inherient 105,72 1798/1809 Particular artisuna since stretch 15,83 139 Particular miultimormes inherient 15,72 1898/1809 Particular materiana since stretch 15,83 139 Particular miultimormes 15,72 1898/1809 Particular materiana since stretch 15,93 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular materiana since stretch 15,93 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular materiana since stretch 15,93 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular miultimormes 187 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular miultimormes 187 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular miultimormes 187 Particular miultimormes 15,72 1899/1809 Particular miultimormes 115	14861512		15,93				21120000	Porte-outils	
Particular multinormes inherent 10.4 17971644 Particular drafts an stretch 4D 11.22 130000 Port-carte 297 14941330 Nort maintenance exec poches 15.72 17991880 Particular drafts an stretch 4D 15.33 1349018 14951330 Particular maintenance extenct have 15.72 1809187 Particular maintenance 15.72 Particular mai									
14941380 Short maintenance avec poches 15,72 17981860 Short artisan avec stretch 15,33 17981860 Partalon artisan avec stretch 15,33 17981860 Partalon artisan avec stretch 15,33 17981860 Partalon artisan avec stretch 15,32 17981860 Partalon artisan artisan avec stretch 15,32 17981860 Partalon artisan avec stretch 15,32 17981860 Partalon artisan arti									
14981330 Partalon maintenance + stretch 15,72 18052513 Partalon artisan softshell 13,29,10,192,286 14,200 13,200 14,200		Chart maintananaa ayaa naahaa					21349018		292
Partial on maintenance +stretch avec pote flottantes 15,72 1801977 Partial on hardshell 180 1801977 Partial on his end in the partial		Hollanies					21350000		292
14971141 Pantalon maintenance Denim Stretch 2D 13,72		Pantalon maintenance +stretch avec					21360000		127,292
1871534 Salopette hiver multinormes 111 21591865 2068 2098 2152191 2152184 2162181 216		poches notiantes					21550000		295
15001140 Pantalon X1500 cordura@ DENIM 34 18212513 Pantalon Softshell Haute-visibilitie 152 21651977 Capuche haute-visibilitie 163 15001370 Pantalon X1500 polycoton 34 18252763 Boxer fermme retardant flamme inhérent 101,247 15001310 Pantacourt X1500 501519 Pantalon artisan X1500 softshell 34,192 18262763 Boxer fermme retardant-flamme inhérent 101,247 21661977 Capuche haute-visibilitie 163 15001310 Pantacourt X1500 35 18261725 Boxer multinormes 125 21661977 Capuche haute-visibilitie 163 1501310 Pantacourt X1500 35 18261725 Boxer multinormes 125 21661977 Capuche haute-visibilitie 163 1501310 Pantacourt X1500 35 18261725 Boxer multinormes 125 21701948 Poches à clous amovibles 163,296 1502130 Short X1500 35 18461734 Bas de sous-vêtement XWARM 205 21721937 Extension pour fermme enceinte 240 15041860 Pantalon artisan haute-visibilité 139 18491732 Bas de sous-vêtements WARM 204 21751977 Capuche haute-visibilité 163 1501210 Pantacourt X1500 peintre 50 18611914 Pantacourt X1500 peintre 50 18611914 Pantacourt X1500 peintre 50 1861194 Pantacourt X1500 peintre 50 18661194 Pantacourt X1500 peintre 50 18691613 Pantacol nature visibilité hier 162, 171 2191093 Chaussettes hautes en coton Pack X5 267 15151370 Pantalon artisan doublé 38,187 18691613 Pantalon hier multinormes inhérent 105 21951098 Chaussettes basses en coton Pack X5 267 15151370 Pantalon artisan artisan doublé 38,187 18691613 Pantalon hier multinormes inhérent 105 21951098 Chaussettes basses en coton Pack X5 267 15161514 Poches foltantes amovibles 115,127,296 1875197 Pantalon hier multinormes inhérent 105 22130000 Semelle Feutre 265 187197 October 24 brettelles haute-visibilité 122 22330000 Semelle Feutre 265 187197 Pantalon hier multinormes en laine 422 2233013 Mittaine 3 doigts 2233000 Cirage 22330000 Cirage 22330000 Gants de travail hier thinsulate@ 277 15201300 Pantalon Artisan haute-visibilité 124,10 1891977 Pantalon hier multi-visibilité 162 2233000 Gants de travail hier thinsulate@ 277 15201310 Pantalon Artisan haute-visibilité 140 1891977 Pantalon hier m									
18252768 Partalion X1500 polycoton 34 18252768 Partalion Artison X1500 polycoton 34 18252768 Partalion Artison X1500 polycoton 34 18252768 Partalion Artison 34 18252768 Partalion Artison 35 18281725 Boxer multinormes 125 1671534 Capuche hiver retardant flamme 108 15021310 Short X1500 35 18441734 Bas de sous-vêtement XLIGHT 202 21701948 Poches à clous amovibles 163,296 163,296 16021310 Short X1500 35 18441734 Bas de sous-vêtement XLIGHT 202 21721948 Poches à clous amovibles 163,296									
15002517 Pantalon artisam X1500 softshell 34,192 18262763 Boxer femme retardant-flamme inhérent 101,247 21671534 Capuche hiver retardant flamme 108 15021310 Short X1500 35 1844173 Bas de sous-vêtement XLIGHT 202 21701948 Poches à clous amovibles 163,296 21701948 Poches à clous amovibles 21701949 Poches à clous amovibles 21701948 Poches à clous amovibles 21701949 Poches à clous control amovibles 21801949 Poches à clous control amovible				18252763		101,247			
15021310 Short X1500 35 18441734 Bas de sous-vêtement XLIGHT 202 21721987 Extension pour femme enceinte 240				18262763		101,247			
15021370 Short X1500 35 18441738 Bas de sous-vêtement XWARM 205 21751987 Capuche haute-visibilité 163									
15041860 Pantalon artisan bicolore 40 18471734 Boxer shorts XLIGHT 202,292 21751977 Capuche haute-visibilité 163 15081860 Pantalon artisan haute-visibilité 139 18491732 Bas de sous-vêtements WARM 204 21831948 Poches à clous amovibles are control pack X2 267 21901033 Chaussettes DRY - Pack X2 220 2200000 Semelle Feutre 265 2200000 Semelle Feutre 265 2200000 Semelle Feutre 265 2200000 Chaussettes DRY - Pack X2 2200000 Chaussettes DRY - Pack X2 2200000 22000000 Chaussettes DRY - Pack X2 2200000 Chaussettes DRY - Pack X2 2200							21721987	Extension pour femme enceinte	240
15101210 Pantalon X1500 peintre 50 1861914 Pantalon haute-visibilité hiver 162,171 21941099 Chaussettes DRY - Pack X2 267 21911210 Pantacourt X1500 peintre 50 18661946 Pantalon de pluie 189 21941099 Chaussettes hautes en coton Pack X5 267 21941099 Chaussettes basses en coton Pack X5 21941099 Chaussettes basses en coton Pack X5 2211000 Chaussettes				18471734	Boxer shorts XLIGHT	202,292			
15111210 Pantacourt X1500 peintre 50 18661946 Pantalon de pluie 189 21941099 Chaussettes hautes en coton Pack x5 267 15121210 Short X1500 peintre 50 18691513 Pantalon hiver multinormes inhérent 105 21951098 Chaussettes basses en coton Pack x5 267 21951098 Chaussettes basses en coton Pack x5 2265 22195000 Circle absorbed pack x5 2211000 Circle absorbed pack x5 22110710 2211000 2211000 22110100 22110									
15151370 Pantalon artisan doublé 38,187 1891513 Pantalon hiver multinormes 108 22030000 Semelle Feutre 265									
15161514 Poches à clous retardant flamme amovibles 107,127,296 18751977 Pantalon hiver haute-visibilité 128,157 22130000 Brosse à cirage 265 22130000 Brosse à cirage 22130000 Brosse à cirage 22130000 Brosse à cirage 22130000 Brosse à cirage									
1871977 Cotte à bretelles haute-visibilité 159 22130000 Brosse à cirage 265		Poches à cloue retardant flamme							267
15201645 Short artisan stretch 4D 11,26 18831997 Pantalon de travail hiver haute-visibilité 162 2333913 Mitaine 3 doigts 272 15211645 Pantacourt artisan stretch 4D 11,26 18831997 Pantalon de travail hiver haute-visibilité 162 2383922 Gants de travail hiver thinsulate® 277 1521645 Pantalon artisan stretch 4D 11,19,26 18851977 Pantalon hiver haute-visibilité 162 2393923 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15231860 Pantalon artisan bicolore 41 18861079 Boxers - Pack X2 292 215251845 Pantalon Artisan été 39 18891075 Bas de sous-vêtements retardant 124 22453942 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15261845 Short Artisan été 39 18891075 Bas de sous-vêtements retardant 124 22453942 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15291860 Pantalon Artisan haute-visibilité 132,140 18911705 Bas de sous-vêtement WARM 205 22663944 Gants de travail doublés imperméable 277 15301310 Pantalon Artisan haute-visibilité 140 18911705 Bas de sous-vêtement WARM 205 22663944 Gants de Travail doublés imperméable 275 15301310 Pantalon Artisan 21,36 1891160 Boxers - pack X2 292 28883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 28883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 28883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 28883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 28883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 2480000 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 2480000 Gants de travail en cuir doublés 275 14901160 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 2480000 Gants de travail en cuir doublés 275 14901160 Pantalon Artisan 39 14901160 Boxers - pack X2 292 24801160 Gants de travail en cuir doublés 275 14901160 Pantalon Artisan 39 14901160 Pantalon Artisan 39 14901160 Pantalon Artisan 39 14901160 P	13101314	amovibles			Cotte à bretelles haute-visibilité				
15211645 Pantacourt artisan stretch 4D 11,26 18831997 Pantalon de travail hiver haute-visibilité 162 22383922 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15221645 Pantalon artisan stretch 4D 11,19,26 18851977 Pantalon hiver haute-visibilité 162 22393923 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15261845 Pantalon Artisan bicclore 41 18861079 Boxers - Pack X2 292 22403930 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15261845 Pantalon Artisan été 39 18891075 Bas de sous-vêtements retardant flamme inhérent 124 22453942 Gants de montage 272 15291370 Pantalon Artisan haute-visibilité 132,140 18901977 Pantalon hardshell 189 22493945 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15291860 Pantalon Artisan haute-visibilité 140 18911705 Bas de sous-vêtement WARM 205 22663944 Gants de travail doublés imperméable 277 15301310 Pantalon Artisan 38 18941706 Bas de sous-vêtement WARM 206 22863910 Gants de travail doublés 275 15301310 Pantalon Artisan 39 18941706 Bas de sous-vêtement xWARM 206 22863910 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 1890180 Pantalon Artisan 40 Pantalon Art				18781077		124			
15221645 Pantalon artisan stretch 4D 11,19,26 18851977 Pantalon hiver haute-visibilité 162 23393923 Gants de travail hiver thinsulate® proprene® 277 15251845 Pantalon Artisan été 39 Bas de sous-vêtements retardant flamme inhérent 22403930 Gants haute visibilité hiver scotchlite® 277 15291875 Short Artisan été 39 18891075 Bas de sous-vêtements retardant flamme inhérent 124 22453942 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15291870 Pantalon Artisan haute-visibilité 132,140 18911977 Pantalon hardshell 189 22463945 Gants de travail hiver thinsulate® 277 15291860 Pantalon Artisan haute-visibilité 132,140 18911977 Pantalon hardshell 189 22663944 Gants de travail de travail de univer thinsulate® 277 15301310 Pantalon Artisan 38 18941706 Bas de sous-vêtement XWARM 206 22863910 Gants de Travail doublés imperméable 275 15301360 Pantalon Artisan 21,36 189417166 Boxers – pack X2 292 2883900 Gants de trava		Pantacourt artisan stretch 4D	11,26	18831997	retardant itamme			Gants de travail hiver thinsulate®	
1886 to 79 18				18851977	Pantalon hiver haute-visibilité		22393923		277
15261845 Short Artisan été 39 18891075 flamme inhérent 124 22453942 Gants de montage 272 15291370 Pantalon Artisan haute-visibilité 132,140 18901977 Pantalon hardshell 189 22483945 Gants de travail Hiver thinsulate® 277 15291860 Pantalon Artisan haute-visibilité 140 18911705 Bas de sous-vêtement WARM 205 22663944 Gants de Travail doublés imperméable 277 15301310 Pantalon Artisan 38 18941706 Bas de sous-vêtement XWARM 206 22883910 Gants de travail en cuir doublés 275 15301370 Pantalon Artisan 21,36 18971166 Boxers - pack x2 292 2288390 Gants de travail en cuir doublés 275 15301360 Pantalon Artisan 39 19091725 Bas de sous-vêtements retardant 135 24200000 Bottes de sécurité 172,662					Don do on la viŝtamanta retordant			Gants haute visibilité hiver scotchlite®	
15291860 Pantalon Artisan haute-visibilité 140 18811705 Bas de sous-vêtement WARM 205 22663944 Gants de Travail doublés imperméable 277 15301310 Pantalon Artisan 38 18941706 Bas de sous-vêtement XWARM 206 22863910 Gants de travail en cuir doublés 275	15261845	Short Artisan été	39		flamme inhérent				
15301310 Pantalon Artisan 38 18941706 Bas de sous-vêtement XWARM 206 22863910 Gants de travail en cuir doublés 275 15301370 Pantalon Artisan 21,36 18971166 Boxers - pack x2 292 22883900 Gants de travail en cuir doublés 275 15301860 Pantalon Artisan 39 18981735 Bas de sous-vêtements retardant 135 24200000 Bottes de sécurité 172,262									277
15301360 Pantalon Artisan 39 15001370 Pantalon Artisan 39 15001360 Pantalon Artisan 39 2420000 Bottes de sécurité 172,262				18941706	Bas de sous-vêtement XWARM	206			
10001700 Pantaion Artisan 39 10001705 Das de Sous-Veternents retainant 105					Don do on la viŝtamanta ratardant				
	15301860	rantatun Artisañ	39	18981725	flamme inhérent	125			

24320000 24330000 24340000 24340000 24440000 24440000 24450000 24550000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24570000 2450000 2470000 2470000 24710000 24710000 24730000 24770000 24740000 24770000 24770000 24770000 24770000 24770000 24770000	Chaussures de sécurité basses à lacets RETRO Chaussures de sécurité basses RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles RETRO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	257 257 257 257 252 252 252 252 68,252 252 252 252	28891513 29001453 29021453 29031465 29311454 29321455 29321455 29331406 29341456 29351456 29361457 29601450 29611451 29621451	Salopette multinormes inhérent Salopette multinormes inhérent Gants de travail en PU trempé Gants de travail en PU trempé Gants de travail en le trempé Gants de travail en le trempé Gants de travail tactiles en PU trempé Gants de travail tactiles en PU trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de travail en litrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270 270 271 276 276 276 276 277 271 271 278 278	33531158 33581974 33591158 33691158 33601029 33622526 33641048 33651048 336611048 336611048 336711158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	T-Shirt col V Sweat zippé Sweat zippé à capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé Emme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore	63 62 145 165 149 56 66 63 63 64 64 62 223 122 57 143
24320000 24330000 243400000 244400000 244400000 244420000 244420000 24510000 24520000 245400000 245400000 24560000 24560000 24560000 24570000 24560000 24570000 24570000 247100000 247100000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247400000	RETRO Chaussures de sécurité basses RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	255 255 257 257 257 257 257 252 252 252	29001453 29021453 29021465 29031465 29301457 29311454 29321455 29331406 29341456 29361457 29601450 29611451 29621451 29641452 29701468 29711469 29731470	Gants de travail en PU trempé Gants de travail en PU trempé Gants de travail en PU trempé Gants de travail tactiles en PU trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de travail tactiles en nitrile trempé Gants de travail tactiles en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail en autre trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	269 269 269 16,271 271 270 270 270 270 271 276 276 276 277 278 278	33581974 33591158 33691158 33601029 33622526 33634256 33641048 33661048 336611048 33691158 33711158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat zippé haute-visibilité Sweat haute-visibilité Sweat haute-visibilité T-Shirt col V Sweat zippé Sweat zippé Sweat zippé S Sweat zippé à capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé pé acpuche Sweat zippé sempe Sour zippé sempe Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt manches longues col V T-shirt manches longues col V	145 165 149 56 66 66 63 63 64 64 62 62 62 223 122 57
24330000 24340000 243400000 244400000 244400000 244410000 244400000 244500000 24500000 24500000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24560000 24760000 24700000 24710000 24710000 24710000 24730000 24730000 24740000 24750000 247750000 247780000 24780000	Chaussures de sécurité basses RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	255 253 257 257 257 257 257 252 252 252 252 252	29021453 29031465 29301457 29301457 29311454 29321455 29331406 29341456 29361457 29601450 29611451 29621451 29621451 29641452 29701468 29731470 29731470	Gants de travail en PU trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail tactiles en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nutrile trempé résistants à la coupure niveau B	269 269 16,271 271 270 270 270 270 270 271 276 276 276 276 277 278 278	33591158 33591158 33601029 33622526 33632526 33641048 33661048 33691158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat haute-visibilité Sweat haute-visibilité T-Shirt col V Sweat zippé Sweat zippé à capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé a capuche Sweat zippé Beardeneur Sweat zippé supuche Sweat zippé supuche Sweat zippé Femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	165 149 56 66 66 63 63 64 64 62 223 122 57 143
24340000 244390000 244400000 244400000 244400000 244400000 244500000 245500000 245500000 245500000 245600000 245600000 245600000 245600000 245700000 245600000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247300000 247400000 247400000 247400000 24747000000 24747000000 24747000000 24747000000 24747000000 247470000000000	Chaussures de sécurité mi-hautes RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes HITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	255 253 257 257 257 257 257 252 252 252 252 252	29031465 29301457 29311454 29331406 29331456 29331456 29351456 29361457 29601451 29621451 29621451 29631452 29731468 29731470 29731470	Gants de travail tactiles en PU trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	269 16,271 271 270 270 270 270 271 276 271 276 276 276 277 278 278	33591158 33601029 33622526 33632526 33641048 33651048 33661158 33691158 33711158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat haute-visibilité T-Shirt col V Sweat zippé Sweat zippé à capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé sweat col camionneur Sweat zippé sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt manches longues col V T-shirt manches longues col V	149 56 66 66 63 63 64 64 62 62 223 122 57 143
24390000 244400000 244400000 244420000 244420000 244490000 24510000 24520000 245300000 245400000 24560000 24560000 24570000 24560000 24570000 24570000 24570000 247300000 247100000 247300000 247300000 247300000 247300000 247400000 247400000 247400000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 24740000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000 2474000000	RETRO Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles RETRO & ELITE Chaussures de sécurité basses GECKO	253 257 257 257 257 252 252 252 252	29301457 29311454 29321455 29321455 29331406 29341456 29351456 29361457 29611451 29621451 29641452 29701468 29731470 29731470	Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de protection en nitrile trempé Gants de protection en intrile trempé Gants de travail tactiles en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	16,271 271 270 270 270 270 270 270 271 276 276 276 277 271 278 278	33601029 33622526 33632526 33641048 33651048 336611048 33661158 33711158 33711158 33741741 33791042 33811070 33821011	T-Shirt col V Sweat zippé Sweat zippé a capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé a capuche Sweat zippé Femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt manches longues col V T-shirt manches longues col V	56 66 66 63 63 64 64 62 62 223 122 57
24400000 24410000 24410000 24420000 24430000 24500000 24500000 2450000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24590000 24690000 24790000 24710000 24710000 24730000 24730000 24750000 24750000 24750000 247700000 24750000 24780000	Chaussures de sécurité basses Cradle Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité mi-hautes CRADLE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	257 257 257 257 252 252 252 252 252 252	29321455 29331406 29361456 29361456 29361457 29601450 29611451 29621451 29621451 29631452 29701468 29731470 29731470	Gants de protection en nitrile trempé Gants de travail en altrile arempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270 270 270 270 271 276 276 276 277 278 278 278	33632526 33641048 33651048 33661158 33691158 33711158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat zippé à capuche Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé Sweat zippé Famme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	66 63 63 64 64 62 62 223 122 57 143
24410000 24420000 24430000 24450000 24450000 24510000 24520000 24550000 24560000 24560000 24560000 24590000 24620000 24690000 24700000 24710000 24710000 24730000 24730000 24730000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000	Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité haites ELITE Chaussures de sécurité haites hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	257 257 257 252 252 252 252 252 252 252	29331406 29341456 29351456 29361457 29601450 29611451 29621451 29651452 29701468 29731470 29741471	Gants de travail tactiles en nitrile trempé Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270 270 270 271 276 276 276 271 271 271 278	33641048 33651048 33661048 33661158 33691158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat uni Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat zippé sweat zippé Sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	63 63 64 64 62 62 62 223 122 57 143
24420000 24430000 24430000 24500000 24500000 24510000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24560000 24590000 24690000 24690000 24700000 24710000 24710000 24730000 24740000 24740000 24750000 24750000 24770000	Chaussures de sécurité basses CRADLE Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	257 257 252 252 252 252 252 252 252 252	29341456 29351456 29361457 29601450 29611451 29621451 29621452 29651452 29701468 29731470 29741471	Gants de travail en nitrile trempé Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270 270 271 276 276 276 276 277 271 271 278 278	33651048 33661048 33661158 33691158 33721158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011	Sweat col camionneur Sweat zippé à capuche Sweat zippé à capuche Sweat col camionneur Sweat zippé Sweat zippé Sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	63 64 64 62 62 223 122 57 143
24430000 24490000 24500000 24500000 24500000 24530000 24530000 24550000 24560000 24560000 24560000 24590000 24690000 24700000 24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24750000 247700000 24750000 24780000 24780000	Chaussures de sécurité mi-hautes CRADLE Sandales de sécurité ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	257 252 252 252 252 252 252 252	29351456 29361457 29601450 29611451 29621451 29651452 29701468 29711469 29731470	Gants de travail en nitrile avec adhérence par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270 271 276 276 276 276 271 271 278	33661048 33661158 33691158 33711158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011 33831011	Sweat zippé à capuche Sweat cz zippé à capuche Sweat col camionneur Sweat zippé Sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	64 64 62 62 62 223 122 57 143
24490000 24500000 24500000 24500000 24500000 24530000 24530000 24550000 24550000 24560000 24570000 24590000 24690000 24700000 247100050 24710050 24720000 247300000 24750000 24750000 247700000 247400000 2474000000 24740000000000	CHAULE Sandales de sécurité ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	252 252 252 262 252 252 252 253 253 253 254 254 265 265 264	29361457 29601450 29611451 29621451 29621451 29651452 29701468 29711469 29731470	par points Gants de travail waterproof, enduits de nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	271 276 276 276 276 271 271 278	33661158 33691158 33711158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011 33831011	Sweat zippé à capuche Sweat col camionneur Sweat zippé Sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	64 62 62 223 122 57 143
24500000 24510000 24510000 24530000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24590000 24590000 24690000 24700000 247100000 24710000 24730000 24730000 247400000	Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité misasses ELITE Chaussures de sécurité misautes ELITE Chaussures de sécurité misautes ELITE Chaussures de sécurité misautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	252 252 268,252 252 252 253 253 253 254 254 265 265 264 264	29601450 29611451 29621451 29621452 29651452 29701468 29711469 29731470	nitrile Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	276 276 276 271 271 278 278	33691158 33711158 33721158 33741741 33791042 33811070 33821011 33831011	Sweat col camionneur Sweat zippé Sweat zippé femme Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	62 62 223 122 57 143
24510000 24520000 24520000 24530000 24550000 24560000 24570000 24580000 24590000 24670000 24680000 24690000 24710000 24710000 24720000 24730000 24730000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000	Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	252 68,252 252 252 253 253 253 253 254 254 265 265 265 264 264	29601450 29611451 29621451 29621452 29651452 29701468 29711469 29731470	Gants doublés - latex trempé Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	276 276 276 271 271 278 278	33721158 33741741 33791042 33811070 33821011 33831011	Sweat zippé femme Polo pique Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	223 122 57 143
2452000 24530000 24550000 24550000 24560000 24560000 24560000 24590000 24620000 24670000 24700000 24710000 24710000 24710000 24720000 24730000 24740000 24740000 24750000 24770000	Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles RETRO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	68,252 252 252 252 253 253 253 254 254 265 265 265 264 264	29611451 29621451 29641452 29651452 29701468 29711469 29731470 29741471	Gants doublés - latex trempé Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	276 276 271 271 278 278	33741741 33791042 33811070 33821011 33831011	Polo piqué Retardant Flamme T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	122 57 143
24540000 24550000 24560000 24560000 24570000 24580000 24590000 24690000 24700000 24710000 24710000 24730000 24730000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000	Chaussures de sécurité basses ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	252 253 253 253 254 254 265 265 265 264 264	29621451 29641452 29651452 29701468 29711469 29731470 29741471	Gants doublés imperméable - latex trempé Gants de travail en latex trempé Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coup	276 271 271 278 278	33791042 33811070 33821011 33831011	T-shirt bicolore T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	57 143 142
24550000 24560000 24560000 24580000 24580000 24590000 24620000 24680000 24700000 24710000 24710000 24710000 24730000 247400000 24750000 24770000 24780000 24780000	Chaussures de sécurité mi-hautes ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	253 253 253 254 254 265 265 265 264 264	29641452 29651452 29701468 29711469 29731470 29741471	Gants de travail en latex trempé Gants de travail, en duit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	271 271 278 278	33811070 33821011 33831011	T-shirt manches longues col V haute-visibilité anti-UV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	143 142
24560000 24570000 24580000 24590000 24620000 24670000 24690000 247100000 24710000 24720000 24730000 24740000 24750000 24750000 24780000	Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures Soudeur ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	253 253 254 254 254 265 265 264 264	29651452 29701468 29711469 29731470 29741471	Gants de travail, enduit de latex Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	271 278 278	33821011 33831011	haute-visibilité anti-ŪV T-shirt col V haute-visibilité anti-UV anti-odeur T-shirt manches longues col V	142
2450000 24580000 24580000 24590000 24670000 24670000 24700000 24710000 24710000 24730000 24730000 24740000 24740000 24740000 24740000 24740000 24750000 24780000 24780000	ELITE Chaussures de sécurité hautes hiver ELITE Chaussures Soudeur ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	253 254 254 265 265 264 264	29701468 29711469 29731470 29741471	Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	278 278	33831011	anti-odeur T-shirt manches longues col V	
24580000 24580000 24590000 24670000 24680000 24700000 24710050 24710000 24720000 24740000 24740000 24740000 24740000 24750000 24780000 24780000	ELITE Chaussures Soudeur ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	254 254 265 265 264 264	29711469 29731470 29741471	à la coupure niveau B Gants de travail en PU trempé résistants à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	278		T-shirt manches longues col V	143
24580000 24590000 24620000 24670000 24680000 24700000 24710000 24710000 24710000 24730000 24740000 24740000 24750000 247780000 24780000	Chaussures Soudeur ELITE Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	254 254 265 265 264 264	29731470 29741471	à la coupure niveau B Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	270			143
24590000 24620000 24670000 24680000 24680000 24710000 24710050 24720000 24740000 24750000 24770000 24780000 24780000	Chaussures de sécurité montantes Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	254 265 265 264 264	29731470 29741471	Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau B	070	22051012		
24620000 24670000 24680000 24690000 24700000 24710000 24710000 24730000 24730000 24750000 24780000 24780000	Asphalte ELITE Semelles RETRO & ELITE Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	265 265 264 264	29741471	résistants à la coupure niveau B		33851013	T-shirt manches longues col V	143
24670000 24680000 24690000 24700000 24710000 24710050 24720000 24730000 24740000 24770000 24780000	Semelles GECKO & CRADLE Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	265 264 264		Gants de travail en nitrile trompó	279		haute-visibilité anti-UV T-shirt haute-visibilité anti-UV	141
24680000 24690000 24700000 24710000 24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24780000 24780000	Lacets Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	264 264			279		T-shirt haute-visibilité	148
24690000 24700000 24710000 24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24770000 24780000	Lacets Chaussures de sécurité basses GECKO	264	29751//76	résistants à la coupure niveau B	2,0		Polo à manches longues	61
24700000 24710000 24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24770000 24780000	Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses Gecko		20/014/0	Gants de protection résistants à la coupure B, enduits de nitrile	278			59,68
24710000 24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24770000 24780000	Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses Gecko	,	29801472	Gants de travail en PU trempé résistants	279		Polo femme	222
24710050 24720000 24730000 24740000 24750000 24770000 24780000	Chaussures de sécurité basses GECKO Chaussures de sécurité basses Gecko	250,259	200014/2	à la coupure niveau C	2,0		Polo haute-visibilité Sweat zippé femme	143 223
24730000 24740000 24750000 24770000 24780000		259	29811473	Gants de travail en nitrile trempé résistants à la coupure niveau C	279		Sweat zippe iemme Sweat zippé à capuche femme	224
24740000 24750000 24770000 24780000	L'inquisourres de sécurité est bautes Caula	259	29821407	Gants de travail hiver en nitrile trempé	280		Sweat à capuche	64
24750000 24770000 24780000	Chaussures de sécurité mi-hautes Gecko		29821407	résistants à la coupure niveau C	280	33971013	T-shirt haute-visibilité anti-UV	141
24770000 24780000		258 259	29831408	Gants de travail hiver tactile résistants à la coupure niveau C	280		Sweat zippé à capuche	66
24780000		261		Gants de travail tactiles résistants à la		34011074		62 221
	Chaussures de sécurité mi-hautes	261	29861409	coupure niveau D	268,280		T-shirt détails fluo femme Sweat zippé femme	223
	STURIM	201	29901411	Gants de travail tactiles résistants à la	280		Body femme	221
	Chaussures de sécurité mi-hautes STORM	261		coupure niveau F Gilet haute-visibilité	150		Sweat femme	223
		254		Gilet porte-outils haute-visibilité	150		Sweat femme	223
24000000	Chaussures de sécurité hautes hiver	261		Gilet zippé haute-visibilité	150		Sweat haute-visibilité femme	235
	STURIM			Gilet porte-outil haute-visibilité	150		T-shirt haute-visibilité femme T-shirt haute-visibilité	142
	Chausauras da ságuritá mi hautas	260		Gilet de protection multinormes	119		T-shirt haute-visibilité anti-UV	141
24920000	STORM	260		Gilet Softshell haute-visibilité Tablier de soudeur	154 112		T-shirt haute-visibilité	148,165,170
24930000	Chaussures de sécurité hautes hiver	260		Sweat multinormes	123	34281013	Polo Haute-visibilité	143
	STURIM			Gilet Porte-Outils multinormes	108			64
		266 266	30871762	Sweat multinormes	119		T-shirt imprimé 3D femme	221
		266		Sac de Voyage à roulettes 110 L	292			65,166 65,166
		266		Gilet Porte-Outils X1500	35	34351035		59
		126,267		Gilet Porte-Outils Gilet Porte-Outils	37 39	34381741	Polo multinormes à manches longues	120
		126,267		gilet sans manches X1900 multipoches	25	34391741		119
		51 37		Chemise twill femme	222	34571761	T-shirt manches longues retardant flamme inhérent	121
		40		Chemise flanelle femme	222	34581762	Sweat retardant flamme	121
		112		Chemise flannelle doublée	194		Sweat multinormes	120
26031860	Cotte à bretelles haute-visibilité	137		Chemise retardant flamme Chemise ignifugée	123 123	34611762	Sweat zippé multinormes	122
26051519	Salopette Retardant-Flamme Inhérent Steel	102		Chemise multinormes inhérent	120		Sweat zippé multinormes	120
26071514	Salopette multinormes	107		Chemise en polaire piqué	66			67,193
		107		Chemise multinormes	121			67 224
		51		Chemise multinormes inhérent	122		Veste hybride femme	224
26201645	Cotte à bretelles stretch 4D	11,28		Blouse de Charpentier Chemise haute-visibilité	60		T-shirt retardant flamme	121
		11,137		Chemise Twill manches courtes	145 60		Sweat retardant flamme	123
		13,77 37		Chemise twill	60			123
		40	32981190	Chemise twill	60		T-shirt femme T-shirt multinormes	119
		40		Chemise flannelle	16,60		T-shirt manches longues multinormes	119
	Combinaison sans manches	137		Chemise flannelle	54,60		T-shirt retardant flamme	122
	naute-visibilite		33001025 33011032	T-shirt manches longues femme	57 222	34831737	T-shirt manches longues retardant	122
		43		T-Shirts Pack x10	57	0 100 17 07	flamme	122
	Combinaison sans manches haute-visibilité	137		T-Shirt femme	221	34841761	T-shirt manches longues retardant flamme inhérent	120
26621800	Salopette haute-visibilité	140	33051035		59	34851013	T-shirt manches longues haute-visibilité	235
	Salopette à bretelles industrie stretch 2D			Polo femme	222		anti-odeur femme	200
	Combinaison sans manches multinormes			Sweat zippé haute-visibilité femme	235	34981725	Haut de sous-vêtements retardant flamme inhérent	125
		72 273		T-shirt haute-visibilité col V T-Shirt Manches longues	142 61	35001042	T-shirt manches longues	54,61
		273		T-shirt anti-UV anti-odeur	55	35022537	T-shirt Haute-Visibilité Femme	234
28031458	Gants de protection en cuir	273	33241050	Polo Piqué	59			234
	Gants de travail en cuir doublés et	128,275	33241050		59		Sweat zippé haute-visibilité femme	235
	Impermeables	117		T-shirts col rond Pack x5	56		Sweat zippé haute-visibilité femme T-shirt manches longues haute-visibilité	235 148
		113,281		Polo piqué anti-UV anti-odeur Polo Blåkläder	55 59		T-shirt détails fluo	58
		113,281		T-shirt haute-visibilité anti-UV	55			61
28411462	Gants de protection en cuir	273		T-shirt détails fluo	58,166	35222537	T-shirt haute-visibilité	142
		115	33341042	T-shirt femme	221			56
		272	33351157		61			64 56
		273 277		T-shirt haute-visibilité anti-UV femme T-shirt haute-visibilité anti-UV	234			56
		272		T-shirt haute-visibilité anti-UV	165 148	35351023		57
28741404	Gants de travail	272		Polo haute-visibilité anti-UV	148	35402526	Sweat zippé à capuche	67
		274	33401158	Sweat	62			67
		274 274		Sweat haute-visibilité Sweat zippé à capuche haute-visibilité	145 145		Sweat haute-visibilité Sweat zippé à capuche femme	146 224

lumero l'article Pro	oduit	Page	Numero d'article	Produit	Page	Numero d'article	Produit	Page
462528 Sw	veat zippé à capuche haute-visibilité	146	44991845	Veste doublée	185	49721977	Veste hardshell légère et doublée femme	229
	veat avec parties haute-visibilité	61	45051519	Veste Retardant-Flamme Inhérent Steel	102		Veste micropolaire détails fluo femme	226
		149	45151519	Veste hiver Retardant-Flamme Inhérent	102		Sweat zippé à capuche femme	224
		149,170 149		Steel Veste hiver multinormes	110		Veste hardshell stretch 2D haute-visibilité Veste hardshell imperméable	155 188
		146		Parka hiver Multinormes	111		Parka hiver	184
		146		Sweat en laine col zippé	66		Veste isolante stretch 4D Evolution	185
		224	46991736	Haut de sous-vêtement col camionneur	205		Veste micropolaire	166,197
		144		XWARM Veste doublée	185,193		Veste micropolaire	196
		144		Veste doublée femme	228		Veste polaire stretch 2D Evolution	197
		144 144		Veste Softshell Femme	227		Veste hybride forme	194 225
		141,165	47252955	Veste polaire	195		Veste hybride femme Veste tricotée avec softshell	195
5801158 Sw		62		Veste polaire femme	225		Veste tricotée avec softshell femme	225
5851169 Sw	veat	63		Veste polaire	195	59422536	Veste tricotée avec softshell	195,286
		63		Veste micropolaire Veste micropolaire	197 167	59432536	Veste tricotée avec softshell femme	225
		63		Veste micropolaire	196	60611516	Combinaison manches longues Retardant Flamme	115
5901073 Pu 5902122 Pu		65 65		Veste micropolaire femme	226	60891513	Combinaison multinormes inhérent	105
		141	47492513	Veste softshell stretch 2D	190		Combinaison industrie stretch 2D	13,77
		141		Veste Softshell	191	61511000	Combinaison Industrie manches longues	
8011900 Gil		185		Veste softshell à capuche	190		Combinaison industrie stretch 2D	13
202955 Gil		195		Veste Micropolaire Veste Micropolaire femme	196 226	63171534	Combinaison hiver multinormes	111
		191		Veste doublée moumoute	194	63731804	Combinaison manches longues haute-visibilité	137
		227		Veste retardant flamme	116	63781514	Combinaison multinormes	107
632030 Gil		197 193		Veste légère et doublée haute-visibilité	160	67041516	Combinaison manches longues retardant	117
		228	47841516	Veste hiver retardant flamme	116		flamme	
		161		Veste hardshell	188		Combinaison hiver haute-visibilité	159
802032 Gil	let chauffant intelligent	185,193		Veste hardshell	167 237		Combinaison hiver haute-visibilité Combinaison hiver manches longues	157
		228		Veste softshell haute-visibilité femme Veste polaire retardant flamme	124	67631977	haute-visibilité	162
		185 294		Haut de sous-vêtements retardant		67851977	Combinaison hiver manches longues à	187
0030000 Ce 0040000 Ce		294 294	47941075	flamme inhérent	124	0,0010//	capuche	
1060000 Ce		293	47961075	Haut de sous-vêtements col zippé	124	67861977	Combinaison manches longues à capuche	167,187
073900 Ce		294		retardant flamme inhérent Haut de sous-vêtement XLIGHT	58,202	67871977	Combinaison hiver manches longues à	167,187
0091006 Bre	etelles	295		Haut de sous-vêtement XLIGHT	58,202		capuche détails fluo	
		297		Veste de soudeur	112		Ensemble sous-vêtements LIGHT	203
		151	48051900	Blouson pilote	184		Short stretch 4D haute-visibilité femme Pantalon stretch 4D haute-visibilité	11,233
1271203 Ge		291 291		Veste doublée artisan	38,184	70221648	femme	11,232
		294		Veste hiver haute-visibilité	160	70251648	Pantalon stretch 4D haute-visibilité	11,231
340000 Ce		293		Veste hiver haute-visibilité Veste micropolaire	161 197	70201040	femme	11,201
	<u> </u>	293		Veste polaire haute-visibilité	154	71001642	Pantalon de grossesse haute-visibilité stretch 4D	11,215
	0 0	127,293		Veste haute-visibilité	155	71011830	Pantalon de grossesse maintenance	13,215
		295 293	48382517	Veste softshell haute-visibilité	154		stretch 2D	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151,169		Veste hiver transport	161		Pantalon de grossesse peintre	11,52,215
0520000 Ce		294		Veste polaire haute-visibilité	154 249		Pantalon de grossesse artisan Pantalon Industrie femme	13,215 220
		291		Veste hiver à capuche enfant Veste hiver haute-visibilité	161,171		Pantalon industrie stretch femme	13,220
581203 Ge		291		Veste en moumoute à capuche	194			15,53,216
		114		Veste de pluie	189	71142513	Pantalon Softshell Haute-Visibilité	237
		151,169 291		Veste hiver haute-visibilité stretch	160		Femme	15,213
		105		Veste doublée haute-visibilité femme	240		Pantalon artisan stretch femme Pantalon Softshell Haute-visibilité	
		108		Veste softshell haute-visibilité Veste en moumoute enfant	153,165,171 249	71182513	Femme	237
711516 Ve		100,246		Veste hiver à capuche stretch	183		Pantalon maintenance femme	220
		106		Veste hiver à capuche	183		Pantalon artisan stretch 4D femme	11,211
		104		Veste hardshell légère et doublée	180,183		Pantalon maintenance stretch 4D femme	11,217
		100,246 293		Veste hardshell légère et doublée	167		Short maintenance strech 4D femme Short artisan stretch 4D femme	11,217
	<u> </u>	174	48911705	Haut de sous-vêtements col zippé WARM	205		Pantacourt artisan femme	15,218
		172,177	48941706	Haut de sous-vêtements col zippé XWARM	206		Pantalon artisan +stretch femme	15,213
032009 Ve	ste de pluie haute-visibilité ignifugée	118,179	48951010	Veste micropolaire	196		Pantalon peintre femme	53,216
		176	48071732	Haut de sous-vêtements WAPM	204		Pantalon artisan stretch 2D femme	13,211
		174	48981725	Haut de sous-vêtements col zippé	125		Short stretch 2D femme Short maintenance stretch 2D femme	13,211
		118,179 175		retardant flamme inhérent Haut de sous-vêtements col zippé WARM			Pantalon maintenance stretch 2D	13,217
242000 Ve	ste de pluje haute-visibilité niveau 1	175		Veste softshell haute-visibilité	153,165	71401141	FEMME	219
252000 Ma	antagu da pluja bauta viaibilitá nivagu	175		Veste softshell haute-visibilité femme	237	71441832	Pantalon industrie stretch 2D femme	13,220
			49031811	Veste haute-visibilité femme	233	71471147	Pantalon maintenance denim stretch 2D femme	13,217
		178		Veste hardshell haute-visibilité femme	240	71471830	Pantalon maintenance stretch 2D femme	217
		178 237		Veste softshell haute-visibilité	154		Jupe de travail maintenance stretch	15,219
		229		Veste hardshell femme Veste tricotée femme	229 225	71491845	Short maintenance stretch femme	15,218
		159		Veste doublée artisan détails fluo	38,167,184		Pantalon paysagiste femme	42-43,217
		239	49161900	Blouson pilote doublé	184			233
		157		Veste doublée	184		Pantalon artisan haute-visibilité femme Pantalon maintenance stretch femme	233 15,218
		239 220		Veste softshell à capuche femme	227		Pantalon maintenance stretch femme	218
		76		Veste tricotée à capuche haute-visibilité Veste micropolaire femme	145,170 226		Pantalon maintenance stretch femme	218
		128,157		Veste micropolaire femme Veste softshell haute-visibilité femme	236	71611811	Pantalon stretch haute-visibilité femme	15, 231
		208,239		Veste hybride	194			15, 232
		157		Veste tricotée à capuche	195		Chino Stretch 2D femme	13,219
		108	49312117	Veste tricotée à capuche femme	225,286		Pantalon maintenance stretch femme Pantalon softshell haute-visibilité femme	15, 218
		160		Sweat doublure thermique	194		Short de Peintre avec stretch Femme	15,53,216
		239 240		Veste micropolaire haute-visibilité	154		Pantalon retardant-flamme femme	100,246
		159		Veste softshell à capuche Veste softshell	190 44	71772513	Pantalon hiver maintenance softshell	13,227
		181,183		Veste softshell	191		femme	
4851977 Pa	rka hiver haute-visibilité	159		Veste softshell	192		Pantalon peintre stretch 4D femme	11,53,216
	ste hardshell haute-visibilité Evolution			Veste softshell stretch 2D	192		Jupe artisan stretch Pantalon multinormes femme	13,213 100,246
		152	49552524	Veste polaire coupe-vent	197		Short artisan stretch 4D femme	11,210
		152 160		Veste hiver retardant flamme	115		Pantalon Multinormes Inhérent Stretch	
	arka niver naute-visibilite este hardshell stretch 2D haute-visibilité			Veste micropolaire haute-visibilité femme		71851512	femme	15,98,244
	oto nargonott otreton zpriaute-visibilite	153		Veste tricotée haute-visibilité femme Veste hiver femme	236 229	71861811	Short stretch haute-visibilité femme	15,233

d'article	Produit	Page
71871512	Pantalon multinormes inhérent stretch femme	15,98,244
71911512	Pantalon multinormes inhérent stretch femme	15,98,244
71921645		11,210
71931642	Pantalon stretch 4D haute-visibilité femme	11, 231
71951330	Pantalon maintenance stretch femme	15, 219
71961370		15, 231
71971642	Pantalon stretch 4D haute-visibilité femme	11, 209, 232
71981644		11,210
72001732	Haut de sous-vêtement WARM femme	204,241
72011732	Bas de sous-vêtement WARM femme	204,241
72021707	Sous-vêtements light femme	203,241
72031075	Bas de sous-vêtement retardant-flamme laine merinos Femme	101,247
72131075	Haut de sous-vêtement thermique retardant-flamme femme	101,247
72451736	Bas de sous-vêtement XWARM femme	205,241
72991736	Haut de sous-vêtement col zippé XWARM femme	205,241
78851977	Pantalon hiver haute-visibilité femme	240
79101000		15,44,53,216
79901141	Pantalon artisan femme	13,213
79921141	Short artisan denim stretch 2D femme	13,213
81702515	Gilet sans manches Softshell	191
85041977	Combinaison hiver sans manches haute-visibilité	162
85051804	Gilet sans manches haute-visibilité	150
	Kilt de travail	36
	T-Shirt enfant	248-249
	Cache-cou	289
91902119	Veste tricot enfant	249
92151042	T-shirt édition limitée	16
92252532	Bonnet polaire HEXAGON - édition limitée	
92290000		290
92301049		289
B1010000	Kit de réparation Freelock Chaussures de sécurité montantes	264
B1020000	Kit de réparation Freelock Chaussures de sécurité basses	264

Numero









switzerland@blaklader.com



