HiKOKI HIGHLIGHTS

Edition 6 | Les offres sont valables du 1er septembre au 31 mars 2025

INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. *GO*

NEVER STOP BUILDING

DÉCOUVREZ LES TÉMOIGNAGES D'*OLAF*

« Je choisis les marteaux HiKOKI parce qu'ils me permettent d'aller plus loin. Quelle que soit la difficulté de la tâche. Ces outils robustes me donnent la confiance nécessaire pour continuer, sachant qu'ils donneront d'excellents résultats à chaque fois. »

Olaf, 37 ans

PLUS D'INFO EN LIGNE

DH3628DAW2Z
Perforateur-burineur
SDS-plus
36V - 28 mm - 3,2 J
En HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED LEVEL

SET DE FORETS OFFERT
783390
valeur € 29,39 TVA excl.

389.-
470,69 TVA incl.

DH36DMAW2Z
Perforateur-burineur
SDS-max
36V - 40 mm - 7,1 J
En HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

FORET SDS-max OFFERT
18x540mm 754306
valeur € 57,49 TVA excl.

565.-
683,65 TVA incl.

DH40MEY2WSZ
Perforateur-burineur
SDS-max
40 mm - 1.150 W - 9,2 J
Coffret en PVC.

BRUSHLESS
RFC UVP LVH

FORETS SDS-max OFFERTS
28x570 mm 754325
25x520 mm 754320
22x520 mm 754314
valeur € 218,41 TVA excl.

719.-
869,99 TVA incl.

COMBO PACK G23SW2CPZ

OFFRE SPÉCIALE COMBI

Set de meuleuses
G13SR4
230V - 730 W - Ø125mm

+

G23SW2
230V - 2.200 W - Ø230mm

Coffret PVC

DISQUES DIAMANT OFFERTS
Ø125 mm 752802
Ø230 mm 752805
valeur € 31,81 TVA excl.

219.-
264,99 TVA incl.

COMBO PACK KC18DEWHZ

OFFRE SPÉCIALE COMBI

DS18DE
WH18DC
G1813DA
DH1826DA
BSL1850MA
UC18YFSL
402094

OFFERTS
705315M
752500 7
83390
782309
valeur € 186,55 TVA excl.

999.-
1.208,79 TVA incl.

DH40MCWSZ
Perforateur-burineur
SDS-max
40 mm - 1.100 W - 7,1 J
Coffret en PVC.

~~485.-~~
427.-
516,67 TVA incl.

DH26PC2WSZ
Perforateur-burineur
SDS-plus
26 mm - 830 W - 2,9 J
Coffret en PVC.

SET DE FORETS OFFERT
783390
valeur € 29,39 TVA excl.

202.-
244,42 TVA incl.

H65SD3WTZ
Burineur
28 mm hexagone
30 mm - 1.340 W - 33,9 J (EPTA 05)
Coffret en PVC.

AHB UVP LVH

2 BURINS OFFERTS
valeur € 97,67 TVA excl.

1.069.-
1.293,49 TVA incl.

Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition/impression.

Dans cette nouvelle édition de notre Highlights.

02 Campagne de construction

06 MULTI VOLT

10 Power Mix

14 Vissage et fixation

22 Perçage et burinage

32 Meuler et polir

38 Scier et couper

48 Nettoyage

54 Nailing

58 Gamme jardin et forêt

62 Outils complémentaires

Prêt à découvrir tous nos outils électroportatifs, toutes nos technologies et promotions ?

Lexique HiKOKI.

MV Compatible

Notre technologie MULTI VOLT est à ce jour le système de batterie 36V le plus intelligent. Il combine les meilleurs outils électroportatifs haute performance avec nos batteries et accessoires les plus puissants pour une performance régulière et constante. Une batterie, deux voltages - Selon l'outil, le voltage s'ajuste automatiquement en 18V ou 36V, ce qui le rend compatible aussi bien avec notre plateforme d'outils 18V que notre plateforme d'outils 36V.

BRUSHLESS

En raison d'une conception plus compacte que les moteurs à charbons, les moteurs BRUSHLESS permettent une conception d'outils plus petits et plus légers. Même en cas d'utilisation intensive, les moteurs brushless prolongent considérablement la durée de vie du produit sans les inconvénients de d'induits brûlés, de courts-circuits ou d'usure du collecteur. De plus, ils réduisent fortement la maintenance et ne nécessitent pas le remplacement régulier des charbons.

TORQUE BOOST BRUSHLESS

Le Torque Boost assure une puissance dynamique et une coupe sans effort. Le moteur dispose de deux modes présélectionnables : le mode Autoswitch (commutation automatique) et le mode Hightorque (couple élevé).
En mode Autoswitch, lorsque l'électronique détecte des changements dans la structure de la pièce découpée, il commute automatiquement entre la vitesse de lame la plus élevée et le couple élevé pour garantir des coupes efficaces et rapides.

RFC

Lorsque le foret subit une surcharge soudaine pendant le fonctionnement, le contrôle de la force réactive (RFC : Reactive Force Control) arrête le moteur pour stopper la torsion (rotation) brusque de de la machine protégeant l'utilisateur et empêchant qu'il se blesse.

AHB

Une construction interne à double isolation avec un corps très robuste en aluminium moulé sous pression est incorporé pour rendre le carter plus rigide améliorant considérablement la durabilité de la machine.

LVH

La poignée à faible vibration se compose d'amortisseurs en caoutchouc et/ou de charnières pour réduire les vibrations et la fatigue de l'utilisateur.

UVP

Notre système UVP (User Vibration Protection) est un amortisseur de vibrations dynamique à ressort avec un poids et deux ressorts/lames de ressort qui se déplacent dans le sens opposé à la direction de vibration du corps principal. Cela se traduit par une réduction des vibrations et une meilleure efficacité de fonctionnement.

IP54 IP55 IP56 IP65

Le code IP évalue le degré de protection contre les poussières et contre l'infiltration d'eau. Les outils HiKOKI homologués à un certain niveau IP sont fabriqués avec une électronique siliconée protégeant l'outil.

IP54: Protection contre les poussières. Protection contre les éclaboussures d'eau.
IP55: Protection contre les poussières. Protection contre les jets d'eau.
IP56: Protection contre les poussières. Protection contre les jets d'eau puissants.
IP65: Complètement étanche à la poussière. Protection contre les jets d'eau.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Notre système d'entraînement à ressort pneumatique est unique : il utilise l'air comprimé contenu dans le cloueur. Il tire jusqu'à 3 clous par seconde sans latence, et il met les clous affleurants de manière performante et constante. Le tout sans aucun bruit de combustion et sans émanation de gaz.

LED LEVEL

La fonction LED LEVEL indique si l'outil est tenu droit pour percer des trous avec précision.

TRIPLE HAMMER

La fonction Triple Hammer réduit les vibrations en faisant trois impacts par rotation au lieu des deux conventionnelles. Cela permet d'avoir des niveaux de vibration plus bas, donc un plus grand confort pour l'utilisateur et plus de facilité d'utilisation et de précision avec moins de "dérapage" au niveau de la tête de vis.

MULTI VOLT

Une flexibilité infinie.

Notre batterie innovante MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électriques sans fil. De plus, cette batterie est compatible avec les outils 36V et 18V, même avec vos outils Hitachi. Vous pouvez désormais couper, meuler, percer et tondre avec la puissance à laquelle vous êtes habitué, mais avec la liberté ultime de travailler où vous le souhaitez.

36V ⟷ 18V


MULTI VOLT
36V Li-ion
36V

Autonomie de la batterie.

36V

Type de produit	Nom	Description de l'application	BSL36A18X	BSL36B18X
Perceuse-visseuse	DS36DC	Perçage Ø36 x 120 mm LVL (haute)	41 trous	66 trous
		Perçage Ø21 x 30 mm (haute)	711 trous	1,138 trous
		Perçage Ø8 mm, 1.6 mm acier (haute)	342 trous	547 trous
		Fixation M12 bolt 100 mm, 10 mm pré-percé	152 boulons	243 boulons
Perceuse à percussion	DV36DC	Perçage Ø36 x 120 mm LVL (haute)	41 trous	66 trous
		Perçage Ø21 x 30 mm (haute)	711 trous	1.138 trous
		Perçage Ø8 mm, 1.6 mm acier (haute)	342 trous	547 trous
		Fixation M12 bolt 100 mm, 10 mm pré-percé	152 boulons	243 boulons
		Perçage au marteau Ø8 x 30 mm, pierre (haute)	352 trous	563 trous
Visseuse à choc	WH36DC	Vissage Ø4.3 x 65 mm	4.200 vis	6.720 vis
		Vissage Ø5.5 x 90 mm	760 vis	1.216 vis
		Vis de machine M8 x 16 mm	4.200 vis	6.720 vis
Taille-haeis	CH3672DA	Fonctionnement continu	63 minutes	100 minutes
Tronçonneuse	CS3630DC	Coupe de 50 x 50 mm de bois tendre	390 coupes	624 coupes
Souffleur	RB36DA	Fonctionnement continu	10 minutes	15 minutes

18V

Type de produit	Nom	Description de l'application	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA / BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X
Perceuse-visseuse	DS18DE	Perçage Ø9 x 30 mm (haute)	490 trous	981 trous	1.226 trous	1.226 trous	1.962 trous
		Perçage Ø24 x 76 mm (haute)	83 trous	166 trous	207 trous	207 trous	331 trous
		Vissage M8 bolt, 100 mm, 6.5 mm pré-percé	58 trous	115 trous	144 trous	144 trous	230 trous
Perceuse-visseuse	DS18DC	Perçage Ø36 x 120 mm LVL (haute)	18 trous	37 trous	46 trous	46 trous	74 trous
		Perçage Ø8 mm, 1.6 mm acier (haute)	126 trous	253 trous	316 trous	316 trous	506 trous
		Vissage M12 vis 100 mm, 10 mm pré-percé	63 boulons	126 boulons	157 boulons	157 boulons	251 boulons
Perceuse à percussion	DV18DC	Perçage Ø36 x 120 mm LVL (haute)	18 trous	37 trous	46 trous	46 trous	74 trous
		Perçage Ø8 mm, 1.6 mm acier (haute)	282 trous	564 trous	705 trous	705 trous	1.128 trous
		Vissage M12 bolt 100 mm, 10 mm pré-percé	120 trous	241 trous	301 trous	301 trous	482 trous
		Perçage au marteau Ø8 mm, pierre 30 mm (haute)	120 trous	241 trous	301 trous	301 trous	482 trous
Perceuse d'angle	DN18DSL	Perçage Ø10 mm, 1.6 mm acier	71 trous	142 trous	177 trous	177 trous	283 trous
		Fixation Ø5.1 mm, 38 mm longue	442 vis	885 vis	1.106 vis	1.106 vis	1.770 vis
Visseuse à choc	WH18DC	Fixation Ø4.3 mm, 65 mm longue	304 vis	608 vis	760 vis	760 vis	1216 vis
		Fixation Ø5.5 mm, 90 mm longue	184 vis	368 vis	460 vis	460 vis	736 vis
		Vis de machine M8 x 16 L	1.680 vis	3.360 vis	4.200 vis	4.200 vis	6.720 vis
Visseuse à bande	W18DB	Fixation Ø3.5 x 25 mm, plâtre 9.5 mm + cadre	1.200 vis	2.400 vis	3.000 vis	3.000 vis	4.800 vis
Visseuse à bande	W18DA	Fixation Ø3.5 x 25 mm, plâtre 9.5 mm + cadre	1.500 vis	3.000 vis	3.750 vis	3.750 vis	6.000 vis

Puissance ultime pour vos outils 36 V et 18 V.

Les batteries les plus puissantes pour vos outils 36V et 18V

L'électronique intelligente commute automatiquement les tensions

Résistance améliorée aux chutes et à l'eau

Batteries MULTI VOLT

36V/18V

Tension nominale de 36V, permettant aux batteries MV de fournir la puissance nécessaire pour augmenter la productivité et l'efficacité | Système de commutation automatique - Un circuit intelligent change automatiquement la tension pour alimenter les outils HiKOKI 18V et 36V | L'électronique intelligente assure une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur afin d'éviter toute surcharge ou décharge et prolonger ainsi la durée de vie de la batterie et de l'outil | Une meilleure résistance à l'eau et des orifices d'évacuation pour une durée de vie prolongée | Un design avec une protection en caoutchouc améliore la résistance aux chocs et la protection des surfaces délicates | L'affichage intégré à 4 LED indique la charge restante de la batterie afin d'éviter les temps d'arrêt coûteux sur le lieu de travail | La puissance de sortie est plus élevée qu'avec des batteries 18V de taille similaire.

Batterie 380082
BSL36A18X

Puissance restituée 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

129.-

156,09 TVA incl.

Egalement disponible
Twin Pack 380205
2 batteries MULTI VOLT BSL36A18X
36V-2.5Ah ou 18V-5.0Ah
229.- 277,09 TVA incl.

Batterie 380084
BSL36B18X

Puissance restituée 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

155.-

187,55 TVA incl.

Egalement disponible
Twin Pack 380207
2 batteries MULTI VOLT BSL36B18X
36V-4.0Ah ou 18V-8.0Ah
279.- 337,59 TVA incl.

BOOSTER PACK A2

UC18YSL3WHZ

2 batteries MULTI VOLT BSL36A18X
1 chargeur rapide UC18YSL3

Puissance restituée 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

279.-

337,59 TVA incl.

BOOSTER PACK B2

UC18YSL3WJZ

2 batteries MULTI VOLT BSL36B18X
1 chargeur rapide UC18YSL3

Puissance restituée 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

345.-

417,45 TVA incl.

POWER MIX

Avec le Power Mix de HiKOKI, vous bénéficiez d'une liberté absolue.

Nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Cela signifie que vous pouvez choisir l'outil électrique et la source d'énergie qui convient le mieux à vos besoins et à vos applications.

36V Étape 1 **Choisissez vos outils 36V.**

36V Power tools.

■ BL **Perfo-burineur SDS+**
DH3628DAW2Z
28 mm - 3.2 J
389.-

■ BL **Perfo-burineur SDS+**
DH3628DAW3Z
28 mm - 3.2 J
469.-

■ BL **Perfo-burineur SDS+**
DH3628DCW2Z
28 mm - 3.2 J - Quick
419.-

■ BL **Perfo-burineur SDS+**
DH3628DCW3Z
28 mm - 3.2 J - Quick
499.-

■ BL **Perfo-burineur SDS+**
DH36DPEW2Z
28 mm - 3.2 J
385.-

◪ BL **Perfo-burineur SDS Max**
DH36DMAW2Z
40 mm - 7.1 J
565.-

◪ BL **Perfo-burineur SDS Max**
DH3640DAW2Z
40 mm - 9.2 J
610.-

■ BL **Perfo visseuse**
DS36DCW2Z
155/100 Nm
259.-

■ BL **Perfo percu**
DV36DCW2Z
155/100 Nm
279.-

■ BL **Visseuse à choc**
WH36DCW2Z
215 Nm - 1.6 kg
314.-

■ BL **Boulonn. à choc**
WR36DHW2Z
380 Nm - 1/2"
294.-

■ BL **Boulonn. à choc**
WR36DEW2Z
700 Nm - 1/2"
319.-

■ BL **Boulonn. à choc**
WR36DBW2Z
1.050 Nm - 1/2"
329.-

■ BL **Boulonn. à choc**
WR36DAW2Z
1.100 Nm - 3/4"
339.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3613DEW2Z
125 mm - slide - frein
265.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3613DFW2Z
125 mm - paddle - frein
265.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3613DVEW2Z
125 mm - slide - var.
285.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3613DVFW2Z
125 mm - paddle - var.
285.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3615DVEW2Z
150 mm - slide - var.
305.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G3615DVFW2Z
150 mm - paddle - var.
305.-

◪ BL **Meuleuse d'angle**
G3623DAW4Z
230 mm
505.-

◪ BL **Cintreuse découp.**
VB3616DAW2Z
10-16 mm métal
2.359.-

■ BL **Scie sauteuse**
CJ36DAW2Z
160 mm - arçeau
319.-

■ BL **Scie sauteuse**
CJ36DBW2Z
160 mm - pommeau
319.-

□ BL **Scie à sabre**
CR36DAW4Z
32 mm - 3.000 /min.
345.-

□ BL **Ponceuse à bande**
SB3608DAW4Z
76 x 533 mm
275.-

■ BL **Cloueur Duplex**
NR3675DDW6Z
21° - 57/45 - 89/77 mm
625.-

□ BL **Compresseur**
EC36DAW4Z
7.6 L - 9,2 bar - 12.4 kg
335.-

■ BL **Scie circulaire**
C3607DBW2Z
Ø190 mm - 66 mm
369.-

■ BL **Scie plongeante**
C3606DPAW2Z
66 mm - soft start
499.-

□ BL **Scie sur table**
C3610DRJW4Z
Ø254 mm
535.-

□ BL **Scie radiale**
C3610DRAW4Z
Ø254 mm
689.-

□ BL **Scie radiale**
C3612DRAW4Z
Ø305 mm
815.-

■ BL **Défonceuse**
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
365.-

□ BL **Aspirateur**
R36DBW4Z
22 L/s - 220 mbar
169.-

□ BL **Tronçonneuse**
CS3635DBW4Z
350 mm - 14.9 m/s
295.-



□ BL **Coupe-bordure**
CG36DBW4Z
poignée en D
265.-

□ BL **Coupe-bordure**
CG36DBW5Z
poignée guidon
295.-

□ BL **Déboussailleuse**
CG36DCW5Z
poignée guidon
309.-

□ BL **Déboussailleuse**
CG36DCW4Z
poignée en D
279.-

□ BL **Souffleur**
RB36DAW4Z
680 m³/h
339.-

□ BL **Taille-haies**
CH3656DAW4Z
620 mm
219.-

Légende : BL Moteur Brushless ■ En coffret HSC ◪ En coffret plastique □ En boîte carton

100% compatibles avec toutes les machines 36 V et 18 V.

Comment cela fonctionne-t-il ? En premier lieu, choisissez un de nos outil électrique de gamme de 36V ou 18V, ensuite choisissez l'un de nos kits-batteries MULTI VOLT et prenez le chargeur dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer n'importe quel projet immédiatement et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Le Power Mix vous garantit un ensemble complet de puissance.

Étape 2 **Choisissez vos kits énergies.**

☑ **Burineur**
H3641DAW2Z
6.8 J - 2.880 cpm
454.-

☐ **Aiguille à béton**
UV3628DAW4Z
824 mm
505.-

☐ **Malaxeur**
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
355.-

■ **Boulonn. à choc**
WR36DGW2Z
1.400 Nm - 1/2"
349.-

■ **Boulonn. à choc**
WR36DFW2Z
1.900 Nm - 3/4"
359.-

☐ **Perceuse d'angle**
D36DYAW4Z
Max. dia. 159 mm
410.-

■ **Scie métal**
CD3605DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
295.-

■ **Scie métal**
CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 58 mm
305.-

☐ **Scie à ruban**
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
529.-

■ **Scie circulaire**
C3605DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
304.-

■ **Scie circulaire**
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
305.-

■ **Scie circulaire**
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm
399.-

☐ **Aspirateur**
RP3608DAW7Z
8 L - 3.5 m³/min.
495.-

☐ **Tronçonneuse**
CS3630DCW4Z
300 mm - 12.6 m/s
285.-

☐ **Tronçonneuse**
CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
285.-

☐ **Taille-haies**
CH3672DAW4Z
720 mm
265.-

Puissance 36V ⚡ 18V

☐ **Batterie 380082**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-

☐ **Batterie 380084**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-

☐ **Twin Pack 380205**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229.-

☐ **Twin Pack 380207**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279.-

☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **UC18YSL3WAX3**
3x BSL36A18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **UC18YSL3WBX3**
3x BSL36B18X +
UC18YSL3
425.-

☐ **Chargeur rapide**
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60.-

☐ **Charg. Multi-ports**
UC18YTSLW0Z
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145.-

36V

☐ **Adaptateur secteur**
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
219.-

Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

18V Step 1 **Choisissez vos outils 18V.**

18V Power tools.

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPAW2Z**
18 mm - 1.3 J
259.-

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPBW2Z**
18 mm - 1.3 J
249.-

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPCW2Z**
26 mm - 3.2 J
329.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DAW2Z**
26 mm - 3.2 J
329.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DAW3Z**
26 mm - 3.2 J
409.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DCW2Z**
26 mm - 3.2 J - Quick
359.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DCW3Z**
26 mm - 3.2 J - Quick
439.-

■ **Perceuse visseuse**
DS18DSDLL2Z
92 Nm - 2.1 kg
189.-

■ **Perceuse visseuse**
BL **DS18DCW2Z**
140/70 Nm
249.-

□ **Perceuse percu**
DV18DAW4Z
50 Nm - 1.4 kg
88.-

■ **Perceuse percu**
BL **DV18DDW2Z**
55 Nm - 1.3 kg
135.-

■ **Perceuse percu**
BL **DV18DEW2Z**
70/40 Nm - 1.2 kg
202.-

■ **Perceuse percu**
BL **DV18DCW2Z**
140/70 Nm
265.-

□ **Visseuse à choc**
WH18DAW4Z
140 Nm - 1.3 kg
83.-

□ **Visseuse à choc**
BL **WHP18DBLW4Z**
33 Nm - Pulse Huile
320.-

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR18DFW2Z**
220 Nm - 1.4 kg
125.-

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR18DHW2Z**
350 Nm - 1/2"
275.-

■ **Perceuse d'angle**
DN18DSLL2Z
10 mm - 12.5 Nm
239.-

■ **Meuleuse d'angle**
G18DSL2W3Z
125 mm - slide
169.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G1813DAW2Z**
125 mm - slide
213.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G1813DEW2Z**
125 mm - slide - frein
223.-

■ **Grignoteuse**
CN18DSLW4SZ
Max. 2.3 mm
445.-

□ **Scie à ruban**
BL **CB18DBLW4Z**
83 mm
275.-

■ **Viss. plaque plâtre**
BL **W18DBW3Z**
3.000 /min.
339.-

■ **Viss. plaque plâtre**
BL **W18DAW3Z**
5.000 /min.
339.-

□ **Cloueuse aiguille**
NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm
321.-

■ **Cloueur**
BL **NT1850DAW6Z**
18 gauge - 16-50 mm
435.-

■ **Cloueur de finition**
BL **NT1865DBSLW6Z**
16 gauge - 25-65 mm
469.-

NEW

□ **Agrafeuse**
N1810DAW4Z
10 mm
246.-

NEW

□ **Agrafeuse**
N1812DAW4Z
13 mm
246.-

■ **Ponceuse exc.**
BL **SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
166.-

■ **Scie sauteuse**
CJ18DAW2Z
135 mm - arçeau
205.-

■ **Scie sauteuse**
CJ18DBW2Z
135 mm - pommeau
205.-

■ **Scia sabre**
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
195.-

□ **Scia sabre**
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
199.-

■ **Rabot**
P18DSLW2Z
82x2 mm
253.-

■ **Scie circulaire**
C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
188.-

■ **Scie circulaire**
BL **C1806DBW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
239.-

■ **Scie circulaire**
BL **C1806DUMW2Z**
Ø165 mm - 66 mm - GR
359.-

■ **Scie circulaire**
BL **C1807DAW2Z**
Ø185 mm - 65 mm
259.-

□ **Tronçonneuse**
BL **CS1825DCW4Z**
250 mm - 12.1 m/s
255.-

□ **Débroussailleuse**
BL **CG18DAW4Z**
poignée en D
229.-

□ **Lampe à trépied**
UB18DGW4Z
4.000 Lumens
259.- SPECIAL DEAL

□ **Projecteur**
UB18DDW4Z
10.000 Lumens
275.-

□ **Lamp néon**
UB18DJLL0Z
230 Lumens
66.-

□ **Lamp torche**
UB18DEW4Z
250 Lumens
66.-

□ **Lampe lanterne**
UB18DFW4Z
1.050 Lumens
77-

□ **Lampe torche**
UB18DHW4Z
1.250 Lumens
132.-

□ **Projecteur**
UB18DAW4Z
2.500 Lumens
163.-

□ **Aspirateur portable**
RP18DLAW4Z
35 L/s - classe L
149.-

□ **Ventilateur**
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
111.-

□ **Radio**
UR18DAW4Z
Bluetooth - DAB+/FM
125.- SPECIAL DEAL

□ **Radio**
UR18DSALW4Z
FM - AUX
183.-

□ **Radio**
UR18DSDLW4Z
FM/DAB+ - Bluetooth
264.-

□ **Pistolet à mastic**
AC18DAW4Z*
3.000 N - 400 ml
290.-

NEW

□ **Pompe à graisse**
AL18DAW4Z
690 bar
329.-

Légende : BL Moteur Brushless ■ En coffret HSC ◪ En coffret plastique □ En boîte carton

Step 2 **Choisissez vos kits énergies.**

Puissance 36V / 18V

☐ **Perceuse visseuse**
DS18DAW4Z
50 Nm - 1.3 kg
67.-

■ BL **Perceuse visseuse**
DS18DDW2Z
55 Nm - 1.2 kg
125.-

■ BL **Perceuse visseuse**
DS18DDQW2Z
55 Nm - Quick
135.-

■ BL **Perceuse visseuse**
DS18DEW2Z
70/40 Nm
185.-

■ BL **Visseuse à choc**
WH18DDW2Z
140 Nm - 1.2 kg
139.-

■ **Visseuse à choc**
WH18DFW2Z
150 Nm - 1.4 kg
125.-

■ BL **Visseuse à choc**
WH18DEW2Z
175 Nm - 120 mm
209.-

■ BL **Visseuse à choc**
WH18DCW2Z
210 Nm - 114 mm
239.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G1813DFW2Z
125 mm - paddle - frein
223.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G1813DVEW2Z
125 mm - slide - var.
233.-

■ BL **Meuleuse d'angle**
G1813DVFW2Z
125 mm - paddle - var.
233.-

■ **Cisaille**
CE18DSLW4SZ
Max. 2.3 mm
385.-

■ BL **Cloueur de finition**
NT1865DAW6Z
16 gauge - 25-65 mm
489.-

■ BL **Cloueur**
NT1865DBALW2Z
15 gauge - 32-65 mm
489.-

■ BL **Cloueur charpent.**
NR1890DBCLW9Z
30-34° - 50-90 mm
585.-

NEW

☐ **Agrafeuse**
N1804DAW6Z
18 Gauge - 12-40 mm
489.-

■ BL **Scia sabre**
CR18DMAW2Z
29 mm - 2.500 /min.
305.-

■ BL **Scia sabre**
CR18DBLW4SZ
32 mm - 2.500 /min.
285.-

■ BL **Affleureuse**
M1808DAW2Z
6, 8 mm
249.-

■ BL **Outil multifonction**
CV18DAW2Z
Starlock - OIS
255.-

☐ **Souffleur**
RB18DCW4Z
3.5 m³/min.
79.-

☐ **Projecteur**
UB18DGLL0Z
750 Lumens
87.-

☐ **Projecteur**
UB18DBW4Z
2.000 Lumens
117.-

☐ **Projecteur**
UB18DCW4Z
4.000 Lumens
172.-

☐ BL **Souffleur**
RA18DAW4Z
122 m/s - 0.4 kg
99.- SPECIAL DEAL

☐ **Combi compresseur**
UP18DAW4Z
11 bar - doubl. fonction
149.-

☐ **Aspirateur**
R18DSLW4Z
670 ml - 1.0 kg
45.-

☐ **Aspirateur**
R18DBW4Z
21 L/s - 45 mbar
101.-

■ **Décapeur therm.**
RH18DAW2Z
30-550° C
168.-

☐ **Nettoyeur HP**
AW18DBLW4Z
20 bar - 8 L
457.-

☐ **Glacière/box chauff.**
UL18DBAW4Z
25 L -
655.-

NEW

☐ **Glacière/box chauff.**
UL18DFW4Z
24 L
119.-

*Egalement disponible **AC18DAW5Z** 3.000 N - 600 ml **295.-**

☐ **Batterie 380082**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-

☐ **Batterie 380084**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-

☐ **Twin Pack 380205**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229.-

☐ **Twin Pack 380207**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279.-

☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **UC18YSL3WAX3**
3x BSL36A18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **UC18YSL3WBX3**
3x BSL36B18X +
UC18YSL3
425.-

☐ **Chargeur rapide**
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60.-

☐ **Charg. Multi-ports**
UC18YTSLW0Z
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145.-

Puissance 18V

☐ **Batterie 377796**
BSL1820M
18V - 2.0 Ah
66.-

☐ **Batterie 378679**
BSL1840M
18V - 4.0 Ah
109.-

☐ **Batterie 378683**
BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
119.-

NEW

☐ **UC18YSL3WKZ**
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
229.-

☐ **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M +
UC18YFSL
144.-

☐ **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M +
UC18YFSL
205.-

Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

Le bon modèle pour chaque profession

Perceuse-visseuse

Light | Medium | Heavy

	18V	18V	18V	18V	36V
	55 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	70 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	92 Nm MULTI VOLT	140 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor	155 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor
	135.- 163,35 TVA incl.	**185.-** 223,85 TVA incl.	**189.-** 228,69 TVA incl.	**249.-** 301,29 TVA incl.	**259.-** 313,39 TVA incl.
Référence	**DS18DDQW2Z**	**DS18DEW2Z**	**DS18DSDLL2Z**	**DS18DCW2Z**	**DS36DCW2Z**
Type	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse
Batteries	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Couple	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 52 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13	bois Ø 102 / acier Ø 16	bois Ø 118 / acier Ø 20
Vitesse à vide	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
Poids	0.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg

Perceuse visseuse avec 4 mandrins interchangeables 18V
DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2 batteries BSL1820M | 1 chargeur

Compatible BRUSHLESS

SPECIAL DEAL

~~289,-~~

279.-

337,59 TVA incl.

nel.

Perceuse à percussion-visseuse



	DV18DDW2Z	DV18DEW2Z	DV18DSDLW4SZ	DV18DCW2Z	DV36DCW2Z
	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
	BRUSHLESS MULTI VOLT	BRUSHLESS MULTI VOLT	MULTI VOLT	BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor	BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor
	135.- 163,35 TVA incl.	**202.-** 244,42 TVA incl.	**209.-** 252,89 TVA incl.	**265.-** 313,59 TVA incl.	**279.-** 337,59 TVA incl.
	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
	bois Ø 36 / pierre Ø 13 / acier Ø 13	bois Ø 50 / pierre Ø 13 / acier Ø 13	bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16	bois Ø 118 / pierre Ø 20 / acier Ø 20
	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
	0-6.600 / 0-25.500 cps/min	0 - 6.000 / 0 - 27.000 cps/min	0 - 27.000 cps/min	0 - 30.000 cps/min	0 - 33.000 cps/min
	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
	1.2 kg	1,7 kg	2.2 kg	2.5 kg	2.8 kg

Accessoires pour perceuses visseuses/ percussion

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Référence	Prix*
Bitbox 32 pcs	40030019	21,95
Bitbox 60 pcs	40030024	43,95
Bitbox 18 pcs 75 mm	40030022	29,95
Jeu de foret CV à bois (4/5/6/8/10 mm) 1/4"	781983	28,22
Mandrins interchangeables pour DS18DDQ		
Adaptateur avec porte embout hex. excentré	379248	47,90
Adaptateur avec porte embout hex.	379246	43,35
Adaptateur avec renvoi d'angle	379247	39,75
Adaptateur avec mandrin perçage 3 mors	379245	33,15

*TVA excl.

40030022

40030019

COMBO PACKS

Prêt pour chaque projet avec les Combo Packs de HiKOKI.

**Chez HiKOKI, nous gardons un œil sur les machines les plus souvent utlisées.
Sur la base de nos conclusions, nous composons nos Combo Packs.
Avec ces kits, vous êtes complètement et à moindre coût préparé pour chaque projet.**

Combo pack KC18DCWAZ

18V

Perceuse visseuse DS18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

SPECIAL DEAL

~~638.-~~

589.-

712,69 TVA incl.

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Compatible BRUSHLESS

Combo pack KC18DCWBZ

18V

Perceuse à percussion DV18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

SPECIAL DEAL

~~658.-~~

599.-

724,79 TVA incl.

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Compatible BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWAZ

18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 175 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

SPECIAL DEAL

~~586.-~~

575.-

695,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWJZ

18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Boulonneuse à choc WR18DH - 345 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

SPECIAL DEAL

~~586.-~~

575.-

695,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Combo pack KC18DEWHZ

18V

Perfo-burineur SDS+ 26mm DH1826DA
Perceuse visseuse DS18DE 70 Nm
Meuleuse Ø125 mm G1813DA
Visseuse à choc WH18DC 210 Nm
3 batteries BSL1850MA - 18V 5.0Ah
1 chargeur UC18YFSLW0Z
Sac de sport

Indicateur avec 4 niveaux de charge LED

18V - 5.0 Ah

OFFERTS
705315M
752500 7
83390
782309
valeur € 186,55 TVA excl.

SPECIAL DEAL

~~1045.-~~

999.-

1208,79 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Le bon modèle pour chaque professionnel.

Light

Visseuse à choc WH18DAW4Z

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En carton
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M14
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.700 tr/min.
Longueur	150 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.9 kg

83.-
100,43 TVA incl.

Compatible

Visseuse à choc WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	150 Nm
Capacité vissage boulon	M6 - M14
Fréquence de frappe	0-3.200 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.400 /min.
Longueur	166 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	1.4 kg

125.-
151,25 TVA incl.

Compatible

Visseuse à choc WH18DDW2Z

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M10
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.200 tr/min.
Longueur	134 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.8 kg

139.-
168,19 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Accessoires pour visseuses à choc.

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Quantité	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11,19
Embout à choc 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11,19
Embout à choc 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11,19

Description	Quantité	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11,19
Set d'embouts à chocs 1/4" (21 pcs.)		751190	76,58

*TVA excl.

Visseuse à choc WH18DEW2Z

18V

18V - 175 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	175 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M16
Fréquence de frappe	0-3.400 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.100 tr/min.
Longueur	120 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.9 kg

209.-
252,89 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Visseuse à choc WH18DCW2Z

18V

18V - 210 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	210 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M18
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.700 tr/min.
Longueur	114 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	4 + auto-foreuse
Mécanisme d'impact	Triple Hammer
Poids	1.6 kg

239.-
289,19 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

Visseuse à choc WH36DCW2Z

36V

36V - 215 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	215 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M18
Fréquence de frappe	0-4.100 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.700 tr/min.
Longueur	114 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	4 + auto-foreuse
Mécanisme d'impact	Triple Hammer
Poids	1.6 kg

314.-
379,94 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

Propre et unique à HiKOKI : La technologie Triple Hammer.

La technologie innovante Triple Hammer réduit les vibrations en faisant trois chocs par rotation au lieu des deux conventionnelles. Cela permet d'avoir plus de puissance, mais aussi des niveaux de vibration plus faible, donc un plus grand confort pour l'utilisateur. Cela donne également plus de facilité d'utilisation et de précision avec moins de "dérapage" au niveau de la tête de vis.



TRIPLE HAMMER

Boulonneuses à chocs dans toutes les classes.

Boulonneuse à choc WR18DHW2Z 18V

18V - 345 Nm - 1/2"
Auto-stop - Auto-slow

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M20
- Couple de serrage 345 Nm
- Couple de deserrage 600 Nm

Compatible MV BRUSHLESS IP56

275.-

332,75 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DHW2Z 36V

18V - 380 Nm - 1/2"
Auto-stop - Auto-slow

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M20
- Couple de serrage 380 Nm
- Couple de deserrage 700 Nm

Compatible MV BRUSHLESS IP56

294.-

355,74 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DEW2Z 36V

36V - 770 Nm - 1/2"
Auto-stop - Auto-slow

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M24
- Couple de serrage 700 Nm
- Couple de deserrage 1.050 Nm

Compatible MV BRUSHLESS IP56

319.-

385,99 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DBW2Z 36V

36V - 1.130 Nm - 1/2"

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M12-M30
- Couple de serrage 1.130 Nm
- Couple de deserrage 1.650 Nm

Compatible MV BRUSHLESS IP56

329.-

398,09 TVA incl.

Accessoires pour boulonneuses à chocs 1/2"

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Coffret 10 douilles 1/2" L.38mm	751879	29,39
Set d'embouts et douilles 41 pièces	752500	58,85
Car set 39 pièces en HSC I	95000572	269,00

*TVA excl.

95000572

752500

751879

Nous proposons une variété de machines : des modèles d'entré de gamme compacts et légers aux véritables costaud pour les tâches et les applications les plus exigeantes. Consultez nos différentes boulonneuses à choc sans fil et découvrez celle qui vous convient.

Boulonneuse à choc WR36DAW2Z

36V

36V - 1.100 Nm - 3/4”

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

Boulons et écrous M12-M30
Couple de serrage 1.100 Nm
Couple de deserrage 1.800 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

339.-

410,19 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DGW2Z

36V

36V - 1.400 Nm - 1/2”
Auto-stop - Auto-slow

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

Boulons et écrous M12-M33
Couple de serrage 1.400 Nm
Couple de deserrage 2.000 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

349.-

422,29 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DFW2Z

36V

36V - 1.900 Nm - 3/4”
Auto-stop - Auto-slow

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

Boulons et écrous M12-M36
Couple de serrage 1.900 Nm
Couple de deserrage 2.400 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

359.-

434,39 TVA incl.

Accessoires pour boulonneuses à chocs 3/4''

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Douille à choc 24mm 3/4" carré L.51	751907	18,26
Douille à choc 27mm 3/4" carré L.54	751910	18,26
Douille à choc 30mm 3/4" carré L.54	751913	18,26
Douille à choc 32mm 3/4" carré L.57	751914	20,62
Douille à choc 36mm 3/4" carré L.57	751917	21,21
Douille à choc 41mm 3/4" carré L.57	751919	24,74
Douille à choc 46mm 3/4" carré L.62	751920	28,27
Douille à choc 24mm 3/4" carré L.90	751955	24,15
Douille à choc 27mm 3/4" carré L.90	751956	24,74
Douille à choc 30mm 3/4" carré L.90	751957	29,45
Douille à choc 32mm 3/4" carré L.90	751958	30,63
Douille à choc 36mm 3/4" carré L.90	751959	37,70
Douille à choc 17mm exter. hex. 3/4" carré L.89	751927	24,15
Douille à choc 19mm exter. hex. 3/4" carré L.89	751929	24,15
Adaptateur 3/4" hex. >> 1/2" carré à bille L.58mm	751947	19,44

*TVA excl.

Découvrez la puissance de nos perforateurs SDS+ sur batterie

	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH
	249.- 301,29 TVA incl.	**259.-** 313,39 TVA incl.	**329.-** 398,09 TVA incl.	**329.-** 398,09 TVA incl.
Référence	**DH18DPBW2Z**	**DH18DPAW2Z**	**DH18DPCW2Z**	**DH1826DAW2Z**
Emmanchement	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+
Batteries	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Force de percussion	1.3 joules (EPTA 05)	1.3 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s^2	HD = 9.1 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s^2 / 11,4 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s^2 / 9,9 m/s^2
Poids	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg

Découvrez les performances révolutionnaires de nos marteaux perforateurs. Parfaitement conçus pour une efficacité, une durabilité et une puissance exceptionnelles. Ces outils électriques offrent des solutions fiables et performantes pour les applications de perçage et de burinage les plus exigeantes.

Heavy



	DH1826DCW2Z	DH36DPEW2Z	DH3628DAW2Z	DH3628DCW2Z
	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC LVH UVP	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL
	359.- 434,39 TVA incl.	385.- 465,85 TVA incl.	389.- 470,69 TVA incl.	419.- 506,99 TVA incl.
	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)
	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm
	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.
	HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s² / 9,9 m/s²	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s² / 11,0 m/s²	HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s² / 9,9 m/s²	HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s² / 9,9 m/s²
	3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg

La bonne machine pour chaque application.

Medium

730 W

2,7 J

155.-

187,55 TVA incl.

830 W

2,9 J

182.-

220,22 TVA incl.

SET DE FORETS OFFERT
783390
valeur € 29,39 TVA excl.

830 W

2,9 J

202.-

244,42 TVA incl.

830 W

2,9 J

188.-

227,48 TVA incl.

Référence	DH24PMHWSZ	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCWSZ
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	730 W	830 W	830 W	830 W
Capacités (mm)	béton Ø 24 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Vitesse de frappe	0 - 3.950 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.7 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules
Poids	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg

Découvrez notre gamme de perfos/perfos-burineurs filaires SDS+, parfaitement adaptés pour les usages quotidiens, réguliers ou intensifs. Ces perforateurs sont robustes et bien équilibrés ; ils ont un parfait ratio poids/puissance permettant d'effectuer tous vos travaux, même les plus difficiles et exigeants.

Heavy

			Auto stop : profondeur pré-réglable	
			Jusqu'à 5 ANS de garantie* 3+2 ANS GARANTIE Moteur AC Brushless BRUSHLESS	
850 W	850 W	850 W	900 W	720 W
3 J	3 J	3 J	3,2 J	3,2 J
UVP	UVP	UVP	UVP RFC	
202.-	**239.-**	**260.-**	**311.-**	**376.-**
244,42 TVA incl.	289,19 TVA incl.	314,60 TVA incl.	376,31 TVA incl.	454,96 TVA incl.
DH28PBY2WSZ	**DH28PCY2WSZ**	**DH28PMY2WSZ**	**DH28PECWSZ**	**DH28PCWSZ**
3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
850 W	850 W	850 W	900 W Brushless	720 W
béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 80
0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 950 tr/min	0 - 800 tr/min
0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.000 cps/min
3.0 Joules	3.0 Joules	3.0 Joules	3.2 Joules	3.2 Joules
2,9 kg	3 kg	3,1 kg	3 kg	3,4 kg

*Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire

Voici la tête HiKOKI carbure pleine.



SDS-plus 4 taillants

Description	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Réf.	Prix*
Foret SDS-plus FCH	5	115	50	783201	6,95
Foret SDS-plus FCH	5	165	100	783202	7,42
Foret SDS-plus FCH	6	115	50	783208	7,30
Foret SDS-plus FCH	6	165	100	783209	7,66
Foret SDS-plus FCH	6	215	150	783210	10,84
Foret SDS-plus FCH	6	265	200	783211	14,02
Foret SDS-plus FCH	8	115	50	783221	8,54
Foret SDS-plus FCH	8	165	100	783222	9,01
Foret SDS-plus FCH	8	215	150	783223	10,31
Foret SDS-plus FCH	8	265	200	783224	12,72
Foret SDS-plus FCH	10	115	50	783231	9,19
Foret SDS-plus FCH	10	165	100	783232	10,01
Foret SDS-plus FCH	10	215	150	783233	11,31
Foret SDS-plus FCH	10	265	200	783234	13,31
Foret SDS-plus FCH	10	315	250	783235	16,43
Foret SDS-plus FCH	12	165	100	783244	9,50
Foret SDS-plus FCH	12	215	150	783245	13,55
Foret SDS-plus FCH	12	265	200	783246	15,32
Foret SDS-plus FCH	12	315	250	783247	21,09
Foret SDS-plus FCH	14	165	100	783255	13,55
Foret SDS-plus FCH	14	215	150	783256	21,62
Foret SDS-plus FCH	14	265	200	783257	24,68
Foret SDS-plus FCH	14	315	250	783258	26,41
Foret SDS-plus FCH	14	455	390	783259	32,62

*TVA excl.

Description	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Réf.	Prix*
Foret SDS-plus FCH	14	165	100	783255	13,55
Foret SDS-plus FCH	14	215	150	783256	21,62
Foret SDS-plus FCH	14	265	200	783257	24,68
Foret SDS-plus FCH	14	315	250	783258	26,41
Foret SDS-plus FCH	14	455	390	783259	32,62
Foret SDS-plus SKU	18	250	200	783289	45,45
Foret SDS-plus SKU	18	450	400	783290	52,50
Foret SDS-plus SKU	20	250	200	783291	48,30
Foret SDS-plus SKU	20	450	400	783292	53,65

Forets SDS-plus TCT têtes en carbure monobloc - jeux.

Description	Qté	MOQ	Réf.	Prix*
4 pièces Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	4	1	783390	29,39
7 pièces Ø5 x 115 mm Ø6 x 115 mm Ø8 x 115 mm Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	7	1	783391	69,51

*TVA excl.

Burins SDS-max.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Pointe	400mm	1	750991	18,26
Pointe	600mm	1	750992	23,50
Burin	25x400mm	1	750994	18,26
Burin plat	25x600mm	1	750995	23,50
Gouge	26x300mm	1	750996	41,17
Burin large	50x400mm	1	750997	34,11
Burin large	115x350 mm	1	750999	82,41
Gouge	32x300mm	1	751000	52,96
Gouge	35x380mm	1	751003	82,41
Burin pour tuile	50x300mm	1	751005	57,67
Burin pour tuile	80x300mm	1	751037	62,38
Burin pour tuile (auto-affutant)	50x380mm	1	4100996	43,00
Burin pelle	400mm	1	751008	82,41
Burin pelle	75-110 x 400mm	1	751009	82,41
Pointe (auto-affutant)	400mm	1	751032	21,15
Burin plat (auto-affutant)	26x400mm	1	751033	21,15
Burin pelle	80x300mm	1	751034	37,64
Set de burins (pointe, plat et large)	400mm	3	751035	70,63
Gouge	32x300mm	1	751036	43,53
Burin large (auto-affutant)	50x350mm	1	751038	37,64
Burin large (auto-affutant)	50x380mm	1	4100995	39,00

*TVA excl.

Forets SDS-plus Basic 2 taillants - jeux.

Description	Qté	MOQ	Réf.	Prix*
17 pièces Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 110 mm Ø10 x 160 mm Ø10 x 210 mm Ø12 x 160 mm Ø12 x 260 mm Ø14 x 260 mm Pointe L = 140 mm Pointe L = 250 mm Burin plat 20 x 140 mm Burin plat 20 x 250 mm Burin plat 40 x 250 mm	17	1	402555	36,38
10 pièces Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm Ø6 x 210 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 210 mm	10	1	40030030	72,95

*TVA excl.

Forets SDS-plus TCT 2 taillants - jeux.

Description	Qté	MOQ	Réf.	Prix*
5-pcs Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm	5	1	782530	18,79
7-pcs Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	7	1	782535	34,95

Burins SDS-plus.

Description	Dimensions	Réf.	Prix*
Pointe	250 mm	751590	12,90
Pointe auto-affutant	250 mm	751587	15,26
Burin plat	20 x 250 mm	751591	12,90
Burin plat auto-affutant	20 x 250 mm	751588	15,26
Burin plat	20 x 250 mm	751132	15,26
Burin bêche	40 x 250 mm	751592	18,79
Burin bêche auto-affutant	40 x 250 mm	751597	21,15
Burin bêche auto-affutant	60 x 250 mm	751598	23,50
Burin bêche auto-affutant premium	40 x 250	4100972	26,00
Burin carrelage	40 x 250 mm	751595	28,22
Burin carrelage auto-affutant	40 x 260 mm	751599	23,50
Burin carrelage (large)	65 x 175 mm	4100971	32,10
Burin carrelage auto-affutant premium	50 x 250	4100973	28,00
Set de burins 3 pièces (pointe, plat et burin largel)	250 mm	751589	41,17

*TVA excl.

NOUVEAU

4100971

4100972

4100973

4100995

4100996

Prêt pour le défi.

Light

Compatible
BRUSHLESS RFC LVH

565.-

683,65 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS RFC UVP LVH

610.-

738,10 TVA incl.

SPECIAL DEAL

~~485.-~~

427.-

516,67 TVA incl.

FORETS SDS-max OFFERTS
28x570 mm 754325
25x520 mm 754320
22x520 mm 754314
valeur € 218,41 TVA excl.

BRUSHLESS RFC UVP LVH

719.-

869,99 TVA incl.

Référence	DH36DMAW2Z	DH3640DAW2Z	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ
Emmanchement	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max
Puissance	36V sans batt. ni chargeur	36V sans batt. ni chargeur	1.100 W	1.150 W
Force de percussion	7,1 joules (EPTA 05)	9,2 joules (EPTA 05)	7,1 joules (EPTA 05)	9,2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm
Vitesse à vide	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
Vitesse de frappe	1.420-2.860 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.	2.800 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.
Emission de vibration	HD = 11.8 m/s²	HD = 10.3 m/s²	HD = 16,5 m/s²	HD = 10,9 m/s²
Poids	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

36V

Robuste, confort maximal.

- UVP et LVH : confort de travail et anti-vibration optimale
- Le plus grand confort pour l'opérateur
- Contrôle variable de la vitesse de forage

Qu'il s'agisse de percer du béton, de la pierre ou du métal, nos solutions sans fil offrent des puissances et des fonctionnalités variées pour s'adapter à toutes les tâches. Profitez de la liberté qu'offre le fonctionnement sans fil sans et cela sans faire de compromis sur les performances ou la fiabilité.

LVH	BRUSHLESS RHB UVP LVH	LVH	BRUSHLESS RHB UVP LVH
569.-	**865.-**	**685.-**	**989.-**
688,49 TVA incl.	1.046,65 TVA incl.	828,85 TVA incl.	1.196,69 TVA incl.
DH45MAWSZ	**DH45MEYWSZ**	**DH52MAWSZ**	**DH52MEYWSZ**
perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
11,3 joules (EPTA 05)	12,2 joules (EPTA 05)	15,5 joules (EPTA 05)	18,8 joules (EPTA 05)
béton 45 mm / trépan 125 mm	béton 45 mm / trépan 125 mm	béton 52 mm / trépan 160 mm	béton 52 mm / trépan 160 mm
260-380 tr/min.	120-310 tr/min.	210-330 tr/min.	110-280 tr/min.
1.750-2.900 cps/min.	1.200-2.950 cps/min.	1.200-2.250 cps/min.	1.000-2.400 cps/min.
HD = 14,1 m/s²	HD = (perçage/burinage) 13,5 m/s² / 8,8 m/s²	HD = 15,1 m/s²	HD = (perçage/burinage) 14 m/s² / 9,8 m/s²
9,4 kg	9,5 kg	11,8 kg	11,5 kg

230V

Perfo-burineur SDS Max sur batterie DH3640DAWAZ

36V

36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

2 modes : perfo-burinage et burinage seul - emmanchement rapide avec 12 positions de burin sélectionnables | Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration LVH pour la protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et une meilleure prise en main | RFC (anti-retour) : le moteur débraye et la machine s'arrête pour protéger l'utilisateur lorsque le fôret est en surcharge | Un contrôle de vitesse constante fournit une puissance supplémentaire permettant au moteur de maintenir sa vitesse sous charge | Vitesses variables pour précision et adaptabilité aux différentes applications (4 vitesses pré-réglables) | Interrupteur de verrouillage en burinage pour moins de fatigue | Poignée ergonomique softgrip | Carter robuste et léger.
Coffret en PVC | 2 batteries MultiVolt BSL36B18 | 1 chargeur rapide

955.-
1.155,55 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH

Egalement disponible
DH3640DAWSZ
sans batterie ni chargeur | Coffret en PVC
610.- 738,10 TVA incl.

Maîtriser le puissance de la démolition.

Impact energy

	Burineur H25PVWSZ	Burineur H3641DAW2Z	Burineur H41MEWSZ	Burineur H41MB2WSZ
Accessoires standard	Coffret en PVC	Coffret en PVC	Coffret en PVC	Coffret en PVC
Caractéristiques				
Puissance	500 W	36V	1.050 W	950 W
Emmanchement	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Type moteur	-	Brushless	Brushless	-
Force de percussion	2,2 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	7,1 J (EPTA 05)
Vitesse à vide	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Vitesse constante	-	Oui	Oui	-
Vitesse variable	-	Oui	Oui	-
Poids	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg
		Compatible BRUSHLESS LVH	BRUSHLESS LVH	LVH
	435.-	**454.-**	**479.-**	**412.40**
	526,35 TVA incl.	549,34 TVA incl.	579,59 TVA incl.	499,00 TVA incl.

Sans fil, puissant et conçu pour durer.

- Taille compacte et légère
- Performance égale à celle du filaire
- Idéal pour les travaux lourds

2 BURINS OFFERTS
valeur € 97,67 TVA excl.

Burineur H45MEYWTZ	Burineur H60MCWSZ	Burineur H60MEYWTZ	Burineur H65SD3WTZ	Burineur H90SGWAZ
Coffret en PVC	Coffret en PVC	Coffret en PVC	Coffret en PVC	
1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	28 mm hexagone	28 mm hexagone
Brushless	-	Brushless	-	-
10,1 J (EPTA 05)	14 J (EPTA 05)	18 J (EPTA 05)	33,9 J (EPTA 05)	57,7 J (EPTA 05)
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
Oui	-	Oui	-	-
Oui	-	Oui	-	-
7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg	20,1 kg	32 kg
BRUSHLESS AHB LVH UVP		BRUSHLESS AHB LVH UVP	AHB LVH UVP	AHB LVH UVP
599.-	**629.-**	**785.-**	**1069.-**	**1895.-**
724,79 TVA incl.	761,09 TVA incl.	949,85 TVA incl.	1.293,49 TVA incl.	2.292,95 TVA incl.

Burineur SDS-max H3641DAWAZ

36V

36V - 6,8 J

Hautes performances de démolition avec un fonctionnement efficace et puissant assuré par les batteries MULTI VOLT | La poignée latérale de type D offre une prise sûre pour un contrôle et une stabilité améliorés, minimisant la fatigue de la main | Poignée à faibles vibrations (LVH) pour un confort de travail et une adhérence optimaux | La fonction de verrouillage pour le burinage permet une utilisation facile et continue | Le commutateur de commande à 4 vitesses pour une large gamme d'applications légères à lourdes | Ajustez l'angle du burin en 12 étapes à intervalles de 30 degrés

799.-
966,79 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS
LVH

L'étape suivante dans le meu

Light

Medium

	Meuleuse sans fil G18DSL2W3Z	Meuleuse sans fil G1813DAW2Z	Meuleuse sans fil G1813DEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DFW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVFW2Z
Accessoires standard	Sans batterie ni chargeur En HSC II	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III
Caractéristiques						
Ø Disque	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort
Vitesse à vide	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Diamètre de l'arbre	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Vitesse variable	-	-	-	-	Oui	Oui
Drop control	-	-	-	-	Oui	-
LED	-	-	-	-	-	-
Poignée 3 positions	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarrage progressif	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-redémarrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection anti-recul	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Continue to run	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée anti vibration	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Carter sans outil	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Circonférence poignée	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Poids	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
	Compatible	EQUIVALENT 750 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS
	169.-	**213.-**	**223.-**	**223.-**	**233.-**	**233.-**
	204,49 TVA incl.	257,73TVA incl.	269,83 TVA incl.	269,83 TVA incl.	281,93 TVA incl.	281,93 TVA incl.

18V

lage et la coupe sans fil.

Heavy

Meuleuse sans fil G3613DEW2Z	**Meuleuse sans fil G3613DFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3613DVEW2Z**	**Meuleuse sans fil G3613DVFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3615DVEW2Z**	**Meuleuse sans fil G3615DVFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3623DAW4Z**
Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	ans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En coffret en PVC
125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Gâchette
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3 .00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-
-	-	Oui	-	Oui	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg
EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
265.-	**265.-**	**285.-**	**285.-**	**305.-**	**305.-**	**505.-**
320,65 TVA incl.	320,65 TVA incl.	344,85 TVA incl.	344,85 TVA incl.	369,05 TVA incl.	369,05 TVA incl.	611,05 TVA incl.

36V

Meuleuse G13BYEQ2WDZ

230V

230V - Ø125 mm - 1.320 W - interrupteur homme mort

Homme mort et équipé d'un frein pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.

En carton

BRUSHLESS LVH STOP

289.-

349,69 TVA incl.

Accessoires pour meuleuses.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Disque de coupe inox Ø125 mm	782302	2,30
Disque meulage inox Ø125 mm	4100222	2,45
Disque lamelles concave grain 40, Ø125 mm	4100116	3,83
Disque diamant (universel) Ø125 mm	752812	22,97
Disque diamant (matériaux durs) Ø125 mm	752852	34,16
Disque diamant (matériaux souples) Ø125 mm	752862	34,16
Disque diamant (carreaux) Ø125 mm	752887	26,51
Meule diamant double segments (matériaux durs) Ø125 mm	752877	88,36
Disque à surfacer béton Ø125 mm	4100291	89,25
Carter collecteur de poussière pour disque de coupe Ø115/125 mm (avec guide à roue)	377086	213,41
Carter collecteur de poussière pour meule à surfacer Ø125 mm	377087	78,59

*TVA excl.

377086

377087

Carters collecteur de poussière valable pour : G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 and G12SA4.

Meuleuse G13VE2WQZ

230V

230V - Ø125 mm - 1.320 W

Réglage de la vitesse variable pour diverses applications et matériaux / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.
En carton

BRUSHLESS LVH

289.-

349,69 TVA incl.

Des travaux lourds nécessitent des meuleuses puissantes.

Light

	Meuleuse G13SR4YGZ	Meuleuse G13SN2Y3Z	Meuleuse G13SW2Y4Z	Meuleuse G13SE3YZZ	Meuleuse G13SB4Y2Z
Accessoires standard	Clé | poignée Carton	Clé | poignée | disque diamant Coffret en plastique	Clé | poignée anti-vibration Coffret en plastique	Clé | poignée Coffret en plastique	Clé | poignée anti-vibration Coffret en plastique
Caractéristiques					
Puissance	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Interrupteur pleine main	Autobloquant
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	•	-	•
Anti-redemarrage	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Frein /anti-recul	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
			LVH		LVH
	70.-	**107.-**	**131.-**	**188.-**	**152.-**
	84,70 TVA incl.	129,47 TVA incl.	158,51 TVA incl.	227,48 TVA incl.	183,92 TVA incl.

Kit meuleuse d'angle G23SW2CPZ

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

Dans coffret en plastique. Avec lames diamantées.

219.-

264,99 TVA incl.

Tronçonneuse pendulaire CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W

Etau à serrage rapide | Disque abrasif.
Carton.

299.-

361,79 TVA incl.

230V

Heavy

Medium

Meuleuse G13BYEQ2WDZ	Meuleuse G23SW2WWZ	Meuleuse G18SE4UDZ	Meuleuse G23SC4UDZ	Meuleuse G23MRUAW6Z	Meuleuse G23UDY2WKZ
Clé | poignée anti-vibration Carton	Clé | poignée | disque diamant Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Carton	Clé | poignée anti-vibration | écrou à embase spéciale Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Carton
1.700 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W
Homme mort	Homme mort	Homme mort	Homme mort	Verrouillable	Verrouillable
125 mm	230 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
11.000 tr/min	6.600 tr/min	8.500 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min
•	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•
-	•	•	•	•	•
• / •	-	-	-	-	-
2,8 kg	5,1 kg	5,9 kg	6,1 kg	5,5 kg	6,3 kg
LVH BRUSHLESS		LVH	LVH	RHB LVH	UVP LVH
289.-	**135.-**	**188.-**	**169.-**	**249.-**	**239.-**
349,69 TVA incl.	163,35 TVA incl.	227,48 TVA incl.	204,49 TVA incl.	301,49 TVA incl.	289,19 TVA incl.

Rainureuse diamant CM5MAWTZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Coffret

589.-

712,69 TVA incl.

Lame diamantée Ø125 mm, 2 lames pour rainure 20 mm
4100298
147,85 178,90 TVA incl.



Lame diamantée Ø125 mm, 3 lames pour rainure 30 mm
4100299
205,15 248,23 TVA incl.

Surfaceuse béton GM13YWTZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Coffret

509.-

615,89 TVA incl.

Disque à surfacer béton Ø125 mm
4100291
97,40
117,85 TVA incl.

Disque à surfacer ponçage Ø125 mm
4100292
97,40
117,85 TVA incl.

Disque à surfacer coating Ø125 mm
4100293
223,45
270,37 TVA incl.

NOUVEAU

Coupes parfaites de haute précision.

- Technologie Shadow line
- Réglage pratique du biseau
- Système coulissant compact à double guidage

Scie radiale à coupe d'onglet C12RSH3WAZ

230V

1.520 W - Ø305 mm
capacité de coupe (90°) : 107 × 312 mm

La technologie Shadow Line marque parfaitement la ligne de coupe | Coulisses avec doubles guides | Extension de table à droite et à gauche | Butées positives pour un réglage rapide et précis de l'angle d'inclinaison | Verrouillage de l'onglet par simple pression et graduations de réglage en métal | Poids 25,5 Kg.

En carton | Lame bois Ø 305 mm | Sac à poussière

~~1.085.-~~

699.-

845,79 TVA incl.

MEGA SPECIAL DEAL

Accessoires pour scies radiale.

Description	Dimensions	D	Réf.	Prix*
Convient pour C12RSH3 et C3612DRA				
TCT lame de scie pour bois	305 x 30 mm	24	752486	70,10
TCT lame de scie pour bois	305 x 30 mm	40	752487	81,88
TCT lame de scie pour bois	305 x 30 mm	60	752488	93,66
TCT lame de scie pour aluminium/stratifié	305 x 30 mm	96	752489	116,63

*TVA excl.

Convient pour C12RSH3 et C3612DRA

Support de stationnaire
142 x 65 x 92 mm
712650
243,00 294,03 TVA excl.

Scie radiale coupe à onglet sans fil C3612DRAW4Z

36V - Ø 305 mm
capacité de coupe (90°) : 107 X 312 mm

La technologie Shadow Line marque parfaitement la ligne de coupe | Réglage pratique du biseau à l'avant | Système coulissant compact avec doubles guides | La table peut être rallongée à droite et à gauche | Butées positives pour des réglages d'onglet rapides et précis | Technologie Torque Boost.
Sans batterie ni chargeur | En carton |
Lame bois Ø 305 mm | Sac à poussière

815.-
986,15 TVA incl.

TORQUE BOOST TECHNOLOGY BRUSHLESS

Compatible

TORQUE BOOST TECHNOLOGY BRUSHLESS

Puissance dynamique, coupe sans effort.

Le moteur Torque Boost a 2 modes prés-sélectionnables : le mode « Auto Switch » (commutation automatique) et le mode « High Torque » (couple puissant).
En mode Auto Switch, quand l'électronique détecte un changement de la structure de la pièce découpée, il switche automatiquement entre le mode haute vitesse (de la lame) et le mode avec un couple puissant permettant des coupes hautement efficaces et rapides.

Activation de moteur Torque Boost.

Mode	Auto switch	High torque
Voyant indicateur		
Vitesse à vide	6.000 tr/min.	4.500 tr/min.



Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ

230V

230V - 1.100 W - Ø216 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°.
Dans boîte en carton.

302.-
365,42 TVA incl.

Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

36V

36V - Ø255 mm

Machine très compacte | Vitesse de coupe la plus élevée de sa catégorie | Moteur sans balais | Faisceau laser | Éclairage LED.
Dans boîte en carton.
Sans batterie ni chargeur.

685.-
828,85 TVA incl.

Compatible

BRUSHLESS

Scie plongeante sans fil C3606DPAWVZ

36V

36V - 4.0Ah MV - Ø165 mm - Profondeur de coupe 66 mm

2 batteries BSL36B18X | 1 chargeur | Lame de scie | Sac poussière | HSC IV

SPECIAL DEAL

~~845,-~~

779.-

942,59 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Scie circulaire C7BUMW1Z

230V

Ø 190 mm - 1.300 W - prof. de coupe 66 mm

En HSC IV

Compatible avec le rail de guidage

294.-

355,74 TVA incl.

Scie circulaire C7U3W1Z

230V

Ø 190 mm - 1.300 W - prof. de coupe 66 mm

En HSC IV

263.-

318,23 TVA incl.

Scie circulaire sans fil C3607DBW2Z

36V

36V - 2.5 Ah MV - Ø190 mm - Profondeur de coupe 64,5 mm

2 batteries BSL36A18X | 1 chargeur | Adaptateur pour compatibilité rail de guidage | HSC IV

SPECIAL DEAL

~~649,-~~

639.-

773,19 TVA incl.

Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS

Scie circulaire C9U3WBZ

230V

Ø 235 mm - 2.000 W - prof. de coupe 86 mm

En coffret plastique

Avec lame gratuite 752456

SPECIAL DEAL

~~299,-~~

269.-

325,49 TVA incl.

Scie à table C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø254 mm - 79 mm

La première scie à table sans fil de 255 mm sur le marché | Démarrage progressif | Butée réglable pour les grandes pièces | Interrupteur de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle | Frein moteur électrique.

Dans boîte en carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible BRUSHLESS

535.-

647,35 TVA incl.

Scie à table avec châssis C10RJWAZ

230V

230V - Ø254 mm - 79 mm

Dans boîte en carton.

494.-

597,74 TVA incl.

BRUSHLESS

Rail de guidage
GR1600
4100072

109.-
131,89 TVA incl.

Accessoires pour scies circulaire.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Rail de guidage 800mm	4100071	69,00
Rail de guidage 1600mm	4100072	109,00
Sacoche pour rail de guidage	379259	38,00
Raccord pour rail de guidage	4100080	61,00
Protection anti-éclats pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100077	13,50
Revêtement glissant pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100078	19,30
Revêtement antidérapant pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100079	13,50
Guide d'angle pour rail de guidage	379264	69,00
Bride de serrage	711237	35,00
Bride de serrage rapide	711238	53,00

*TVA excl.

379259

711238

379264

4100077

4100078

4100079

4100072

4100071

4100080

Accessoires pour scies circulaires sans fil. Extra mince.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Lame de scie pour bois
165x20 18 dents
752414
34,[75] 42,05 TVA incl.

Lame de scie pour bois
165x20 36 dents
752415
46,[53] 56,30 TVA incl.

Lame de scie pour bois
190x30 24 dents
4100027
51,[50] 62,32 TVA incl.

Lame de scie pour bois
190x30 42 dents
4100028
68,[50] 82,89 TVA incl.

Puissant, rapide et précis.

Profondeur de coupe max.	40-50 mm	50-60 mm	60-66 mm

Accessoires standard	**Scie circulaire sans fil C3605DAW2Z** Sans batterie ni chargeur | HSC IV	**Scie circulaire sans fil C1806DAW2Z** Sans batterie ni chargeur | HSC IV	**Scie circulaire sans fil C1807DAW2Z** Sans batterie ni chargeur | HSC IV	**Scie circulaire sans fil C1806DBW2Z** Sans batterie ni chargeur | HSC IV
	Compatible BRUSHLESS	Compatible	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS

Carctéristiques				
Voltage	36V	18V	18V	18V
Type moteur	Brushless	-	Brushless	Brushless
Vitesse à vide	5.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Diamètre de lame	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Diamètre trou de lame	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Max. angle de biseau	- /45°	- /45°	- /55°	- /45°
Profondeur de coupe 90°	47 mm	57 mm	64.5 mm	66 mm
Profondeur de coupe 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Compatibilité rail de guidage	-	-	-	-
Deep Cut Technologie	Oui	-	-	Oui
Démarrage progressif	Oui	-	Oui	Oui
Protection anti-recul	Oui	-	Oui	Oui
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimansions	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Poids	3,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg
	304.- 367,84 TVA incl.	**188.-** 227,48 TVA incl.	**259.-** 313,39 TVA incl.	**239.-** 289,19 TVA incl.

Scie circulaire sans fil C1806DUMW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Compatible BRUSHLESS

18V
Brushless
4.500 /min
165 mm
20 mm
- /45°
66 mm
43 mm
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
314 x 198 x 263 mm
3,9 kg

359.-
434,39 TVA incl.

Scie circulaire sans fil C3606DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Compatible BRUSHLESS

36V
Brushless
5.600 /min
165 mm
20 mm
- /45°
66 mm
45 mm
-
Oui
Oui
Oui
Oui
285 x 188 x 265 mm
3,4 kg

305.-
369,05 TVA incl.

Scie circulaire sans fil C3606DUMW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Compatible BRUSHLESS

36V
Brushless
5.600 /min
165 mm
20 mm
- /45°
66 mm
43 mm
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
314 x 198 x 263 mm
4,1 kg

399.-
482,79 TVA incl.

Scie circulaire sans fil C3607DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS

36V
Brushless
6.000 /min
190 mm
30 mm
- /45°
64.5 mm
49 mm
Oui*
-
Oui
Oui
Oui
313 x 221 x 280 mm
4,3 kg

369.-
446,49 TVA incl.

Scie plongeante sans fil C3606DPAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Compatible BRUSHLESS

36V
Brushless
2.500-5.200 /min
165 mm
20 mm
- /45°
66 mm
43 mm
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
391 x 206 x 269mm
5,4 kg

499.-
603,79 TVA incl.

*Avec adaptateur pour rail de guidage fournis

Des performances de pointe.

Longueur de course	13 mm	29 mm	
	Scie sabre sans fil CR18DAW2Z	**Scie sabre sans fil CR18DBW4Z**	**Scie sabre sans fil CR18DMAW2Z**
Accessoires standard	Sans batterie ni chargeur 2 lames HSC	Sans batterie ni chargeur Carton	Sans batterie ni chargeur HSC III
Caractéristiques			
Voltage	18V	18V	18V
Puissance restitué	-	-	-
Type de moteur	Charbon	Charbon	Brushless
Vitesse à vide	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Longueur de course	13 mm	29 mm	29 mm
Vitesse variable	Interrupteur	Interrupteur	Sélection mode + interrupteur
Changement de lame sans outil	Oui	Oui	Oui
Réglage sabot sans outil	Oui	-	-
Mode pendulaire	-	Oui	-
UVP	-	Oui	Oui
LED	Oui	Oui	Oui
Crochet	-	-	-
Dimensions (L x l x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Poids	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg
	Compatible	Compatible	Compatible BRUSHLESS UVP
	195.-	**199.-**	**305.-**
	235,95 TVA incl.	240,79 TVA incl.	369,05 TVA incl.

Scie sabre filaire CR13V2WSZ	Scie sabre sans fil CR18DBLW4SZ	Scie sabre sans fil CR36DAW4Z	Scie sabre filaire CR13VEYWSZ
Coffret	Sans batterie ni chargeur HSC IV	Sans batterie ni chargeur Carton	Coffret
230V	18V	36V	230V
1.010 W	-	-	1.100 W
Charbon	Brushless	Brushless	Brushless
0-2.800 /min.	0-2.500 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Interrupteur	Sélection mode + interrupteur	Sélection mode + interrupteur	Sélection mode + interrupteur
Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui
-	-	Oui	Oui
-	-	Oui	Oui
-	Oui	Oui	-
-	Oui	Oui	Oui
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	190 x 101 x 190 mm
3,3 kg	3,4 kg	4,5 kg	3,9 kg
	Compatible BRUSHLESS LVH	Compatible BRUSHLESS UVP	BRUSHLESS UVP
168.-	**285.-**	**345.-**	**406.-**
203,28 TVA incl.	344,85 TVA incl.	417,45 TVA incl.	491,26 TVA incl.

Compact. Puissante. Tout terrain.

Multi-Tool CV18DAW2Z

18V

Interface standard OIS / Compatible STARLOCK

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie | 6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.6° | Poignée ultra fine (circonférence 133 mm) pour une maniabilité exceptionnelle | LED | Accessoires standards : lame scie plongeante BiM (MSD32PBC) | Plateau de ponçage delta (MSU93D) | 5 abrasifs gr. 80 et 5 abrasifs gr. 120 | Poids (sans batterie) 1.3 kg
Sans batterie ni chargeur | Boîte d'accessoires | HSC II

Interface compatible OIS/Starlock

Très basses vibrations et faible bruit

Oscillation 3,6° pour une plus grande performance

Compatible BRUSHLESS

255.-

308,55 TVA incl.

Jeu de 6 lames Starlock
782794
79.50 96,20 TVA incl.

Multi-Tool CV350V2W1Z

230V

Interface standard OIS / compatible STARLOCK - 350 W

6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2°| Circonférence poignée 188 mm | Performances de coupe précise, rapide, et efficace | Changement de lame facile : 1 action pour lames universelles / 2 actions pour lames OIS et STARLOCK | Variateur de vitesses : molette 5 positions + mode Auto | Réduction des émissions sonores | Accessoires standards dans boîte : lame scie plongeante BiM (MSD32PBC) | Plateau de ponçage delta (MSU93D) | 5 abrasifs gr. 80 et 5 abrasifs gr. 120 |Poids 1.5 kg
Boîte d'accessoires | HSC II

Mécanisme de blocage facile

Large gamme d'accessoires disponible

Moteur 350 W avec protection surcharge

245.-

296,45 TVA incl.

Jeu de 3 lames Starlock
782793
42.95 51,97 TVA incl.

Affleureuse M1808DAW2Z

18V

18V - 1,7 kg

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Performance de fraisage elevée

Ergonomique

Profondeur de fraisage 40 mm

Compatible BRUSHLESS

249.-

301,29 TVA incl.

Défonceuse M3612DAW2Z

36V

36V - 3,8 kg

Dans coffret HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Moteur sans balais

Profondeur de fraisage 50 mm

Compatible avec des queues de fraise de 6, 8 et 12 mm

Compatible BRUSHLESS

365.-

441,65 TVA incl.

Accessoires pour fraiseuses.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Set de fraises 8 mm, 5 pcs
754192
114,86
138,98 TVA incl.

Set de fraises 8 mm, 10 pcs
754193
235,56
285,03 TVA incl.

Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

230V

90 mm | 705 W

Coffret en plastique.

150.-

181,50 TVA incl.

Egalement disponible
CJ90VAST2WAZ
pommeau
150,00
181,50 TVA incl.

Scie sauteuse CJ160VAW1Z

230V

160 mm | 800 W

En HSC I.

244.-

295,24 TVA incl.

Egalement disponible
CJ160VW1Z
poignée arçeau
244,00
295,249 TVA incl.

Scie sauteuse CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Sciage stable

Vitesse variable

Compatible BRUSHLESS

205.-

248,05 TVA incl.

Egalement disponible
CJ18DBW2Z
pommeau
205,00 28,05 TVA incl.

Scie sauteuse CJ36DBW2Z

36V

36V - 160 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Compatible BRUSHLESS ACS

319.-

385,99 TVA incl.

Egalement disponible
CJ36DAW2Z
poignée arçeau
319,00 385,99 TVA incl.

NOUVEAU

Propreté et santé grâce à nos aspirateurs compacts polyvalents.

Certifié classe L

Possibilité d'application humide et sèche

Press clean : Nettoyage manuel du filtre

Léger, compact

Caractéristiques
Voltage
Puissance absorbée
Flux d'air max.
Dépression max.
Classe aspiration
Applications
Système nettoyage filtre
Prise électrique
Capacité brut cuve
Longueur tuyau
Diamètre tuyau
Dimensions (L x l x H)
Poids

Des résultats de nettoyage supérieurs à chaque fois.

Aspirateur RP200SLWAZ

Aspirateur RP200YLWAZ

Aspirateur RP300YLWAZ

Aspirateur RP300YMWAZ

Aspirateur RP300YHWAZ

230V	230V	230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
4.2 m³ /min.	4.2 m³ /min.	4.2 m³ /min.	4.2 m³ /min.	4.2 m³ /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	L	L	M	H
Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
-	Oui	Oui	Oui	Oui
20 L	20 L	30 L	30 L	30 L
1.75 m	3.2 m	3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
9.4 kg	10.0 kg	10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg
179.-	**229.-**	**249.-**	**319.-**	**379.-**
216,59 TVA incl.	277,09 TVA incl.	301,29 TVA incl.	385,99 TVA incl.	458,59 TVA incl.

Des résultats de nettoyage supérieurs à chaque fois.

Aspirateur RP250YDLWAZ

Aspirateur RP300YDLWAZ

Aspirateur RP250YBLWAZ

Caractéristiques

Voltage	230V	230V	230V
Puissance absorbée	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Flux d'air max.	3.6 m^3 /min.	3.6 m^3 /min.	4.3 m^3 /min.
Dépression max.	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Classe aspiration	L	L	L
Applications	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Système nettoyage filtre	Press cleaning	Press cleaning	Self cleaning
Prise électrique	Oui	Oui	Oui
Capacité brut cuve	25 L	30 L	25 L
Longueur tuyau	3,5 m	3,5 m	3,2 m
Diamètre tuyau	32 mm	32 mm	35 mm
Longueur cable	7.5 m	7.5 m	8 m
Dimensions (L x l x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Poids	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg

202.-
244,42 TVA incl.

248.-
300,08 TVA incl.

SPECIAL DEAL
~~479,-~~
449.-
543,29 TVA incl.

Aspirateur RP350YBLWAZ	Aspirateur RP250YDMWAZ	Aspirateur RP350YDMWAZ	Aspirateur RP500YDMWAZ	Aspirateur RP350YDHWAZ
230V	230V	230V	230V	230V
1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
4.3 m^3 /min.	4.3 m^3 /min.	4.3 m^3 /min.	4.3 m^3 /min.	4.3 m^3 /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3,2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	18,0 kg	15,7 kg
L	M	M	M	H
SPECIAL DEAL ~~679,-~~ **649.-** 785,29 TVA incl.	**555.-** 671,55 TVA incl.	**688.-** 832,48 TVA incl.	**698.-** 844,58 TVA incl.	**759.-** 918,39 TVA incl.

	Aspirateur portable sans fil RP18DLAW4Z	**Aspirateur portable sans fil RP18DAW4Z**	**Aspirateur sans fil RP3608DAW7Z**
Standaard toebehoren	Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires	Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires	Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires

Specificaties

Voltage	18V	18V	36V
Flux d'air max.	2.1 m^3/min.	2.1 m^3/min.	3.5 m^3/min.
Dépression max.	120 hPa	120 hPa	200 hPa
Classe aspiration	L	HEPA	-
Applications	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Système nettoyage filtre	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
Prise électrique	-	-	-
Capacité brut cuve	6 L	6 L	8 L
Longueur tuyau	2.5 m	2.5 m	1.5 m
Diamètre tuyau	35 mm	35 mm	38 mm
Dimensions (L x l x H)	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	331 x 369 x 408 mm
Poids	4,8 kg	4,8 kg	10,4 kg

PRESS CLEAN

Compatible

PRESS CLEAN

Compatible HEPA FILTER

PRESS CLEAN

Compatible

149.-
180,29 TVA incl.

159.-
192,39 TVA incl.

495.-
598,95 TVA incl.

Scie à ruban sans fil CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

Enorme capacité de coupe de 127 x 120 mm | Controle de la vitesse variable pour la bonne vitesse | Vitesse de coupe la plus rapide de sa catégorie | mode automatique pour le controle automatique de la vitesse en fonction de la charge | Changement de la lame de scie sans outil | Grand crochet pour ranger l'outil.
Carton. Sans batterie ni chargeur.

Contrôle de la vitesse variable

Enorme capacité de coupe de 127 x 120 mm

La vitesse de coupe la plus élevée de sa catégorie

Compatible BRUSHLESS

529.-

640,09 TVA incl.

Scie circulaire à métaux sans fil CD3605DBW2Z

36V

36V - Ø150 mm - profondeur de coupe 58 mm

Scie à métaux la plus puissante et la plus rapide de sa catégorie sur le marché | Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm | Des coupes droites et précises avec des bords propres | Coupe à froid sans étincelles | Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité élevée | Equipé avec un collecteur de poussière.
Sans batterie ni chargeur. HSC IV

305.-

369,05 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Meuleuse droite GP18DAW5Z ou GP18DBW5Z avec interrupteur homme mort

18V

18V - 6 mm diamètre

Performances de meulage élevées | Régime variable | Protection contre le redémarrage | Protection contre les surcharges | Limitation du courant de démarrage | Protection contre le rebond | Frein.
Dans coffret en plastique. Sans batterie ni chargeur.

239.-

289,19 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

NOUVEAU

De l'artisanat de qualité à la construction solide.

Le plus léger et le plus compact

Grande liberté de mouvement et réduction des coûts

Performances d'agrafage régulières

Agrafeuse sans fil N1804DAW4Z

18V - 18 Gauge - 5.7 mm - 12-40 mm

Léger et compact | Air Spring Drive System pour un agrafage souple et stable | Rapide et durable | Modes d'entraînement sélectionnables | Contrôle de la profondeur d'agrafage sans outil | LED lumineuse.
Carton | Sans batterie ni chargeur

18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

469.-

567,49 TVA incl.

NOUVEAU

Agrafeuse sans fil N1810DAW4Z

18V

18V - 10 mm - 6-10 mm

Carton |
Sans batterie ni chargeur

Compatible

246.-

297,66 TVA incl.

NOUVEAU

Agrafeuse sans fil N1812DAW4Z

18V

18V - 13 mm - 6-13 mm

Carton |
Sans batterie ni chargeur

Compatible

246.-

297,66 TVA incl.

Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18V

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur

Compatible

321.-

388,41 TVA incl.

Marteau cloueur autom. NH18DSLW4Z

18V

18 V – L clous 25 à 90 mm - Ø tête 4 à 8.7mm

Carton | Sans batterie ni chargeur

Compatible

117.-

141,57 TVA incl.

Accessoires pour agrafeuses.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

	Description	Angle	Dimension	Finition	Pcs	Réf.	Prix*
	Pour cloueur de finition NP18DSAL						
	Aiguilles	0°	0.64 x 15 mm	Electrogalvanisés	20.000	4100421	21,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 20 mm	Electrogalvanisés	10.000	4100422	14,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 25 mm	Electrogalvanisés	10.000	4100423	16,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 30 mm	Electrogalvanisés	10.000	4100424	18,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 35 mm	Electrogalvanisés	10,000	4100425	20,00
	Pour agrafeuse (Type 90) N1804DA						
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/15/1x 1.25 mm		12.500	4100444	38,50
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/20/1x 1.25 mm		10.000	4100445	38,50
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/25/1x 1.25 mm		7.500	4100446	34,00
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/30/1x 1.25 mm		5.000	4100447	26,50
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/35/1x 1.25 mm		5.000	4100448	29,00
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/40/1x 1.25 mm		5.000	4100449	35,00
	Pour agrafeuse N1810DA						
	Agrafes	0°	10/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	7.200	4100454	14,84
	Agrafes	0°	10/8/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	5.600	4100455	12,30
	Agrafes	0°	10/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	4.000	4100456	10,34
	Pour agrafeuse N1812DA et N18DSL						
	Agrafes	0°	13/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	5.600	4100451	13,15
	Agrafes	0°	13/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	3.200	4100452	8,15
	Agrafes	0°	13/13/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	2.400	4100453	6,60

*TVA excl.

Accessoires pour cloueurs et agrafeuses.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

	Description	Angle	Dimension	Reliure	Finition	Pcs	Réf.	Prix*
	Convient pour cloueuse NR1890DBCL							
	Clous tête en "D"	34°	2,8x50 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753611	50,07
	Clous tête en "D"	34°	2,8x55 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753612	53,60
	Clous tête en "D"	34°	2,8x65 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753613	61,14
	Clous tête en "D"	34°	2,8x75 mm	Papier	Electrogalvanisés	2.500	753614	58,32
	Clous tête en "D"	34°	3,1x90 mm	Papier	Electrogalvanisés	2.500	753616	81,88
	Convient pour cloueuse NR3675DD							
	Clous Duplex	21°	57/45 mm	Plastique		2,000	4100441	83,80
	Clous Duplex	21°	70/57 mm	Plastique		2,000	4100442	98,70
	Clous Duplex	21°	89/77 mm	Plastique		2,000	4100443	122,45
	Convient pour cloueuse NT1865DBAL							
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electrogalvanisés	2.000	750682	36,05
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electrogalvanisés	2.000	750683	36,99
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electrogalvanisés	2.000	750685	40,64
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electrogalvanisés	2.000	750687	43,47
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		Acier inoxydable	2.000	750693	76,58
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Acier inoxydable	2.000	750695	88,36
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Acier inoxydable	2.000	750697	100,14
	Convient pour cloueuse NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electrogalvanisés	5.000	705565	15,26
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electrogalvanisés	2.500	705566	10,37
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electrogalvanisés	2.500	705567	10,50
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electrogalvanisés	2.500	705568	11,72
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electrogalvanisés	2.500	705569	12,72
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electrogalvanisés	2.500	705571	15,26
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electrogalvanisés	2.500	705572	17,61
	Brads 16 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	2.500	750593	53,01
	Brads 16 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	2.500	750595	64,80
	Brads 16 Gauge		63 mm		Acier inoxydable	2.500	750597	76,58
	Convient pour cloueuse NT1850DBSL							
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electrogalvanisés	5.000	750672	9,31
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electrogalvanisés	5.000	750674	11,43
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electrogalvanisés	5.000	750675	12,61
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electrogalvanisés	5.000	750676	13,90
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electrogalvanisés	5.000	750678	16,38
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	5.000	715255	80,00
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	5.000	715258	123,70

*TVA excl.

Cloueur charpentier 18V NR1890DBCLW9Z

18V - 50~90mm - 34°

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

585.-

707,85 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Magasin étendu pour NR1890DBCL

379046

30-34°

99.95

120,94 TVA incl.

Cloueur Duplex 36V NR3675DDW6Z

36 V - longueur clous maxi 89/77 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

625.-

756,25 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur sans fil 18V NT1850DAW6Z

18V - 16~50 mm - 18 Gauge - Mini brad

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

435.-

526,35 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur de finition 18V NT1865DBSLW6Z

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads droits

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

469.-

567,49 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur finition 18V NT1865DBALW2Z

18V - 32~65mm - 15 Gauge - DA Brads 34°

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

489.-

591,69 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Notre système puissant et innovant : Système de propulsion par air comprimé

(Air Spring Drive System)

Notre système unique d'entraînement par air comprimé (Air Spring Drive System) utilise de l'air comprimé contenu dans une chambre à air intégrée à notre cloueur. Ainsi, notre cloueur présente des avantages dignes du clouage pneumatique. Il peut tirer jusqu'à 3 clous par seconde avec un temps de remontée nul. Il fixe les clous parfaitement et à l'identique de manière constante. Que vous travailliez à basse température ou à haute altitude, cela n'affecte en aucun cas vos hautes performances. Plus pratique, notre système d'entraînement par air comprimé ne produit aucun bruit de combustion ni émanation de gaz. Cela réduit considérablement le besoin de maintenance car il n'y a pas de chambre à combustion à nettoyer.

Mettez votre jardin en forme !

Puissance de 36V pour un travail sans émissions et sans bruit

Moteur sans balais pour une plus grande durabilité

Conception légère pour plus de confort

Tronçonneuse sans fil CS3635DBW4Z

36V

36V - guide 35 cm

Liberté de mouvement totale | silencieux et respectueux de l'environnement | moteur sans balais | puissance de coupe | poids léger | entraînement direct : pignon directement sur le moteur | dispositif d'attache rapide de la chaîne, chaîne réglable sans outils | alimentation en huile réglable
Sans batterie ni chargeur - Carton

Compatible BRUSHLESS

295.-

356,95 TVA incl.

Egalement disponible
avec guide de 30 cm
CS3630DBW4Z
sans batterie ni chargeur
279.00 337,59 TVA incl.

Huile bio pour tronçonneuse
1 litre
714816
7,95 9,62 TVA incl.

Elagueuse sans fil CS3630DCW4Z

36V

36V – lame 300 mm

Sans batterie ni chargeur | Chaîne 300 mm | Carton

Compatible BRUSHLESS

285.-

344,85 TVA incl.

Egalement disponible
avec guide de 25 cm
CS1825DCW4Z
255,00 308,55 TVA incl.

Taille-haies sans fil CH3672DAW4Z

36V

36V - 720 mm longueur utile - 4,4 kg

Très haute qualité de lames à 3 tranchants pour des coupes propres et efficaces | Jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec batterie Multi Volt BSL36A18X | 4 vitesses sélectionnables pour adaptabilité aux applications diverses | Frein instantané pour sécurité utilisateur |Léger et bien équilbré pour un travail sans fatigue |Silencieux : idéal pour travailler dans des lieux où il ne faut pas de bruit | Poids (avec batterie BSL36A18X) : 4,4 kg

Sans batterie ni chargeur | En carton

265.-

320,65 TVA incl.

Compatible

Solvant de résine 400 ml
714841
6,95 8,41 TVA incl.

Taille-haies sans fil CH3656DAW4Z

36V

36V - 560 mm longueur utile - 3,1 kg

Sans batterie ni chargeur | En carton

219.-

264,99 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Nettoyeur haute pression AW150LAZ

230V

230V - 2.000 W - 110 bar

Dans boîte en carton.

311.-

376,31 TVA incl.

Egalement disponible
AW130LA
1.600 W -
6 L/min
210,00
254,10
TVA incl.

Accessoires pour tronçonneuses.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Convient pour CS3635DB		
Chaîne 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 gauche	781117	39,38
Combo pack chaîne + lame	781227	101,50
Convient pour CS3630DB		
Chaîne 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 gauche	781116	36,30
Combo pack chaîne + lame	781226	94,99
Convient pour CS1825DC		
Chaîne 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 gauche	781115	29,93
Combo pack chaîne + lame	781225	87,08

*TVA excl.

Souffleur – gonfleur sans fil RA18DAW4Z

18V

18V - 122 m/s - 0.4 kg

Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes avec une batterie de 5,0 Ah |Réglage facile de l'intensité du flux d'air grâce à l'interrupteur gâchette à vitesse variable | Fonction de verrouillage pratique par double tapotement rapide de l'interrupteur à gâchette pour un fonctionnement continu | Nombreuses applications possibles telles que le nettoyage d'outils électriques ou le gonflage/dégonflage de jouets gonflables.
Jeu de buses | Sans batterie ni chargeur | Carton

Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes

Réglage facile de l'intensité du flux d'air

Nombreuses applications possibles

SPECIAL DEAL

~~109.-~~

99.-

119,79 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Souffleur RB36DAW4Z

36V

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Le mode turbo Boost s'arrête automatiquement (après 10 secondes) pour les applications courtes, exigeantes et ciblées | Conception parfaitement équilibrée et légère pour un travail sans fatigue | Avec 4 réglages de vitesse et un mode turbo pour toutes les situations.
Carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible BRUSHLESS

339.-

410,19 TVA incl.

Coupe-bordures sans fil CG36DBW4Z

36V

36V - 5,1 kg

Parfaitement équilibré grâce au nouvel emplacement du moteur | Déplacez-vous sans effort | Silencieux et respectueux de l'environnement | Conception légère pour plus de confort | Interrupteur de sécurité sur la poignée.
Sans batterie ni chargeur | Carton

265.-

320,65 TVA incl.

Compatible

Egalement disponible
CG36DBW5Z
Poignée "guidon"
295.00
356,95 TVA incl.

Débroussailleuse sans fil CG36DCW5Z

36V

36V - Poignée guidon
Ø255-440 mm
0-6.000 tr/min

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible BRUSHLESS

309.-

373,89 TVA incl.

Egalement disponible
CG36DCW4Z
Poignée en D
279.00 337,59 TVA incl.

Déboussailleuse sans fil CG18DAW4Z

18V

18V - poignée en D
Ø230-310 mm
0-5.600 tr/min

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

229.-

277,09 TVA incl.

Accessoires pour débroussailleuses.

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Tête nylon semi-automatique	781303	20,62
Tête nylon à charge rapide	781313	34,75
Fil nylon rond 2,4 mm orange 15 m	781004	3,89
Fil nylon rond 2,4 mm orange 88 m	781006	14,67
Fil nylon carré 2,4 mm orange 15 m	781024	3,89
Fil nylon carré 2,4 mm orange 69 m	781026	14,67
Fil nylon hélicoïdal** 2,4 mm orange 15 m	781044	4,24
Fil nylon hélicoïdal** 2,4 mm orange 88 m	781046	16,14

**Réduction du bruit : jusqu'à 15 % de moins que les fils conventionnelles en nylon *TVA excl.

NOUVEAU

Refroidir ou garder au chaud, pour chaque saison.

Refroidissement et réchauffement

Capacité de 24 litres

Facile à transporter avec seulement 5,3 kg

Cordless Cooler and Warmer UL18DFW4Z

18V

18V / 24 L / 3°C à 65°C

Réglage de la température avec cadran : facile à régler avec cadran | Mode éco | fonctionne avec une batterie (HiKOKI 18V & MV) | Fonctionnement sans fin avec l'adaptateur de voiture 12 V ou l'adaptateur secteur inclus | compartiment de rangement intégré pour les câbles fournis | avec ouvre-bouteille | suffisamment d'espace pour des bouteilles de 1,5 litre | léger.
Carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible

119.-

143,99 TVA incl.

NOUVEAU

Graissage facile et sans fil.

10 étapes pour un travail propre

Option haute pression avec max. 690 bar

Volume d'écoulement élevé de 290 ml/min.

Remplissage à 3 voies

Pompe à graisse sans fil AL18DAW4Z

18V - 690 bar

18V

Pompe à graisse compact pour la maintenance mobile des installations et des machines préréglage de la quantité à extraire à l'aide d'une molette de réglage à 10 positions pour un travail propre, y compris un débit continu | 2 réglages : haute pression avec max. 690 bar ou volume de refoulement élevé de 290 ml/min. | 3 remplissages : cartouche de g raisse, bidon ou remplissage direct | visibilité optimale, même dans les coins les plus sombres ; Éclairage LED directement sur le boîtier et autres LED pour fixation à l'extrémité du tuyau | longueur du tuyau 1,2 m | possibilité d'utilisation avec des adaptateurs (en option) pour Lube-Shuttle, entre autres

Carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible

329.-

398,09 TVA incl.

Lube-shuttle® adapter
381543
30,82
37,29 TVA incl.

Schroefpatroon adapter
381542
29,69
35,92 TVA incl.

Lock coupler
381544
63,60
76,96 TVA incl.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Belgium N.V./S.A.

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tél. 02/4601720
Fax 02/4602542
Mail info@hikoki-powertools.be

Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manques pas les nouvelles d'HiKOKI.

hikoki-powertools.be

MAKE. MOVE. *GO*

Les offres de cette brochure sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition/d'impression. Recupel et Bebat non inclus.