



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2024/25

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS HEAVY DUTY™ EST SEULEMENT L'UNE DES PROMESSES FAITES PAR MILWAUKEE®.

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils qu'ilient l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entier.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils.

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.

Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voire à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroporatif) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.



VOUS AUSSI, TESTEZ L'EXPÉRIENCE "HEAVY DUTY"

DES OUTILS CONÇUS POUR DONNER LE MEILLEUR SUR LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse : celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tool ne se contentent pas de concevoir des outils.

Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps, et cela en tenant compte la sécurité des utilisateurs.

www.milwaukeeool.fr

POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

LES GARANTIES "HEAVY DUTY":



*À partir du 1er janvier 2024, l'extension de garantie pour les outils électroporatifs MILWAUKEE®, les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ ne sera accordée que si le produit est neuf et acheté par l'intermédiaire d'un distributeur MILWAUKEE® autorisé. Il en va de même pour la garantie des outils à main MILWAUKEE®. Les droits déjà établis avant le 1er janvier 2024 ne sont pas affectés.

Pour connaître les conditions complètes de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeeool.eu/service>

Les outils électroporatifs MILWAUKEE®, les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ sont couverts par une garantie standard de 1 an. Des extensions de garantie sont disponibles sur le site <https://fr.milwaukeeool.eu>.

Les outils électroporatifs MILWAUKEE® et les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ sont couverts par une garantie standard de 1 an à un maximum de 3 ans (1 + 2). À l'exception des outils MX FUEL™ pour lesquels, la garantie peut être étendue de 1 an à 2 ans maximum (1 + 1).

Toutes les batteries MILWAUKEE® REDLITHIUM™, y compris les batteries MX FUEL™, sont assorties d'une garantie standard de 1 an qui peut être étendue à un maximum de 2 ans (1 + 1).

Toutes les extensions de garantie sont soumises à un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Chaque produit MILWAUKEE® est testé selon un processus

complet et certifié avant de quitter l'usine et est garanti pour être qualifié NOTHING BUT HEAVY DUTY™. Chez MILWAUKEE®, nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels.

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays liés sur notre site internet enregistrement de la garantie. L'offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batterie et les accessoires fournis selon d'un défaut de matériel ou de fabrication.

Garantie à vie sur les outils à main MILWAUKEE® bénéficient d'une garantie à vie ce qui signifie qu'ils peuvent être remplacés ou réparés gratuitement s'ils se brisent au cours d'une utilisation normale en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 30 ans
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 30 ans : Niveau MILWAUKEE® BACKBONE™, Compact box et le niveau Block Torpedo™.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 10 ans
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 10 ans : Niveau MILWAUKEE® Slim box ; Niveau REDCAST™, Mitelock, Billet Torpedo et i-Beam™.

*Pour les termes et conditions complètes de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeeool.eu/service>

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.

L'UE VISE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050**

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE
MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ



**PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE AU
THERMIQUE**



**FAIBLES
NUISANCES
SONORES**



**PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSIONS**



**MOINS DE TEMPS
D'ARRÊT**



**AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR LE
CHANTIER**




**MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ**



* Zéro émission dans l'utilisation du produit.
** Information communiquée de la Commission Européenne
disponible : Making the EU climate-neutral by 2050 (Europe.eu)


MXF PSC MX FUEL™ RÉGLE VIBRANTE



Livré avec	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSC01-302
Indice dans le kit			2 x MXF PP203 Packs Avec un chargeur, 1 batterie, MXF C Chargeur, Avec un sac à dos (non fourni)
Réf	4933477971	4933477972	4933477973
Code EAN	49334779692	49334779693	49334779694

- La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances améliorées.
- Peut travailler dans des profondeurs jusqu'à 4,5 m.

MXF CVBP MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS



Livré avec	MXF CVBP-0	MXF CVBP-002	MXF CVBP01-002
Indice dans le kit			2 x MXF PP203 Packs Avec un chargeur, 1 batterie, MXF C Chargeur, Avec un sac à dos (non fourni)
Réf	4933477975	4933477976	4933477977
Code EAN	49334779695	49334779696	49334779697

- MX FUEL™ agit la vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances améliorées.
- Peut travailler dans des profondeurs jusqu'à 4,5 m.

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR AIGUILLES VIBRANTES



MXF CVBC MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE




- Conception compacte et fine pour une mobilité maximale dans les applications fines et précises.
- Sans le transport et le stockage, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile.
- Équipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échelle, au sol, au coffrage.

Livré avec	MXF CVBC-0	MXF CVBC-002	MXF CVBC01-002
Indice dans le kit			2 x MXF PP203 Packs Avec un chargeur, 1 batterie, MXF C Chargeur, Avec un sac à dos (non fourni)
Réf	4933477975	4933477976	4933477977
Code EAN	49334779695	49334779696	49334779697

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE MX FUEL™



MXF DCD150 MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM



- Carotteuse avec 600 cm d'extension en option, une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm.
- 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpeuse pour les applications de coupe et la vitesse d'un broyeur pour le nettoyage des surfaces.
- Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'à 100 mm.
- Vitesse 2 : pour les couronnes jusqu'à 152 mm.

Livré avec	MXF DCD150-00	MXF DCD150-302C KIT
Indice dans le kit		
Réf	4933477966	4933477967
Code EAN	49334779698	49334779699

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE DECOUPEUSE



MXF DCD350 CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™



- Montée sur un bâti de carottage, la carottere d'avant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de réaliser des travaux avec des performances améliorées au filaire.
- L'outil possède 4 vitesses qui varient en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications.
- Vitesse 1 : jusqu'à 152 mm / Vitesse 2 : 51 - 76 mm / Vitesse 3 : 76 - 152 mm / Vitesse 4 : 152 - 350 mm.

Livré avec	MXF DCD350 MT-0	MXF DCD350 MT-122
Indice dans le kit		
Réf	4933477968	4933477969
Code EAN	49334779698	49334779699

MXF DR255TV MX FUEL™ BÂTI POUR CAROTTEUSE



- Poignée d'entraînement totale réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main.
- Finition coque de 60 mm de diamètre la plus grande.
- Système d'entraînement intégré pour la carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18 SWITCH TANK™.

Livré avec	MXF DR255TV
Indice dans le kit	
Réf	4933477967
Code EAN	49334779697

MXF COS350G2 DECOUPEUSE 350MM MX FUEL™



- Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émission de gaz.
- Le système Anti-Kickback empêche les rebonds et les coups de pied.
- PAP (Pilot Point) / Frein de disque qui s'active en moins de 3s.
- Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5270 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm.

Livré avec	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-302
Indice dans le kit		
Réf	4933477968	4933477969
Code EAN	49334779698	49334779699

MXF COSCG2 MX FUEL™ CHARIOT DECOUPEUSE



- Chariot pour découpeuse 350mm pour réaliser des travaux de coupe à l'intérieur de 125 mm de profondeur maximale.
- Poignée de contrôle ajustable en hauteur et facile à atteindre pour régler la profondeur d'une seule main.

Livré avec	MXF COSCG2
Indice dans le kit	
Réf	4933477967
Code EAN	49334779697

MXF DH2528H
MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX
28 MM



- * Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur le marché, plus puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- * Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- * Technologie anti-vibration permet à l'utilisateur de travailler toute la journée

MXF DH2528H-0		MXF DH2528H-402
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479160	4933479161
Code EAN	405546297503	405546297524

MXF PTR2
MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™



- * Capacité de filetage de 1/2" jusqu'à 2"
- * Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- * Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 159 TR/MIN équivalent aux outils manuels
- * Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil

MXF PTR-0		MXF PTR-400
Livré avec	Set de peignes BSPT HS 1/2"-1/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", d'hélice métallique	Set de peignes BSPT HS 1/2"-1/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1 x hélice métallique
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498324	4933492100
Code EAN	4055454521961	4055454641672

MXF LSDP
MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™



- * Technologie POWERREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter sur le toit
- * Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE™ de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

MXF LSDP-301	
Livré avec	1 câble 20 mm x 15,2 m, 1 câble 20 mm x 7,6 m, 1 x coffret de 9 filets
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479164
Code EAN	405546297503

MXF TL
MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



- * Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes performances pour un secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- * L'utilisateur peut orienter les feux lumineux dans la direction souhaitée
- * Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier

MXF TL-601	
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479164
Code EAN	4055462975435

MXF DHT
MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR



- * Trolley pour démolisseur léger qui dispose de 4 roues en caoutchouc pour se déplacer facilement sur n'importe quel terrain
- * Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- * 4 emplacements de rangement pour les bords avec des ressorts permettant de les maintenir en place

MXF DHT	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464579
Code EAN	4055462225243

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR FILIÈRE MX FUEL™ 2" ONE-KEY™



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEUR MX FUEL™ AVEC ASSISTANCE POWERREDZ™



MXF PS
MX FUEL™ GÉNÉRATEUR



- * S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le générateur MX FUEL™ a atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil.
- * Axés sur les performances à essence, filets et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux intrusions d'un étranger complexe

MXF PS-0		MXF PS-400
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933433927	4933479206
Code EAN	4055463510824	40554545370602

BATTERIES MX FUEL™



MXF HD812		MXF XC808	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nombre de batteries	1	1	1	2	1	2
Temps de chargement chargeur	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
MXF C						
MXF SC charge chargeur	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Poids (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492128	4932492130	4933471837	4933471837	4933471838	4933471861
Code EAN	4055464148055	405546414979	405546386569	405546297374	405546297374	405546386562

CHARGEUR MX FUEL™



MXF SC		MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire	Unitaire
Type d'alimentation	Filet	Filet
Protections de transport	Oui	Oui
Fixation murale	Non	Oui
Poids (kg)	0.9	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492846	4933471839
Code EAN	405546477186	405546297381

MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR



MXF HD8-406		MXF FORGENRG-402	MXF FORGENRG-122
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC08 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479160	4933483548	4933493549
Code EAN	4055463865645	4055464841184	405546484200

NOUVELLE GÉNÉRATION

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

LIMITES REDÉFINIES.

M18 FUEL™ NOUVELLE GÉNÉRATION. PLUS COMPACTE. UNE PRÉCISION INÉGALÉE. PERFORMANCE REDÉFINIE.

M18 FUEL™ Nouvelle Génération, plus compacte, plus puissante, la gamme est parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le travail en hauteur grâce à sa taille et son poids réduits, son équilibre et son ergonomie.

Testez la Nouvelle Génération M18 FUEL™, et changez vos attentes en matière d'outils 18V.

1

MOTEUR POWERSTATE™ BRUSHLESS

2

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™

3

BATTERIE REDLITHIUM™

PLUS COMPACTE.

PRÉCISION INÉGALÉE.

PERFORMANCE REDÉFINIE.



NOUVELLE GÉNÉRATION



LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE GARDER LE CONTRÔLE DE VOTRE INVENTAIRE

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

SUIVRE. GÉRER. PERSONNALISER.

Avec ONE-KEY™ vous pouvez ajouter des outils et des équipements à votre inventaire, quelle que soit leur marque, et obtenir une vue d'ensemble de tous vos actifs. Ajoutez gratuitement un nombre illimité d'utilisateurs, attribuez des outils à différents employés et voyez quels outils sont actuellement utilisés, prêts à l'emploi ou peut-être au centre de service.

Suivez une trace numérique de quand, où et comment vos outils ont été utilisés pour optimiser l'efficacité et l'utilisation, ou utilisez-le pour suivre et verrouiller vos outils et équipements s'ils sont manquants.

Imprimer des rapports professionnels et obtenir de la documentation sur la qualité et l'utilisation de l'outil

Tout cela et bien plus encore, **GRATUITEMENT !**



Bluetooth LOCALISATION

DÉMARRAGE EN 2 MINUTES

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION ONE-KEY™



ÉTAPE 2

ENREGISTREZ VOTRE PROFIL RAPIDE & FACILE

ÉTAPE 3

FAIT ! VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER ONE-KEY™

TROUVEZ LE BON PERFORATEUR

1 Pour les applications les plus exigeantes et les travaux lourds, y compris le perçage dans les blocs de béton et le béton armé.



2 Pour les applications intensives, idéal pour la plomberie ou le coffrage



3 Excellentes performances, idéal pour des perçages répétitifs et rapides.



4 Perforateur polyvalent, idéal pour un burnage léger.



5 Perforateur chevilleur, idéal pour les espaces restreints et pour une utilisation quotidienne.



SDS-MAX

Plateforme	Technologie de batterie	Milw. Power-Tool Feature Logo	ONE-KEY™	Force de frappe (J) (EPTA)	Cadence de frappe en pleine charge (cpm/min)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité optimisée perçage béton	Vibrations perçage (m/s²)	Vibration du montage burinage (m/s²)	Poids avec batterie (kg)	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee
M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12)	PROE2
M18 CHM-40C				6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12)	PROE2

SDS-PLUS

Plateforme	Technologie de batterie	ONE-KEY™	FIXTEC™	Force de frappe (J) (EPTA)	Cadence de frappe max (cpm/min)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité optimisée perçage béton	Vibrations perçage (m/s²)	Vibration du montage burinage (m/s²)	Poids avec batterie (kg)	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee
M18 ONEFHP-40X		ONE-KEY™		5.0	0 - 4600	0 - 500	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
M18 ONEFHP-525X		ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 500	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
M18 FHACOD32-40C		ONE-KEY™		4.9	0 - 4600	0 - 500	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
M18 FH-40X				2.5	0 - 4600	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL / M18 FPDDEL
M18 FH-525X			✓	2.5	0 - 4600	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL / M18 FPDDEL
M18 ONEFHP-40X		ONE-KEY™		2.5	0 - 4600	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL / M18 FPDDEL
M18 ONEFHP-525X		ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4600	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL / M18 FPDDEL
M18 BLU-502X	Brushless			2.3	0 - 5100	26/13/26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
M18 BLU-502X	Brushless		✓	2.3	0 - 4900	26/13/26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
M18 BHACOD26-402X				2.6	0 - 4600	26/13/26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
M12 CH-602X				1.1	-	0 - 500	0.5-5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 DDEL
M18 BH-402C				1.2	7000	0 - 1300	0.5-5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 DDEL



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS FORETS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil idéal pour les applications les plus exigeantes du MILWAUKEE™. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil.

- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une durée de vie accrues.
- Autostop™ permet d'arrêter le moteur pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.

M18 FHM-40C	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Inclus dans le kit	
Ref	4933478495
Code EAN	4035646238385

M18 CHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V M18 CHM est l'outil idéal pour les applications les plus exigeantes du MILWAUKEE™. Il offre les performances d'un outil filaire.

- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

M18 CHM-40C	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Coffret
Inclus dans le kit	
Ref	4933451592
Code EAN	4035646159208

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s².

- Jusqu'à 10 trous de Ø18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une durée de vie accrues.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

M18 ONEFHPX-525X	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Inclus dans le kit	
Ref	4933478495
Code EAN	4035646346881

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ PERFORATEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS A POIGNÉE D 32 MM

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final.

- Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 4.9 J de force de frappe.
- 4 modes de fonctionnement : Percage, burnage, perfo-burinage et orientation du burin (verrouillage).

M18 FHACOD32-40C	M18 FHACOD32-0
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Aucun sac ni box fourni
Ref	Ref
4933482140	4933482141
Code EAN	Code EAN
4035646415075	4035646415082

M18 FDEL32 M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS-PLUS POIGNÉE EN D 32 MM. AVEC AUTOPULSE™

AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt - AUTOPULSE™, le premier mécanisme de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre.

- Le filtre HEPA collecte 99.97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

M18 FDEL32-0	
Ref	4933492142
Code EAN	4035646415089

M18 FPDDEXL M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™

AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt - AUTOPULSE™, le premier mécanisme de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre.

- Le filtre HEPA collecte 99.97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

M18 FPDDEXL-0	
Ref	4933478509
Code EAN	4035646347024

M18 ONEFHP M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s².

- Jusqu'à 10 trous de 18 mm Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™.
- M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

M18 ONEFHP-40X	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Inclus dans le kit	
Ref	4933478584
Code EAN	4035646351682

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

ONE-KEY™
UN SEUL CLIC POUR DÉBLOQUER LA PUISSANCE MAXIMALE.



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™.

- M18 FPDDEXL™ - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™.

M18 ONEFHPXDEL-525C	
Inclus dans le kit	
Ref	4933478498
Code EAN	4035646346811

M18 ONEFHX
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES
AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™

- « Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier »
- « Une force de frappe de 2,5 J avec un niveau de vibration réduit de 12,9 m/s² »
- « Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.S. »



M18 ONEFHX-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478508
Code EAN	4058546346980

M18 FHX
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES
AVEC MANDRIN FIXTEC™

- « Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. »
- « Une force de frappe de 2,5 J avec un niveau de vibration réduit de 12,9 m/s² »
- « Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.S. »



M18 FHX-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478889
Code EAN	4058546361708

M18 FDDEXL
M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™

- « Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off »
- « AUTOPULSE™ : le premier nettoyage de poussière par aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre »
- « Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air jusqu'à 0,3 microns. »



M18 FDDEXL-0	
Ref	4933478508
Code EAN	4058546347017

M18 ONEFHXDEL
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION

- « M18 ONEFHX - M18 FUEL™ Perforateur SDS+ 26mm 4 modes avec FIXTEC™, ONE-KEY™ »
- « M18 FDDEXL - M18™ Système d'aspiration pour perforateur SDS+ 26mm avec AUTOPULSE™ »



M18 ONEFHXDEL-5B2C	
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.S Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933478508
Code EAN	4058546346987

M18 ONEFH
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES
AVEC ONE-KEY™

- « Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier »
- « Une force de frappe de 2,5 J avec un niveau de vibration réduit de 12,9 m/s² »
- « Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.S. »



M18 ONEFH-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478889
Code EAN	4058546361686

M18 FH
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES

- « Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. »
- « Une force de frappe de 2,5 J avec un niveau de vibration réduit de 12,9 m/s² »
- « Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.S. »



M18 FH-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478500
Code EAN	4058546346935

M18 FCDDEXL
M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEURS SDS-PLUS 26 MM

- « Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt »
- « Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air jusqu'à 0,3 microns »
- « Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre »



M18 FCDDEXL-0	
Ref	4933478507
Code EAN	4058546347000

M18 BLHX
M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

- « Perforateur très puissant avec un moteur sans pannes qui délivre une force de frappe de 2,3 J »
- « Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs. »
- « FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrent 13mm. »



M18 BLHX-4X	
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933478507
Code EAN	4058546381747

M18 CDEX
M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION SDS PLUS

- « Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt »
- « Filtre HEPA : efficace de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules »
- « Grande boîte pour collecter la poussière »
- « Système de nettoyage du filtre manuel gradué (de 18 mm à 90 mm de profondeur) »
- « Compatible avec M18 CHX »



M18 CDEX-0	
Ref	4933474750
Code EAN	4002356038243

M18 BH
M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES

- « Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1,2 J EPTA pour 2,5 kg EPTA »
- « Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance de 1000 W tout en maximisant le rapport poids-puissance »
- « REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées »



M18 BH-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933443320
Code EAN	4002356037330

M18 FPM
M18 FUEL™ MALAXEUR

- « Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour des applications de mélange et de cisailage et fabriqué par MILWAUKEE™ »
- « Longue durée de vie du moteur et plus de puissance »
- « REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées »



M18 FPM-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933459701
Code EAN	4058546302816

M18 BLH
M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES

- « Perforateur très puissant avec un moteur sans pannes qui délivre une force de frappe de 2,3 J »
- « Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs. »
- « Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. »



M18 BLH-4X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933461686
Code EAN	4058546372200

M18 BLHACD26
M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS À POIGNÉE D 26 MM

- « Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. »
- « Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2,6 J de puissance »
- « 4 modes de fonctionnement : percage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (veridock) pour une maximum polyvalence »



M18 BLHACD26-4X	
Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933462482
Code EAN	4058546418496

M18 FCOS230
M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM

- « La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 30% plus légère que les machines concurrentes thermiques »
- « Démarré instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique »
- « Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'émet pas de fumée »



M18 FCOS230-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933471686
Code EAN	4058546295950

M18 FCVN
M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE

- « M18 FUEL™ Aiguille vibrante pour un confort accru et un bon dans toutes les formes de coffrage »
- « Un arbre flexible de 1,2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12) »
- « Un arbre rigide de 2,1m de longueur est recommandé pour les finitions de murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24) »



M18 FCVN12-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933470597
Code EAN	4058546372800

TROUVEZ LA BONNE PERCEUSE À PERCUSSION

FUEL™



BRUSHLESS

COMPACT BRUSHLESS



	Système de batterie	Technologie de batterie	ONE-KEY™	Caractéristique logo	Vitesse à vide (tr/min)	Max. perçage bois / acier / tôle (mm)	Capacité de frappe max (J/m)	Couple max (Nm)	Capacité mandrin (mm)	Poids avec batterie (EPA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0 - 500 / 0 - 2100	89 / 16 / 16	0 - 33.000	158	13	2,2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500 / 0 - 2100	89 / 16 / 16	0 - 33.000	158	13	2,2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-502X	M12 FUEL™	-	-	0 - 480 / 0 - 1.550	35 / 13 / 13	0 - 22.500	45	13	1,4 (M12 B5)
2.	M18 BLDP2-502X	M18™	Brushless	-	0 - 550 / 0 - 1800	76 / 13 / 16	0 - 28.800	82	13	2,1 (M18 B5)
3.	M18 BLDP2C-502C	M18™	Compact Brushless	-	0-550 / 0-1700	52 / 13 / 16	0 - 25.500	60,5	13	1,5 (M18 B5)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS FORETS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 ONEPD3 PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Percage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

M18 ONEPD3-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
403546476934
Code EAN
4035546476934

M18 FPD3 PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors

M18 FPD3-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033479859
Code EAN
4035546376536

M18 BLPD2 BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION



- Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
- Percage à percussion BRUSHLESS
- Nouveau mandrin métal 13 mm pour des espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

M18 BLPD2-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033464516
Code EAN
4035546224615

M18 BLDP2C BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE



- Percage à percussion brushless compacte de 145 mm de long pour un accès facile dans les espaces restreints.
- Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- Nouveau mandrin technique positionné sur la batterie. Vérifier les techniques et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

M18 BLDP2C-502C
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033402821
Code EAN
4035546476938

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Percage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

M18 ONEDD3-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4035546476700
Code EAN
4035546476731

M18 FDD3 M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Percage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

M18 FDD3-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033479862
Code EAN
4035546376567

M18 BLDD2 BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE



- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent jusqu'à 82 Nm
- Nouveau mandrin métal 13 mm pour des espaces étroits
- Nouveau mandrin robuste en métal de 13 mm pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

M18 BLDD2-502X
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033464514
Code EAN
4035546224592

M18 BLDDRC BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE



- Percage visseuse brushless compacte de 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints
- Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/poids.

M18 BLDDRC-502C
Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref
4033402832
Code EAN
4035546477035

TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOCS

FUEL™



BRUSHLESS



COMPACT BRUSHLESS



BRUSHED



	Milw. PowerTool Battery System logo	Milw. PowerTool ONE-KEY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (cps/ min)	Couple max (Nm)	Réception	Écrou max. (EPTA) (kg)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1. M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/2000/4000/0-4000	1200/3400/6300/0-4400	119/178/280/226	1/2" Hex	M16	1,7 (M18 B5)
1. M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/2000/3600/0-3600	1400/3600/4400/0-4400	226	1/2" Hex	M16	1,7 (M18 B5)
1. M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2300/3600/0-3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1,1 (M12 B6)
1. M18 FID3-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2200/4000/0-4000	50	1/2" Hex	M14	1,7 (M18 B5)
1. M12 FID3-502X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/0-3200	950/2200/3400/0-4000	50	1/2" Hex	M14	1,1 (M12 B2)
2. M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	1250/2400/3600	2500/4700/6900	190	1/2" Hex	M14	1,3 (M18 B5)
3. M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact Brushless	0-3600	0-4800	190	1/2" Hex	M14	1,3 (M18 B4)
4. M18 BRAD-0	M18™	-	1500/2250	2400/3400	41/81	1/2" Hex	M14	1,8 (M18 B5)
4. M12 BRAD-0	M12™	-	0-2425	0-3300	68	1/2" Hex	M12	1,2 (M12 B2)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS EMBOUTS À PERCUSSION COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPERHAWK® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES

- Design compact permet d'accéder aux angles difficiles
- Largeur de coupe de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
- Moteur POWERSHATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 132 mm, idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation



M18 FRAD2-0	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471141
Code EAN	4035546238358

M18 CRAD2 M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE

- Délivre la puissance et la vitesse d'une batterie de 18V Li-Ion dans les applications de perçage bon
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm



M18 CRAD2-0X	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref	4933471141
Code EAN	4035546256400

C18 RAD M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE

- Performance optimisée : couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™ : protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les dommages et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large glissière permettant une bonne prise en main dans toutes les positions



C18 RAD-0	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471158
Code EAN	4002395230185

M18 ONEID3 M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide et ancien modèle : jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits



M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933492800
Code EAN	4933492804
	4035546476717
	4035546476755

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" VISSEUSE À CHOCS

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide et ancien modèle : jusqu'à 4400 tr/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints



M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933479665
Code EAN	4035546376581
	4035546376588

M18 FQID M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/2" HEX

- La visseuse à chocs M18 FUEL™ "SURGE" hydraulique 1/2" Hex est la solution sans fil la plus puissante du marché
- FUEL CHARGE™ : système de recharge à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre l'outil pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard



M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933459187
Code EAN	40239527636

M18 BLIDR M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/2" HEX COMPACTE

- La visseuse à chocs brushless ne mesure que 114 mm de longueur, la plus petite pour travailler dans des espaces restreints
- La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3900 tr/min et 4900 cps/min
- Moteur à 18V Li-Ion COPTROL, compatible à l'utilisation de pesses à tous réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application



M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4933462942
Code EAN	4035546471134
	4035546471141

M18 BLIDRC M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/2" HEX COMPACTE

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 114 mm de longueur) idéale pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3900 tr/min et 4200 cps/min
- Embranchement 1/4" Hex manipulable à une main pour un chargement rapide et silencieux
- Boîte à vis en aluminium renforcé, robuste pour une durabilité supérieure et un couple maximal



M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Sac ni box fourni	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Coffret
Ref	4933462939
Code EAN	4933462940
	4035546471103
	4035546471110

TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE

° SPÉCIALISTE

Des outils spécialisés conçus pour différentes applications afin de réaliser rapidement le travail.



°A HAUTE PERFORMANCE



Gros boulons métriques

°B Travailler à l'intérieur et à proximité de semi-remorques sur les chantiers de construction pour des applications à couple élevé



Boulons métriques extra-forts

°C Parfaite adéquation entre la puissance, la taille et la fonctionnalité pour le technicien en machine et le boulon de montage sur une plaque de jonction en acier.



Boulons métriques de taille moyenne à grande

° TAILLE MOYENNE
Changement de pneus sur les voitures pour monter des boulons plus gros sur le châssis



Boulons métriques de petite et moyenne taille

° COMPACT

Le moteur fonctionne et atteint les endroits difficiles d'accès sous le châssis.



Petits boulons métriques

	Plateforme	Technologie de batterie	ONE-KEY™	Vitesse à vide (t/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Réception	Couple max (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Boulon max.	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M18 FHMFR122C	M18 FUEL™	-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" carré	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7,8 (M18 HE12)
1.	M18 ONEHMF12-21C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" carré	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12,2 (M18 HB12)
1.	M18 ONEHMF12S121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" carré	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11,1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEHMF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300	0-900 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2300	7/16" hex	1017	1017	M24	3,3 (M18 B9)
2A.	M18 ONEHMF24-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800	0-850 / 0-1850 / 0-2100 / 0-2400	1/2" carré	702 / 1138 / 1627 / 1627	2034	M33	3,5 (M18 B9)
2B.	M18 ONEHMF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" carré	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5,9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEHMF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	1/2" carré	130 / 400 / 1560 / 1356	1888	M33	3,3 (M18 B9)
2C.	M18 ONEHMF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800	0-1600 / 0-2400 / 0-2400 / 0-2400	1/2" carré	102 / 202 / 610 / 1017	1500	M33	3,3 (M18 B9)
2C.	M18 ONEHMF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800	0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400	1/2" carré	190 / 400 / 1017 / 1017	1491	M24	3,2 (M18 B9)
3.	M18 FHM212-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400	1/2" carré	881 / 1220 / 1481 / 168	2034	M36	3,4 (M18 B9)
3.	M18 FHM212-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1400 / 0-2300 / 0-2700 / 0-2700	1/2" carré	475 / 1017 / 1220 / 168	1491	M36	3,4 (M18 B9)
3.	M18 BLHMF12-0X	M18™	Boulabois	0 - 1750	0 - 2000	1/2" carré	1085	1627	M36	3,4 (M18 B9)
4.	M18 ONEWR12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" carré	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1,8 (M18 B9)
4.	M18 ONEWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" carré	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1,8 (M18 B9)
4.	M18 FWM212-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" carré	102 / 202 / 330 / 34	339	M16	1,8 (M18 B9)
4.	M18 FWM212-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" carré	102 / 202 / 330 / 34	339	M16	1,8 (M18 B9)
4.	M18 FWM238-0X	M18 FUEL™	-	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" carré	102 / 202 / 330 / 34	339	M16	1,8 (M18 B9)
4.	M18 FMT1W212-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" carré	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2,3 (M18 B9)
4.	M18 FMT1W212-502X	M18 FUEL™	-	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" carré	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2,3 (M18 B9)
4.	M18 FMT1W238-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" carré	475 / 610 / 745 / 47	813	M22	2,3 (M18 B9)
4.	M12 FWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200 / 1800 / 2700 / 2700	1100 / 2100 / 3200	1/2" carré	339	339	M16	1,1 (M12 B4)
4.	M12 FWM14-0	M12 FUEL™	-	1300 / 1900 / 3200 / 3200	1300 / 2000 / 4300	1/4" carré	136	136	M12	0,90 (M12 B4)
4.	M12 FWM38-0	M12 FUEL™	-	1200 / 1800 / 2700 / 2700	1100 / 2100 / 3200	1/2" carré	339	339	M16	1,1 (M12 B4)
4.	M18 BW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" carré	240	240	M14	1,9 (M18 B4)
4.	M18 BW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" carré	210	210	M14	1,9 (M18 B4)
4.	M12 BW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" carré	138	138	M12	1,0 (M12 B2)
4.	M12 BW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3200	1/2" carré	135	135	M12	1,0 (M12 B2)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR LES DOUILLES À CHOCS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 BRAID

M18° VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS



- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Trois vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure

M18 BRAD-J	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Réf	403345021
Code EAN	4035546030663

M18 FSG

M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO



- * moteur POWERSTATE™ : sans charbons pour une durée de vie x10 et jusqu'à 80% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ : Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de la batterie, la vitesse et la cadence selon les applications et une autonomie nettement améliorées

M18 FSG-IX	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345021
Code EAN	4002350289867

M18 FSGC

M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE



- * moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ : Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FSGC-2IX2X	
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	403345010
Code EAN	4002350289843

M18 FHIWF1R

M18 FUEL™ T BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O'RING



- * Produit non commercialisé en France

M18 FHIWF1R-12C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	403345014
Code EAN	4035546048011

M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE T À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm
- Conception incroyablement compacte (183 mm) dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

M18 ONEFHIWF1D-12C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	403347756
Code EAN	4035546260551

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ BOULONNEUSE T ONE-KEY™ FIXATION O'RING



- Innovation modulaire Première boulonneuse 1" sans clé ONE-KEY™
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

M18 ONEFHIWF1-90X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345022
Code EAN	4035546020943

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1358 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

M18 ONEFHIWF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345024
Code EAN	4035546028085

M18 ONEFHIWPF12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

M18 ONEFHIWPF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345024
Code EAN	4035546028085

M18 FHIW2F12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 2111 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédente.

M18 FHIW2F12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403346028
Code EAN	4035546076533

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus puissante de la gamme M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 881 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 192 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

M18 FMTIW2F12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403347649
Code EAN	4035546346409

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1358 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

M18 ONEFHIWF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345024
Code EAN	4035546028085

M18 ONEFHIWPF12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

M18 ONEFHIWPF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403345024
Code EAN	4035546028085

M18 FHIW2P12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE



- Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 2111 Nm et un couple compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

M18 FHIW2P12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403346028
Code EAN	4035546076561

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus puissante de la gamme M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 881 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 192 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

M18 FMTIW2P12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	403347649
Code EAN	4035546346447

M18 FMTIW2F38
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/16" AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse à choc sans fil la plus puissante de la gamme Milwaukee avec 813 Nm de couple et un dessinage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 132 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

M18 FMTIW2F38-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479133
Code EAN	4059546364477

M18 ONEIWP12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE



- M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FV) avec la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® à l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre tout en optimisant le rapport poids-puissance
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

M18 ONEIWP12-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933451152
Code EAN	40072395138210

M18 FIW2P12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces restreints
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

M18 FIW2P12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479446
Code EAN	405954634586

M18 BLHIWF12
M18™ BRUSHLESS BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Fournit un couple de serrage de 1095 Nm et une vitesse de rotation de 1827 tr/min pour travailler facilement avec la plupart des applications occasionnelles.
- Un corps de 221 mm permet d'avantage d'accès dans les espaces restreints
- L'éclairage LED intégré pour éclairer la zone de travail
- Une vitesse de 1750 tr/min pour effectuer rapidement et efficacement votre tâche

M18 BLHIWF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479179
Code EAN	4059546471588

M18 ONEIWF12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING



- M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FV12 de la gamme Milwaukee
- Connexion possible par Bluetooth® à l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

M18 ONEIWF12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933451152
Code EAN	4007239528838

M18 FIW2F12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre tout en optimisant le rapport poids-puissance
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore la polyvalence

M18 FIW2F12-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479443
Code EAN	4059546346348

M18 FIW2F38
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/16" AVEC FIXATION O'RING



- La clé à choc sans fil la plus compacte de sa catégorie, offrant le meilleur accès dans les espaces restreints, avec des performances à 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés

M18 FIW2F38-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479550
Code EAN	4059546348434

M18 BIW12
M18™ BOULONNEUSE 1/2"



- Boulonneuse compacte 1/2" mesure 155 mm de long pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- L'application REDLINK™ permet de personnaliser la vitesse de rotation et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

M18 BIW12-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933435960
Code EAN	40072395003268

M18 BIW38
M18™ BOULONNEUSE 3/16"



- Boulonneuse compacte 3/16" mesure 132 mm de long pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™, électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- 4-Modes Drive Control pour personnaliser la vitesse et le couple de la vitesse en métal pour une meilleure durabilité

M18 BIW38-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	49334510273
Code EAN	4007239500273

M18 ONEFLT
M18 FUEL™ RIVETEUSE ONE-KEY™



- L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille.
- Une force de traction de 20 000 N avec une longueur de 30 mm pour couvrir la plupart des applications pour réaliser les applications les plus importantes sans effort.

M18 ONEFLT-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478637
Code EAN	4059546348304

C18 PCG/600
C18™ PISTOLET À COLLE 600ML



- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 310 ml
- Protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/600A-2018	
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12 : 18 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933441305
Code EAN	4007239501422

C18 PCG/310
M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML



- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, fonctionne avec toutes cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™, protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/310C-08	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport
Ref	4933456937
Code EAN	4059546028091

M18 BRAIW
M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/16"



- Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) de long pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™, électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- 4-Modes Drive Control pour personnaliser la vitesse et le couple de la vitesse en métal pour une durabilité supérieure

M18 BRAIW-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	49334508670
Code EAN	4007239508670

M18 ONEFPRT
M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE



- La riveteuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales
- Une force de traction de 20 000 N avec une longueur de 30 mm pour couvrir la plupart des applications pour réaliser les applications les plus importantes sans effort

M18 ONEFPRT-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933478601
Code EAN	4059546347949

C18 PCG/400
C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML



- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™, protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/400T-2018	
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12 : 18 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933441812
Code EAN	4007239502368

M18 GG
M18™ POMPE À GRAISSE



- Moteur puissant délivrant jusqu'à 680 bars de pression avec toutes cartouches standards
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Origine en Suède 355 mm de long et 53 kg de poids
- Débit continu pour éviter les désamorçages

M18 GG-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport
Ref	4933440438
Code EAN	4007239500357

TROUVEZ LA BONNE MEULEUSE D'ANGLE

● **HIGH OUTPUT™** Conçu pour les applications lourdes, du biseautage au nettoyage des soudures



● **Variateur** Contrôle maximal, idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium, et pour enlever la rouille et la peinture.



● **Meuleuse d'angle** Fournit une agréable prise en main et est parfaite pour la préparation des surfaces



	Système de batterie	Milw. Power-Tool Technology Logo	Milw. Power-Tool ENERGY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Masse à vide (kg)	Poids avec batterie (kg)	Type de bouton	Frein	Protection anti-kickback	FRX™	Antidémarrage intermittent
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	6600	2,30	5,4 (M18 HB12)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	6600	2,30	5,2 (M18 HB12)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	-	9000	1,50	3,4 (M18 HB5,5)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	9000	1,50	3,3 (M18 HB5,5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPID STOP™	-	9000	1,25	3,4 (M18 HB5,5)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	9000	1,25	3,4 (M18 HB5,5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
2.	M18 FSAG125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	8500	1,25	2,6 (M18 B5)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
2.	M18 FSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	8500	1,25	2,5 (M18 B5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
3.	M18 FSAGS125XPDB-402X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	ONE-KEY™	-	3500 - 6500	3,0 (M18 B5)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
3.	M18 FSAGS125XB-402X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	3500 - 6500	2,7 (M18 B5)	Interupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-902X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	ONE-KEY™	-	3500 - 6500	2,7 (M18 B5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 ONEFSAG125XB-902X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	3500 - 6500	2,7 (M18 B5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	M18 FSAGS125XPDB-502X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	8500	1,25	2,7 (M18 B5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	RAPID STOP™	-	8500	1,25	2,7 (M18 B5)	Interupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 BL.SAG125X-402X	M18™	Bushless	-	11.000	1,25	2,4 (M18 B4)	Interupteur Coulissant	Non	Oui	Oui
4.	M18 BL.SAG125XPDB-402X	M18™	Bushless	-	11.000	1,25	2,4 (M18 B4)	Interupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui
4.	M18 BL.SAG115XPDB-402X	M18™	Bushless	-	11.000	1,15	2,4 (M18B4)	Interupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE COUPE COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

• La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la plus puissante et la plus polyvalente pour offrir la puissance nécessaire pour travailler tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah, elle permet jusqu'à 66 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm.



M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	403546220394
Code EAN	4035646220600

M18 FHSAG150XB

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™

• Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge batterie M18 HB5,5 sur des tuyaux électriques.



M18 FHSAG150XB-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box
Ref	4933471084
Code EAN	4035646287122

M18 FHSAG125XB

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™

• Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge batterie M18 HB5,5 sur des tuyaux électriques.



M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 HB5,5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Inclus dans le kit	Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4033471075
Code EAN	4035462201654

M18 ONEFSAG125XPDB

M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM

• Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse d'angle de 1200 W filaire.



M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-902X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4033476434
Code EAN	4035646346283

M18 ONEFLAG230XPDB

M18 FUEL™ MEULEUSES D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE „HOMME MORT“ AVEC FREIN

• Offre des performances similaires à une meuleuse d'angle de 1200 W filaire. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.



M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. Coffret	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	403546360641
Code EAN	4035646360658

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

• Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge batterie M18 HB5,5 sur des tuyaux électriques.



M18 FHSAG150XPDB-0X	
Inclus dans le kit	
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	
Ref	4933471085
Code EAN	4058546287139

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™

• Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge batterie M18 HB5,5 sur des tuyaux électriques.



M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 HB5,5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Inclus dans le kit	Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4033471076
Code EAN	403546287061

M18 FSAGSVO125X

M18 FUEL™ MEULEUSE SÉCURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™

• Activation du bled gâchette - séige qui l'activation et l'arrêt des données sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée.



M18 FSAGSVO125X-0X	M18 FSAGSVO125X-902X
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur fourni. HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Ref	4033463632
Code EAN	403564684231

M18 ONEFSAG125XB
M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM



Inclus dans le kit	M18 ONEFSAG125XB-0X
Ref	4933479433
Code EAN	4059546346240

M18 FSAG125X
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC
INTERRUPTEUR COULISSANT



Inclus dans le kit	M18 FSAG125X-0X
Ref	4933479428
Code EAN	4059546346195

M18 FSAGF125XB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC
VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



Inclus dans le kit	M18 FSAGF125XB-0X
Ref	4933479436
Code EAN	4059546346270

M18 BLSAG125XB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE,
AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



Inclus dans le kit	M18 BLSAG125XB-0X
Ref	4933479438
Code EAN	4059546346294

M18 FSAG125XB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC
INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



Inclus dans le kit	M18 FSAG125XB-0X
Ref	4933479439
Code EAN	4059546346300

M18 FSAGV125XPDB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC
VARIATEUR, INTERRUPTEUR „HOMME MORT™“ ET FREIN



Inclus dans le kit	M18 FSAGV125XPDB-0X
Ref	4933479437
Code EAN	4059546346287

M18 FSAGF125XPDB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE,
AVEC INTERRUPTEUR „HOMME MORT™“ ET FREIN



Inclus dans le kit	M18 FSAGF125XPDB-0X
Ref	4933479439
Code EAN	4059546346300

M18 BLSAG125X
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM
INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM



Inclus dans le kit	M18 BLSAG125X-0
Ref	4933479435
Code EAN	405954641384

M18 BLSAG125XPD
M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE INTERRUPTEUR
HOMME MORT 125 MM



Inclus dans le kit	M18 BLSAG125XPD-0
Ref	493346413038
Code EAN	4059546413085

M18 FROP21
POLISSEUSE ORBITALE ALÉATOIRE M18 FUEL™ AVEC
UNE COURSE DE 21 MM.



Livré avec	M18 FROP21-0X
Inclus dans le kit	150 mm tampon d'appui, protection anti-pousière
Ref	4933479836
Code EAN	4059546361181

M18 FAP
M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE JUSQU'À Ø 180 MM



Livré avec	M18 FAP180-0X
Inclus dans le kit	Filtre anti-poussière, un plateau de polissage, une poignée AMS
Ref	49334614518
Code EAN	4002385144525

M18 FMCS
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 57 MM



Inclus dans le kit	M18 FMCS-0X
Ref	493346192
Code EAN	4002385082988

M18 BLSAG115XPD
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC
GÂCHETTE „HOMME MORT™“



Inclus dans le kit	M18 BLSAG115XPD-0
Ref	49334613372
Code EAN	405954613372

M18 FROP15
POLISSEUSE ORBITALE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE
DE 15 MM.



Livré avec	M18 FROP15-0X
Inclus dans le kit	125 mm tampon d'appui, protection anti-pousière
Ref	4933472111
Code EAN	4059546361167

M18 FMCS66
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



Inclus dans le kit	M18 FMCS66-0C
Ref	4933472111
Code EAN	4059546325060

M18 CBS125
M18 FUEL™ SCIE À RUBAN



Inclus dans le kit	M18 CBS125-0
Ref	4933447150
Code EAN	4002385082779

- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de découpe de métaux
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La technologie RedLINK™ protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

BRUSHLESS

- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de découpe de métaux
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La technologie RedLINK™ protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

BRUSHLESS

- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

RAPID STOP

- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

RAPID STOP

- Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 6 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Le disque de 150 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique



- Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 6 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Le disque de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélection de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

RAPID STOP

- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie RXT™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact

RAPID STOP

- Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire
- Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons (okéale pour un polissage de haute qualité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui protège la batterie contre les surchauffes et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

RAPID STOP

- Contrôle maximal pour chaque application - Sélection de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

RAPID STOP

- Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une puissance et une autonomie jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour un plus grand confort de travail et des découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui protège la batterie contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de découpe de métaux
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La technologie RedLINK™ protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

BRUSHLESS

- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration

RAPID STOP

- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- La technologie RAPIDSTOP™ frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Inclus dans le kit	M18 BLSAG125X-0
Ref	493346192
Code EAN	405954641384

Inclus dans le kit	M18 FSAG125X-0X
Ref	4933479433
Code EAN	4059546346240

Inclus dans le kit	M18 FSAGF125XB-0X
Ref	4933479436
Code EAN	4059546346270

Inclus dans le kit	M18 BLSAG125XB-0X
Ref	4933479438
Code EAN	4059546346294

M18 FBS85

M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE



- 20% plus rapide que le modèle précédent
- 15 mm de largeur de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm
- Glissière à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles
- Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès au ruban en rotation et fournit sans outil en quelques secondes

M18 FBS85-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Ref	4933471498
Code EAN	405546239590
	40554623963

M18 FDGROVB

M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE À FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR COULISSANT

- Contrôle maximal pour chaque application - Sélectionneur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W



M18 FDGRB

M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT

- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W
- Broche verrouillage-productivité accrue en réduisant le besoin de clés
- RAPIDSTOP™ - arrête tous les accessoires en 1/10e de seconde
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent



M18 FDGRB-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933403052
Code EAN	405546412371

M18 FDGRB-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933480953
Code EAN	405546412388



M18 FMDP

M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur
- REDLINK PLUS™ - nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FMDP-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Ref	4933451636
Code EAN	4002365142380

M18 BMS12-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933447925
Code EAN	400236500731

M18 BMS20

M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2,0 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° - réglable sans outil. 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

M18 BMS20-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933447935
Code EAN	4002365008748

M18 BHG

M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE



- Décapeur thermique chauffant 570°C
- Tête de chauffeuse rotative - 400° - 12 positions de verrouillage disponibles pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ : nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 BHG-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char. 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933459771
Code EAN	405546029432

M18 BHG-500C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char. 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933459771
Code EAN	405546029449

M18 FDGROVPDB

M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR, "HOMME MORT"

- Contrôle maximal pour chaque application - Sélectionneur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W



M18 FDGROVPDB-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933480957
Code EAN	405546412425

TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLETS RADIALE

° TRAVAUX D'EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

CAPACITÉ

° TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Deuxième fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisine, encadrement de portes et de fenêtres

PORTABILITÉ



Système de batterie	Milw. Power-tool Technology logo	Milw. Power-tool "ONE-KEY" logo	Vitesse à vide (tr/min)	0 mm	Capacité coupe bilatérale à droite (°)	Capacité coupe bilatérale à gauche (°)	Capacité empilage à droite (°)	Capacité empilage à gauche (°)	Capacité max. coupe engle 90°/biaise 90° (mm)	Poids avec batterie (kg)	
1. M18 FMS305-12i	M18 FUEL™	HIGH-OUT™	3600	305	48	48	55	60	30	95,5 x 340	22,5 (M18 B5) 22
1. M18 FMS354-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20,0 (M18 B5)
2. M18 SMS16-0	M18™	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14,8 (M18 B5)
2. M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12,7 (M18 B5)

PIÉTEMENTS EXTENSIBLES POUR SCIES RADIALES

Épaisseur (mm)	Taille base (mm)	Extensible jusqu'à (mm)	Taille (mm)	Forces d'ajust. (kg)	Poids (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	180	17,0
MSL 2000	880	1093	2542	227	14,0
MSL 3000	810	1100	3000	250	23,0
MSL 200	850	1160	2800	136	27,0



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS LAMES DE SCIE RADIALE


REDLITHIUM™

ONE-KEY
UNLOCKING THE BATTERY ADVANTAGE

- Offre les mêmes performances qu'une scie à chaîne, mais avec une longueur de coupe* jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances à une autonomie étendue. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.


RED
POWER
TOOL

M18 FMS190
M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM




- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

MSL 2000
PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.5 M



- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Railonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur


MSUV 280
PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M



- Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles
- Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à onglet
- Support compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE®
- Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux


- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

MSL 1000
PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.0 M



- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,08 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,08 m et charge maxi de 180 kg
- Réolages avec leviers à serrade rapide

MSL 3000
PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 3.0 M



- Extensible jusqu'à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable

M18 FTS210
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SCIE SUR TABLE Ø210 MM



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



**REGARDEZ ICI POUR VOIR
TOUTES LES LAMES DE SCIAGE
ET DE COUPE**

UNE SCIE ADAPTÉE À VOS BESOINS



① Scies circulaires & sur table



② Scies sabres & sauteuses



3 Multi-tools

① SCIES CIRCULAIRES & SUR TABLE

Système de batterie	Mise PowerTool Technology logo	Mise PowerTool ONE-KEY™ logo	Vitesse à vide (tr/min)	0 mm	Coupe balise (°)	Profondeur de coupe max à 45° (mm)	Profondeur de coupe max à 90° (mm)	Poids avec batterie (kg) (L90A kg)
M18 FTS10-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	22,3 (M18 HB12)
M18 PPS55-52P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	4,9 (M18 HB5.5)
M18 CS555-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	3,2 (M18 B9)
HDI18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	3,8 (M18 B4)
M18 CS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	5,4 (M18 HB12)
M18 CS66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	5,6 (M18 HB12)
M18 FCS986-0	M18 FUEL™	-	-	5800	190	0 - 53	48	66
M18 LCL566-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	5,2 (M18 HB12)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	4,0 (M18 B9)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	44	2,7 (M12 HB9)

SCIES SABRES & SAUTEUSES

Miw. Powerbot Battery System logo				Miw. Powerbot ONEKEY logo	Course (mm)		Poids avec batterie (EPTA) (kg)
M18 FSX-321C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 H612)	
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B8)	
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B8)	
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)	
M18 RHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B8)	
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)	
M18 FBS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B8)	
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B8)	
M18 BUS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)	
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B8)	
C12 HZ-502C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)	
M12 BUS-402X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)	

③ MULTI-TOOLS

Milw. Powerlorn Battery System Logo	Angle oscillation D/G (°)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids avec batterie (EPN) (kg)
M18 BMT-502X	2.1	10,000 - 20,000	1.2 (M18 B5)
M18 FEL™			
M18 BMT-421C	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M18 BMT-422X			
M12 FEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
M12™			
M12 BMT-402B	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)

TSS 1000

PIÉTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour des manœuvres et déplacements faciles
- Supports jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces irrégulières
- Piètement d'un hauteur de 558mm pour une hauteur de travail agréable



TSS 1000	
Ref	4933464227
Code EAN	4058546221720

HD18 CS

M18™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM

- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre le surchauffage)
- Coupe biseau jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs



HD18 CS-028	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni 18 FC Chargeur, Sac de transport
Ref	4933418134
Code EAN	4002395239248

M18 FCS66

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de 18 mm de pin
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

M18 FCS66-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	493346425
Code EAN	4058546228701

M18 BLCS66

M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM

BRUSHLESS



- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (largeur de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm épais
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

M18 BLCS66-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933464560
Code EAN	4058546225346

M18 CCS55

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une puissance maximale et une durée de vie prolongée
- 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupe
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



M18 CCS55-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933471195
Code EAN	4002395162880

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



M18 FCSRH66-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	493347144
Code EAN	4058546290726

M18 FCSG66

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de 18 mm de pin
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)

M18 FCSG66-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni 18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933471195
Code EAN	4058546325960

M18 FPS55

M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie plongeante filaire peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
- Le réglage de la profondeur à deux échelles avant et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton

M18 FPS55-0P	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12- Coffret PACK5017™ AL 4933471775
Ref	4933471775
Code EAN	4058546386903

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™



- M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques



M18 ONEFSZ-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	49334644733
Code EAN	4058546344719

M18 FSX

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™



- La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 280 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB12



M18 FSX-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Ref	4933464724
Code EAN	4058546227695

M18 FHZ

M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur
- REDLINK™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FHZ-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933459887
Code EAN	4058546030575

M18 FSZ

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™



- Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une longue durée de vie du moteur
- Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les boccages soudains des lames

M18 FSZ-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	49334644732
Code EAN	4058546344689

M18 BSX

M18™ SCIE SABRE SAWZALL™



- La moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ - électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour une meilleure durée de vie
- Système FXTREC™ permet un changement de lame rapide sans outil

M18 BSX-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni 18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933447275
Code EAN	4002395061210

C18 HZ

C18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™



- La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour les travaux dans des espaces confinés
- REDLINK™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue

C18 HZ-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni 18 FC Chargeur, Sac de transport
Ref	4933416785
Code EAN	400239501481

M18 FJS

M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER



- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe propre
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Système de fixation FXTREC™ pour un changement facile et rapide de la lame
- Action percutante en 5 étapes pour une performance de coupe accrue

M18 FJS-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12- gear fourni, HD Box
Ref	4933464726
Code EAN	4058546226725

M18 FHZ

M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

M18 FHZ-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12- gear fourni, Aucun sac ni box fourni 18 FC Chargeur, Sac de transport
Ref	4933416785
Code EAN	400239501481

M18 BJS

M18" SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

- Dérivantage progressif - variateur de vitesse
- Protection REDLINK® : protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC® permet un changement de lame facile et rapide
- Système de serrage, outil pour des coupes bisautées entre 0° et 45°



M18 BJS-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12- 18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451173
Code EAN	4002395137390

M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
- Le moteur POWERSTATE™ permet d'obtenir des nombreuses applications expédientes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous



M18 FMT-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478492
Code EAN	40058546344850

M18 BP

M18" RABOT 82 MM

- Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- Électronique REDLINK® : protection du moteur, protection contre les surcharges
- La technologie REDLITHIUM® protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



M18 BP-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12- 18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451113
Code EAN	4002395137374

M18 FTR8

M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre une puissance constante pour un enlèvement de matière plus rapide
- 6 niveaux de réglage de vitesse permettent au cadran à vitesse variable de régler la vitesse entre 10 000 et 21 000 tr/min afin d'avoir le meilleur contrôle possible pendant toute la durée de l'opération
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m)



M18 FTR8-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478073
Code EAN	40058546360673



M18 BMT

M18" MULTI-TOOL

- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK® contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie



M18 BMT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Bat- gear fourni, Aucun sac ni box fourni, Terres, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933462303
Code EAN	4002395040428

M18 FR12

M18 FUEL™ DÉFONCEUSE 8 & 12 MM

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison avec la batterie High Output™ M18 H55.5 fournit une puissance constante pour un enlèvement de matière plus rapide et plus précis
- Réduction des surchauffes dans les applications à forte demande
- Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25 000 tr/min pour un affilage net et précis dans une large gamme de matériaux



M18 FR12-0X	
Inclus dans le kit	Prise de serrage en 12mm, 1/2", 8mm et 1/4", 1/2", Bûche parallèle, base universelle, clé de serrage, raccord d'extraction de poussière et embase serrage, raccord d'extraction de poussière et embase serrage, coffret
Réf	4933463304
Code EAN	40058546481796

M18 BQSS

M18" PONCEUSE VIBRANTE 1/2" FEUILLE

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre une puissance constante pour un enlèvement de matière plus rapide
- 6 niveaux de réglage de vitesse permettent au cadran à vitesse variable de régler la vitesse entre 10 000 et 21 000 tr/min afin d'avoir le meilleur contrôle possible pendant toute la durée de l'opération
- Autonomie d'une journée de travail avec du papier abrasif standard



M18 BQSS-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12- 18 C Chargeur, Coffret, Sac de transport
Réf	4933478964
Code EAN	4005854637618

M18 FBTS75

M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM

- Conception compacte, avec l'avant et le côté de la bande abrasive pour un ponçage optimal
- Capture de 90 % de la poussière en tissu
- Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s
- Le pousseau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de la bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille



M18 FBTS75-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5.5 Packs Batteries, M12- 18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4058546324082
Code EAN	4058546324089

M18 FAC

M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER

- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueurs et agrafeuses de finition courantes
- Le moteur sans charbon permet d'utiliser des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier



M18 FAC-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472168
Code EAN	4058546325626

M18 FFN

M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 34"

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready To Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie



M18 FFN-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933471404
Code EAN	4058546260344

M18 FN16GA

M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 20" CALIBRE 16

- Tête des clous inclinée (20°) de calibre 16
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni d'entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée



M18 FN16GA-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478904
Code EAN	4058546340278

M18 FUEL

M18" PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

- Le moteur haute performance délivre une puissance constante pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK® protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- 6 niveaux de réglage de vitesse
- Système de serrage, outil pour des coupes bisautées entre 0° et 45°



M18 BOS125-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12- 18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4058546271737
Code EAN	4058546271744

M18 FFN21

M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21"

- Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Technologie Ready To Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie



M18 FFN21-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933472983
Code EAN	4058546382751

M18 FFNS

M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE

- Produit non commercialisé en France



M18 FFNS-0C2	
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478302
Code EAN	4058546344795

M18 FN15GA

M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 34" CALIBRE 15

- Puissance optimale pour clouer d'une mainie
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour une meilleure rapidité sur le chantier
- Pas de cartouche de gaz et aucun nettoyage
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée



M18 FN15GA-0X	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478091
Code EAN	4058546340497

TROUVEZ LE BON CLOUEUR / AGRAFEUSE

° CLOUEURS DE CHARPENTE

Charpente bois, ossature bois, litiage et contre-latte, voligeage, contreventement



° CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, plancher, escaliers, encadrements de portes et de fenêtres, ébénisterie



° AGRAFEUSE POUR CLOTURE



° AGRAFEUSES

Tissu, plastique, pose de soffites et fascias



	Plateforme	Angle d'inclinaison (°)	Ø diamètre clou (mm)	Longueur de clou (mm)	Longueur de l'agrafe (mm)	Capacité du magasin	Poids avec batterie (kg)
1.	M18 FFI1502C	M18 FUEL™	20 - 22	2,8 - 3,7	50 - 90	51	5,0 (M18 B5)
1.	M18 FFI1502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,8 - 3,3	50 - 90	51	5,1 (M18 B5)
1.	M18 FFI1502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,8 - 3,3	50 - 90	51	5,1 (M18 B5)
2.	M18 FFI16GS-202X	M18 FUEL™	0	1,2	16 / 54	110	3,1 (M18 B2)
2.	M18 FFI16GS-202X	M18 FUEL™	20	1,6	32 - 64	110	3,3 (M18 B2)
2.	M18 FFI16GS-0X	M18 FUEL™	0	1,6	25 - 64	110	3,2 (M18 B2)
2.	M18 FFI16GS-0X	M18 FUEL™	34	1,8	32 - 64	110	3,3 (M18 B2)
2.	M12 FFI16GS-202X	M12 FUEL™	0	1,2	15 - 38	110	2,1 (M12 B2)
3.	M18 FFI15-302C	M18 FUEL™	0	4	-	45	5,0 (M18 B2)
4.	M18 FFI15GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9,5 - 38	108	2,8 (M18 B2)
4.	M12 BIST-0	M12™	0	-	25,4	45	2,3 (M12 B2)
4.	M12 BIST-202X	M12™	0	-	6 - 14	88	1,6 (M12 B2)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS CLOUS ET AGRAFES DISPONIBLES



M18 FN16GS

M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 16



- Tire des clous droits calibre 16 de 25 mm à 64 mm
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
- Nez droit, parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
- L'emboîtement permet à l'utilisateur de fixer même des clous à 90°
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

M18 FN16GS-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933479333
Code EAN	403654624244

M18 FNC18GS

M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION



- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready To Fire élimine le temps entre chaque tir d'agrafe
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage des pièces internes
- Les agrafes sont parfaitement adaptées aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien

M18 FNC18GS-0X

M18 FNC18GS-202X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Ref	4933471942
Code EAN	4036546298385

M18 FBVP

M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Le filtre HEPA retient 99,97% des poussières
- PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.

M18 FBVP-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933474483
Code EAN	4036546224288

M18 VC2

M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



- Moteur puissant avec un débit d'air de 300 l/min et une aspiration de 80 mm
- excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18 4,0 Ah
- Réamortir l'usure des accessoires et du tuyau pour éviter la perte des équipements

M18 VC2-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun tuyau ni accessoire fourni
Ref	4933474429
Code EAN	4036546219741

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT™

PACKOUT™



- L'aspirateur eau/poussière M18 FUEL™ PACKOUT™ est conçu pour fonctionner avec le système d'engrènement modulaire MILWAUKEE™ PACKOUT™
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants

M18 FPOVCL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun tuyau ni accessoire fourni
Ref	4933473137
Code EAN	4036546341298

M18 CV
M18™ ASPIRATEUR

- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats, copeaux, sciure, résidus de chantier.
- Filtré HEPA, 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Adaptateur pour l'aspiration des petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933492110
Code EAN	4002395268988

M18 ARFHP
M18™ VENTILATEUR D'AIR HAUTE PERFORMANCE

- Trois réglages de vitesse pour un flux d'air optimisé allant jusqu'à 6 mètres par seconde
- La tête réglable permet à l'utilisateur d'utiliser le ventilateur à différentes hauteurs et positions sur une plage de 360°
- Le ventilateur est équipé d'un moteur puissant jusqu'à 5,75 m³/mn, efficace fait circuler l'air
- Design compact avec poignée de transport intégrée pour maximiser la portabilité.



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933492110
Code EAN	4006546414771

M18 BI
M18™ COMPRESSEUR

- Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact.
- Gonflage jusqu'à 35 PSI/65R16 en moins d'une minute.
- Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.
- Remplit jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933479706
Code EAN	4006546346961

M18 RADDAB+G2
M18™ RADIO DE CHANTIER DAB+

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM numérique - 10 préréglages - 100 stations de réception par défaut
- Récepteur Bluetooth® numérique, diffuse de la musique jusqu'à 30 mètres de votre smartphone, ordinateur ou tablette.
- Réglages intégrés - transport et rangement faciles



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933402344
Code EAN	4006546417116

M18 BBL
M18™ SOUFFLEUR

- Corps compact - nettoie les poussières et les gravats compactés
- Contrôle de la vitesse avec 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Adaptateur rapide pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933492112
Code EAN	400239500942

M18 AF
M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER



- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1200 m³/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport
- Inclinaison réglable de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 Heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933492122
Code EAN	4002395138871

M18 PRCDAB+
M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™



- Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste



Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933472112
Code EAN	4006546323094

M18 RC
M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®



- Tuner AM / FM avec processeur numérique - 10 préréglages - 100 stations de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Ecoute hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries Milwaukee Li-Ion ou secteur
- Accroches et cordonnets pour protéger contre les conditions de chantier abusives

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933446630
Code EAN	4002395005420

M12-18 JSSP
M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth
- Connexion dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la saleté
- Son clair et de haute qualité

Inclus dans le kit	M12-18 JSSP-0
Ref	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Code EAN	400654602411

M18 ONEP2A3
M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™



- M18 ONEP2A3 - Perceuse à percussion One-Key™
- M18 ONEID3 - Visseuse à chocs One-Key™ 1/4" Hex

Inclus dans le kit	M18 ONEP2A3-502X
Ref	4933463244
Code EAN	4006546411155

M18 FPP6E3
M18 FUEL™ POWER PACK 6 OUTILS



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FUEL™ Visseuse à chocs 1/4"
- M18 CCSS5 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - Scie sabre SAWZALL™
- M18 FSAQ125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ Lampe torch LED

Inclus dans le kit	M18 FPP6E3-502B
Ref	4933460974
Code EAN	4006546111596

M18 BLCPP2A
M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT



- M18 BLDPRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLDRCC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4" HEX compacte

Inclus dans le kit	M18 BLCPP2A-480C
Ref	4933492827
Code EAN	4006546470884



M18 FPP2A3
M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE A CHOCs



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Visseuse à choc 1/4"

Inclus dans le kit	M18 FPP2A3-502X
Ref	4933460973
Code EAN	4006546411589

M18 FPP6F3
M18 FUEL™ POWER PACK



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FUEL™ Visseuse à chocs 1/4"
- M18 CCSS5 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie sabre
- M18 FSAQ125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ LED Torch

Inclus dans le kit	M18 FPP6F3-502B
Ref	4933460975
Code EAN	4006546411602

M18 BLCPP2B
M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT



- M18 BLDPRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLDRCC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4" Hex compacte

Inclus dans le kit	M18 BLCPP2B-480C
Ref	4933492826
Code EAN	4006546477073

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives.

En bref, la gamme M12 FUEL™ offre la meilleure technologie, une technologie complète qui pilote, protège et alimente vos outils sans fil.

1

MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE™
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance

2

NOUVELLE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™

- Gestion individualisée de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrée des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

3

BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et toutes températures

PLUS PUISSANTE.

PLUS LÉGÈRE.

PLUS COMPACTE.

M12 UNE GAMME COMPARTE. OUVRIERS ET PRO. DES Outils POUR TOUS.



M12 CH M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS



- Premier perforateur sans ordoigne compact avec une assistance de trajectoire M12 avec EPF™
- Une vibration exceptionnellement basse
- Système à 4,4 mm de diamètre pendant 8 heures par jour
- Jusqu'à 50 trous Ø3,5 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah

M12 CH-0	M12 CH-200C	M12 CH-400C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (Definit.)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807	4033471816
RF	4033471807	4033471816
Cote EAN	403347180719	403347181634

M12 UDEL M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L



- Conçut à tous les MILWAUKEE SDS-PLUS et à la maison des perforateurs concurrents avec une tête de 11,1 mm avec une seule poignée latérale réglable qui peut être montée à droite ou à gauche du perforateur
- Une tête de 11,1 mm avec une autonomie avec une batterie M12 BP 2,0 Ah
- Grâce à la buse microscopique, est capable de travailler avec des forêts SDS-PLUS d'une longueur maximale de 210 mm

M12 UDEL-03	M12 UDEL-201B
Accum. batterie fournie	1 x M12 BP Pack Batterie
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807
RF	4033471807
Cote EAN	403347180719

M12 FDD2 M12 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE



- Conception extrêmement compacte d'une longueur de 151 mm pour un accès dans les espaces restreints.
- Système de mandrin amovible avec 7 broches
- Emmanchement V-Lines sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130 mm et basculer
- Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mandrins
- Entraînage mécanique avec 13 réglages de couple

M12 FDD2-0	M12 FDD2-200C	M12 FDD2-400C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807	4033471816
RF	4033471807	4033471816
Cote EAN	403347180719	403347181634

M12 FPD2 M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse à percussion 6 en 1 pour un outil à tout faire avec différents mandrins de changeant
- Le nouveau système de séries à changement rapide et sans outil : Une mandrin auto-orientable sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°
- Design compact de 133 mm seulement de hauteur pour une utilisation sans gêne

M12 FPD2-0	M12 FPD2-200C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807
RF	4033471807
Cote EAN	403347180719



M12 FPD2 M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION



- Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints.
- 45 Nm de couple - rapport puissance/capacité supérieur
- Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mandrins
- Entraînage mécanique avec 13 réglages de couple

M12 FPD2-0	M12 FPD2-200C	M12 FPD2-400C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807	4033471816
RF	4033471807	4033471816
Cote EAN	403347180719	403347181634

M12 FDDX M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE



- Perceuse visseuse à 1 compacte haute performance pour une polyvalence optimale
- Système de mandrin amovible avec 7 broches
- Emmanchement V-Lines sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130 mm et basculer
- Design de polygène en ligne pour un accès et un contrôle intégrés
- Moteur Brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm

M12 FDDX-0	M12 FDDX-200C	M12 FDDX-400C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807	4033471816
RF	4033471807	4033471816
Cote EAN	403347180719	403347181634

M12 BDDX M12™ PERCEUSE VISSEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse à visseuse 5 en 1 polyvalente idéale pour les travaux de montage et de démontage
- Le nouveau système de séries à changement rapide et sans outil : Une mandrin auto-orientable sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°, des déportés tout métal orientables sur 360°
- Design compact de 133 mm seulement de hauteur pour une utilisation sans gêne

M12 BDDX-0	M12 BDDX-200C
Accum. batterie fournie	2 x M12 BP Packs Batteries
Accum. chargeur (fourm.)	C12 C Chargeur (HD Box)
Indice dans le kit	4033471807
RF	4033471807
Cote EAN	403347180719

C12 RAD
M12™ PERCEUSE D'ANGLE



- Engrenage et pignonerie en métal pour une longue durée de vie et un couple maximum
- «Gâchette Police main» facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrent 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la durabilité
- Verrouleur de vitesse à la gléchette
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

C12 RAD-0		C12 RAD-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, SBC de transport
Ref		4933441910	4933479876
Code EAN		490239501243	490239501248

M12 BD
M12™ VISSEUSE 1/4" HEX



- Visseuse compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse à 17 vitesses
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue

M12 BD-0		M12 BD-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933441910	4933479876
Code EAN		4902395002569	4902395002559

M12 FID2
M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4"



- Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- La vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm.
- Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.

M12 FID2-0		M12 FID2-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933479876	4933479877
Code EAN		4905464616703	4905464637010

M12 BRAID
M12™ VISSEUSE À CHOCS D'ANGLE



- Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 88 Nm
- Design compact et robuste
- Design de la gâchette compact 63,5 x 6 mm
- Des LEDs tactiles avec une poignée affinée et une tête compacte

M12 BRAID-0		M12 BRAID-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, Aucun chargeur, Coffret
Ref		4933451247	4933464617
Code EAN		4902395167715	4905464623582

M12 CD
M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX



- Technologie FUEL™ : moteur POWERSTATE™ pour une puissance accrue et un couple maximum
- REDLINK PLUS™ : Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M12 CD-0		M12 CD-20	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4902395000968	4902395000969

M12 BSD
M12™ VISSEUSE 1/4" HEX



- Visseuse mesurant 160 mm, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale

M12 BSD-0		M12 BSD-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933447135	4933447133
Code EAN		4902395006021	4902395006014

M12 FQID
M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE
SILENCIEUSE HEX 1/4"



- La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex 1/4" M12 FQID "SURGE" restitue la puissance à chocs 12V MILWAUKEE™ la plus silencieuse. Elle est conçue pour offrir une puissance maximale sans seulement 76db(A) pour les applications de perçage bois

M12 FQID-0		M12 FQID-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4905464628117	4905464628184

M12 FIW38
M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 3/8"



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur couple et 300 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

M12 FIW38-0		M12 FIW38-422X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4905464622575	4905464622582

M12 FIW12
M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 1/2"



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur couple et 300 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

M12 FIW12-0		M12 FIW12-422X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4905464622565	4905464622562

M12 BIW12
M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2"



- Boulonneuse, 171 mm de longueur idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une longue durée de vie
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

M12 BIW12-0		M12 BIW12-2020	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933447134	4933447133
Code EAN		4902395006014	4902395006007

M12 BPRT
M12™ RIVETUSE



- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 An jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 3 mm
- Capacité pour tous les rivets en aluminium, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20-32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation

M12 BPRT-0		M12 BPRT-201X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun char- geur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4905464623496	4905464623492

M12 FRAIWF38
M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

M12 FRAIWF38-0		M12 FRAIWF38-201X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933471169	4933464617
Code EAN		4905464623598	4905464623592

M12 FIW14
M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2"



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur couple et 300 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Carré 1/2" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

M12 FIW14-0		M12 FIW14-201X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933441985	4933441986
Code EAN		4905464622588	4905464622589

M12 BIW38
M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/4"



- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une longue durée de vie
- Carré 3/4" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

M12 BIW38-0		M12 BIW38-201X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933441985	4933441986
Code EAN		4902395002603	4902395002604

M12 FRAIWF12
M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVECONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

M12 FRAIWF12-0		M12 FRAIWF12-201X	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933471169	4933464617
Code EAN		4905464623581	4905464623582

M12 ONEFTR12
M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET
DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"



- La première clé à cliquet dynamométrique au monde de Milwaukee
- Installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à man
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%

M12 ONEFTR12-00		M12 ONEFTR12-201C	
Inclus dans le kit		Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Ref		4933464617	4933464618
Code EAN		4905464623146	4905464623153

TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET

° OUTILS DE PRÉCISION

Offrant une productivité accrue, une précision de serrage, avec une fonctionnalité de rapport à la demande de l'utilisateur.



° LONGUE PORTÉE

Tête longue et fine pour une portée étendue dans les espaces restreints



° VITESSE

Vitesse plus rapide lors de l'installation et du retrait des fixations



° COMPACT

Le mélange parfait entre taille et puissance pour les endroits exigus



Système de batterie ONE-KEY™										
				Réception	Couple max (Nm)	Plage de couple (Nm)Pression	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Poids avec batterie (BPA) (kg)	
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" carré	203,4	16,9 – 203,4	CW ±2 %, CCW ±5%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" carré	135,6	13,6 – 135,6	CW ±2 %, CCW ±5%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPR12-202X	M12 FUEL™	-	1,4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" carré	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" carré	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FHR12-0	M12 FUEL™	-	1/2" carré	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FHR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	3/8" carré	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	1/4" carré	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAMF12-0	M12 FUEL™	-	1/2" carré	270	-	-	0-1500 0-2300 0-3000/0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAMF38-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	270	-	-	0-1500 0-2300 0-3000/0-3000	-	1,7 (M12 B4)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI

SCANNEZ ICI POUR VOIR LES DOUILLES À CHOCS COMPATIBLES



REDLITHIUM™

M12 FIR12

M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"



- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de rotation de 210 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'échappement renforcé vous fournissent à cet outil une plus grande durabilité

M12 FIR12-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441725
Code EAN	4058546020722

M12 IR

M12™ CLÉ À CLIQUET



- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 tr/min
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits

M12 IR-2018 3/8	
Inclus dans le kit	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441725
Code EAN	4002395002030

M12 PCG/600

M12™ PISTOLET À COLLE 600ML



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube au pour carrouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à base d'époxy
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

M12 PCG/600A-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441786
Code EAN	4002395002263

M12 PCG/310

M12™ PISTOLET À COLLE 310ML



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Pour carrouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à base température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

M12 PCG/310C-018	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441785
Code EAN	4002395002268

M12 FIR38

M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/4"



- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de rotation de 210 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'échappement renforcé vous fournissent une plus grande durabilité

M12 FIR38-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441786
Code EAN	4058546020892

M12 GG

M12™ POMPE À GRAISSE



- Plus puissante : 1502 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie : 2,7 cartouches par charge
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages

M12 GG-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933440435
Code EAN	4002395000951

M12 PCG/400

M12™ PISTOLET À COLLE 400ML



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube au pour carrouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à base d'époxy
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

M12 PCG/400A-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441786
Code EAN	4002395002276

M12 ATB

M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO



- Ecran LCD FULL HD 4,3" fournit des images nettes et claires
- La tête de caméra de 0,50 mm permet d'accéder à des endroits étroits tels que les trous de bague, injecteurs et cylindres
- Caméras frontales et latérales pour identifier les fissures ainsi que d'autres problèmes sur le moteur
- Ecran rotatif à 270° permet à l'utilisateur de contrôler l'image d'une manière fluide

M12 ATB-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933446130
Code EAN	4058546020073

M12 BI

M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR



- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de camion
- Le compresseur est équipé de deux camions à l'huile et d'ajustements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Manomètre numérique du gonflage à la pression souhaitée

M12 BI-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427215
Code EAN	4058546240893

M12 FTB

M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE



- La rectifieuse à pneus M12 FUEL™ dispose d'un sélecteur de mode à deux vitesses pour les applications de perçage et de polissage
- Des réglages de vitesse optimisés de 1200 tr/min sur le premier mode et de 2500 tr/min sur le deuxième mode vous permettent de travailler plus vite et d'endommager le peu caoutchouc et d'endommager le peu

M12 FTB-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427215
Code EAN	4058546326111

C12 RT

M12™ MINI MEULEUSE DROITE



- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (6000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Prises de 0,8 à 3,2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché

C12 RT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427183
Code EAN	4002395230030

M12 FBS64

M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64 MM



- Permet de scier à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles

M12 FBS64-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933476440
Code EAN	4058546346324

M12 SI

M12™ FER À SOUDER



- Design compact et léger pour des coupes à chaud de 64 mm
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles

M12 SI-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933464618
Code EAN	4058546225636

M12 BLBROT

M12™ MEULEUSE DROITE



- Conception compacte et équilibrée dans toutes les orientations permettant à l'utilisateur de tenir l'outil près de la pièce de travail.
- Vitesse variable de 5000 tr/min à 27500 tr/min avec 12 réglages de vitesse permettant d'adapter l'outil à la tâche
- Poignée Soft-grip et gâchette à pression pour chaque application
- Poignée soft-grip et gâchette à pression pour chaque application
- faible vibration permettant à l'utilisateur de travailler confortablement et pendant de plus longues périodes.

M12 BLBROT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464618
Code EAN	4058546464620

M12 FCOT

M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE



- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un travail prolongé
- Sélecteur de vitesse à 12 positions
- Séulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)

M12 FCOT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464618
Code EAN	4058546225636

M12 BS

M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN



- Design compact et léger pour des coupes à chaud de 64 mm
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles

M12 BS-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933464618
Code EAN	4058546225636

M12 BS-0C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933464618
Code EAN	4058546225636

M12 FNB16

M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1,6 MM



- Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe de 16 mm (100 mm de diamètre) dans l'acier inoxydable, 1,2 mm, dans l'aluminium : 2,1 mm
- Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, tout en restant plus performante que ses concurrents en 18V

M12 FNB16-04X	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref	403346371436
Code EAN	4058546371436

M12 FDGA

M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE



- La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet d'accéder aux endroits difficiles d'accès
- 4 modes de contrôle de vitesse et une gléchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

M12 FDGA-0	
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933471439
Code EAN	4058546206672

M12 FBFL10

M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 10 MM



- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.0kg avec batterie de 24h
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.
- 2 modes de vitesse + gléchette à vitesse variable - permet un contrôle maximal de l'enlèvement des soudures au travail sur l'inox, l'aluminium et le bois

M12 FBFL10-0	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933480959
Code EAN	4058546417442

M12 FDSS

M12 FUEL™ PONCEUSE DELTA



- Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les coins et ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé
- Un niveau de vibration réduit de 4,3 m/s²
- Interface en ergo inclus pour une précision accrue
- Batterie auto-chargeant et l'utilisateur peut de changer rapidement et facilement le papier abrasif

M12 FDSS-08	
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, Sac de transport
Ref	4933470860
Code EAN	40585463714747

M12 FDGS

M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE



- La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (282 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
- 3 modes de contrôle de vitesse et une gléchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

M12 FDGS-0	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933471436
Code EAN	4058546206834

M12 BPS

M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE



- 2 Vitesses (0-2800 / 0-5300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de ponçage jusqu'à 76 mm
- 119 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge

M12 BPS-0	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Ref	4933447791
Code EAN	4002391006564

M12 FBFL13

M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 13 MM



- Première ponceuse à bande 12V sans fil au monde avec une capacité de 13 mm de largeur de bande
- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1,1kg avec batterie de 24h
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.

M12 FBFL13-0	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Ref	4933480960
Code EAN	4058546417456

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTI-TOOL



- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une puissance rapide dans 5 grandes catégories d'outils : coupe, ponçage, meulage, grattage et enlèvement des matériaux couvrants sans retirer ni s'enliser dans les bois durs
- Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau

M12 FMT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	403346326340
Code EAN	4058546326357

M12 FCS442

M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec -425% de puissance vs Gen 1 lorsqu'il est associé aux batteries MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Samelle et carter en magnésium pour une réduction du poids
- Scie intégrée pour déloger le trait de coupe
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe

M12 FCS442-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933463488
Code EAN	4058546483939

C12 HZ

M12™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™



- Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces réduits
- REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame

C12 HZ-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933411925
Code EAN	4002395007200

C12 MT

M12™ MULTI-TOOL COMPACT



- La vitesse d'oscillation 6 000 à 20 000 opm permet de travailler dans 5 grandes catégories d'outils : coupe, ponçage, meulage, grattage et enlèvement des matériaux couvrants sans retirer ni s'enliser dans les bois durs
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décapier, gratter, déloger rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux

C12 MT-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4002395007000
Code EAN	4002395007009

M12 CHZ

M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™



- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE™, duré de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui protège l'outil et de la batterie pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M12 CHZ-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933446960
Code EAN	4002395005710

M12 FJS

M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et jusqu'à 24 m d'autonomie dans l'OSB
- Système de coupe à 12° pour une coupe facile de la lame sans clé
- Système FIXTEC™ - changement rapide et facile de la lame sans clé

M12 FJS-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933403347
Code EAN	4058546462163

M12 BCST

M12™ AGRAFEUSE COMPACTE ÉLECTRICIEN



- La nouvelle agrafeuse de câble sur batterie est désormais plus rapide qu'une agrafeuse manuelle
- Les guides de câble mobiles assurent un bon alignement du câble avant d'appliquer l'agrafage afin de ne pas endommager le câble
- Un poids léger, une ergonomie améliorée et des poignées ergonomiques permettent aux utilisateurs d'avoir un accès facile aux endroits étroits

M12 BCST-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933490486
Code EAN	4058546407335

M12 BST
M12" AGRAFEUSE

- Élimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafe plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2.0Ah
- Agrafes 150 standard avec une profondeur de pénétration de 10 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide



M12 BST-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933477182
Code EAN	4058546020800

M12 BST-202X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933477182
Code EAN	4058546020807

C12 PN
M12" CLOUEUR PAUME COMPACT

- Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip tenant dans la paume de la main
- Système de verrouillage pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque



C12 PN-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933477182
Code EAN	4007395239238

M12 AUN
M12" BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP"

- M12" buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de peinture
- Compatible avec tous les aspirateurs sans fil MILWAUKEE® M12" et M18", et s'adapte aux tuyaux flexibles avec un raccord de Ø 31,8 mm, 47,6 mm et 63,5 mm



M12 AUN-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4932479461
Code EAN	4058546372552

M12 HV
M12" ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER

- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min - Dépression 311 mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche arrête la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces



M12 HV-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933448300
Code EAN	4007395262908



M12 FVCL
M12 FUEL" ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l / min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V
- Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre une autonomie de travail jusqu'à 20 minutes en réglage standard, et 28 minutes en réglage standard, set
- Aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide



M12 FVCL-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933478186
Code EAN	4058546341190



M12 BBL
M12" SOUFFLEUR

- Moteur puissant peut générer jusqu'à 4,61 m³ / min de débit d'air avec une vitesse de 177 km/h pour un nettoyage rapide du chantier.
- Design compact, poids léger - élimine la saleté et les débris même dans les espaces les plus restreints.
- Contrôle parfait de la puissance avec la gâchette réglable à 2 vitesses.



M12 BBL-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933477214
Code EAN	4058546320104

M12 AF
M12" VENTILATEUR

- Trois réglages de vitesse pour un débit d'air maximal de 150 m³ / min
- Les pales de 150 mm de diamètre génèrent un débit d'air maximal de 600m³/min
- La rotation à 360° permet un flux d'air multidirectionnel
- Possibilités illimitées d'accrochage et de montage
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12" REDLITHIUM™ 3.0



M12 AF-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933443054
Code EAN	4058546344054

M12 JSSP
M12" ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Réglage du volume et puissant à tous les niveaux de volume
- Haut-parleur premium



M12 JSSP-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933448380
Code EAN	4002395262882

M12 FPP2A2
M12" POWERPACK LOT 2 OUTILS

- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 CH2 - M12 FUEL 1/4" Visseuse à choc



M12 FPP2A2-402X	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933460587
Code EAN	405854600725

M12 FPP2A2-602X

Inclus dans le kit	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933460588
Code EAN	405854600732

M12 FPP2E2
M12 FUEL POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 FOD - M12 FUEL 1/4" Visseuse à choc SURGE



M12 FPP2E2-402X	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933460589
Code EAN	4058546007304

M12 RCDA8+
M12" RADIO CHARGEUR DAB+



- Haut-parleur haut de gamme et tweeter haute fidélité
- Le tuner DAB+ et AM / FM avec prosopée numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme : chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth™. Lit de la musique sur l'un de vos smartphones, ordinateur ou tablette

M12 RCDA8+-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933462507
Code EAN	4058546325107

M12-18 JSSP
M12" & M18" ENCEINTE BLUETOOTH®



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Système de batterie flexible fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12" & M18"
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité

M12-18 JSSP-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Ref	4933459275
Code EAN	4058546002411

M12 FPP2F2
M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 CH2 - M12 FUEL Perforateur SDS-Plus



M12 FPP2F2-402X	
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933460590
Code EAN	4058546007356

M12 FPP2F2-602X

Inclus dans le kit	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933460591
Code EAN	405854600763

M12 BPP2B
M12" POWERPACK



- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à choc

M12 BPP2B-421C	
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C
Ref	4933448307
Code EAN	4002395004614



M12 HJ BLS

M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x3
- Mobilité FREE FLEX™ : Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie, fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

	M12 HJ BLS-0 (S)	M12 HJ BLS-0 (M)	M12 HJ BLS-0 (L)	M12 HJ BLS-0 (XL)	M12 HJ BLS-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	49334778972	49334778973	49334778974	49334778975	49334778976
Code EAN	405546362462	405546362503	405546362515	405546362522	405546362539

M12 HJ GREYS

M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x3
- Mobilité FREE FLEX™ : Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie, fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	49334778972	49334778973	49334778974	49334778975	49334778976
Code EAN	405546362546	405546362553	405546362560	405546362577	405546371579

M12 HJ CAMO6

M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE



- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo d'intégrer parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Équipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x3
- Mobilité FREE FLEX™ : Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie, fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	49334778977	49334778978	49334778979	49334778981	49334778984
Code EAN	405546362591	405546362607	405546362614	405546362621	405546371586

M12 HP JBL2

VESTE A CAPUCHE RIPSTOP M12™



- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribuée la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- L'ajet et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x3.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôle de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

	M12 HP JBL2-0 (S)	M12 HP JBL2-0 (M)	M12 HP JBL2-0 (L)	M12 HP JBL2-0 (XL)	M12 HP JBL2-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Code EAN	405546403360	405546403377	405546403384	405546403391	405546403607

M12 HP JLBL2

M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR



- Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah.
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x3.
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluieux ou venteux
- Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps.
- Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haut, moyen, basse

	M12 HP JLBL2-0 (S)	M12 HP JLBL2-0 (M)	M12 HP JLBL2-0 (L)	M12 HP JLBL2-0 (XL)	M12 HP JLBL2-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Code EAN	405546403376	405546403373	405546403370	405546403377	405546403374

M12 HPVBL2

VESTE SANS MANCHES RIPSTOP M12™



- La veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribuée la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- L'ajet et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluieux ou venteux
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôle de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Code EAN	4055464033614	4055464033621	4055464033638	4055464033645	405546403652

M12 HVGREY1

VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISÉ



- La veste sans manches M12™ Heated TOUGH-SHELL™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribuée la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGH-SHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandee pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluieux ou venteux
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôle de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480100	4932480101	4932480102	4932480104	4932480105
Code EAN	405546403950	405546403967	405546403974	405546403989	405546403904

L4 C4LLP USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- La laser 2 lignes vert rechargeable tout-en-un avec prise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromise - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges



L4 C4LLP-301C	
Inclus avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 R3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Code EAN
Ref	4932479209
Code EAN	4059546340322

C4LL LASER VERT 2 LIGNES À PILES ALCALINES

- Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale
- Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA



C4LL-C	
Inclus avec	Track clip
Inclus dans le kit	4 x AA Batteries, Coffret
Ref	4932479753
Code EAN	4059546360351

RD1200 CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M POUR LASERS ROTATIFS

- Une portée de détection de 1200 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV1200
- Avec la fonctionnalité alignement automatique et la fonctionnalité de transfert de point, vous pouvez facilement trouver le centre de la cellule de réception
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm



RD1200	
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4932493207
Code EAN	4059546387293

RD300G CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS

- Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV300
- La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHV300
- Lecture facile des deux côtés avec affichage à l'indicateur sonore et LED pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm



RD300G	
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4932493196
Code EAN	4059546340601

L4 C4LL REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES

- La laser 2 lignes vert rechargeable tout-en-un avec prise à niveau horizontale et alignement vertical
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromise - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges



L4 C4LL-301C	
Inclus avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 R3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Code EAN
Ref	4932479209
Code EAN	4059546340315



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES LASER



RD600 CELLULE DE RÉCEPTION 600 M POUR LASERS ROTATIFS

- Une portée de détection de 600 m en combinaison avec le laser M18 RLOH600
- Lecture facile des deux côtés avec affichage à l'indicateur sonore et LED pour une meilleure visibilité
- PR2 : réactive à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 2,0 m
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm
- Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture



RD600	
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4932493197
Code EAN	4059546406584

LRD100 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® est la seule du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisée de façon universelle même avec les lasers rotatifs jusqu'à 250m de rayon
- Bande lumineuse lumineuse à 180° pour une portée de détection maximale et facilement à l'indicateur sonore et LED pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm



LRD100	
Inclus dans le kit	1 x AA Batterie, Aucun sac ni box fourni
Ref	4932493533
Code EAN	4059546372498

LLD50 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES

- La cellule de réception laser LLD 50 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 50 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisée de façon universelle même avec les lasers rotatifs jusqu'à 250m de rayon
- Bande lumineuse lumineuse à 180° pour une portée de détection maximale et facilement à l'indicateur sonore et LED pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm



LLD50	
Inclus dans le kit	1 x AA Batterie, Aucun sac ni box fourni
Ref	4932478104
Code EAN	4059546340377

LWM SUPPORT MURAL POUR LASER

- Micro-ajustement vertical pour un alignement plus précis lors de l'installation
- Trou de suspension et prise de fixation pour une installation polyvalente sur les murs et les plafonds
- Facile à installer, de mise à niveau du support
- Règle graduée pour accélérer le processus d'installation et d'ajustement
- Compatible avec tous les laser rotatif M18™ et lignes M12™ de MILWAUKEE®



LWM	
Ref	4932493201
Code EAN	4059546400721

LMP CANNE TÉLESCOPIQUE 3.6 M POUR LASER LIGNES

- La canne télescopique MILWAUKEE® avec une hauteur maximale de 3,6 m est la solution idéale permettant la fixation même sur de longues hauteurs
- La tête pivotante à ressort facilite l'installation, même sur des surfaces irrégulières
- Le support de fixation caoutchouté de la canne télescopique s'ouvre à 6,3 cm et peut être fixé sur des matériaux ronds et carrés



LMP	
Ref	4932479205
Code EAN	4059546369896

TRP300 TRÉPIÉ 3.0 M POUR LASER

- Pieds extensibles jusqu'à 2,95 m
- Pieds caoutchoutés pour une meilleure stabilité
- Barre à manivelle extensible jusqu'à 1,10 m pour un réglage précis de la hauteur
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Manivelle renforcée enroulée pour une meilleure durabilité



TRP300	
Ref	4932493200
Code EAN	4059546400714

LM360 SUPPORT LASER 360°

- Le support pour laser 360° MILWAUKEE® permet de fixer le laser à n'importe quelle configuration du laser plus facile
- Réglage de la rotation multi-plans, les utilisateurs peuvent facilement fixer tous les lasers MILWAUKEE® au support
- Un micro réglage vertical qui rend l'alignement des lignes horizontales beaucoup plus rapide



LM360	
Ref	4932478105
Code EAN	4059546340384

HI-VIST CIBLE LASER HAUTE VISIBILITÉ

- La cible laser haute visibilité MILWAUKEE® fournit un alignement rapide et visible avec une large base magnétique pour les sols et les surfaces ferrées
- Surface réfléchissante à contraste élevé pour une haute visibilité
- La conception en X fournit un retour de centrage réactif qui guide la ligne vers le centre, accélérant ainsi le processus d'alignement



HI-VIST	
Ref	4932478108
Code EAN	4059546340414

WLB SUPPORT PIVOTANT MOTORISÉ POUR LASERS LIGNES

- Télécommande avec 2 options : alignement macro et micro pour plus de rapidité et de précision
- Portée de 60 m de portée pour couvrir toute la plage de travail du laser
- Pivote sur un point pour une configuration plus rapide lors de l'alignement de deux points
- Installation facile et rapide grâce au système coulissant
- Couplage et contrôle intuitifs



WLB-C	
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Coffret
Ref	4932479198
Code EAN	4059546369897

TRP180 TRÉPIÉ 1.8 M POUR LASER

- Le trépied laser MILWAUKEE® avec un réglage de la hauteur 1,4 m, il est idéal pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 72 cm à 180 cm
- Les pieds sont montés au bas du trépied
- Le trépied est compatible à 360° pour inclure pour les applications basses comme l'installation de la prise.



TRP180	
Ref	4932478106
Code EAN	4059546340391

TRP160

TRÉPIED 1.6 M POUR LASER



- Extensible jusqu'à 1,60 m
- Pieds réglables et pieds en acier pour une meilleure durabilité
- Poignée renforcée pour une meilleure durabilité
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Fletlage standard 1/2"
- Niveau à bulle intégré pour une mise à niveau rapide et facile du trépied

Ref	4932493119
Code EAN	4059546480707

TRP120

TRÉPIED 1.2 M POUR LASER



- Le trépied compact pour laser MILWAUKEE® est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 47 cm à 120 cm
- Plage d'élévation de 29 cm pour un réglage précis de la hauteur

TRP120	
Ref	4932478593
Code EAN	4059546367418

SR240

MIRE GRADUÉE 2.4 M



- Extensible jusqu'à 2,4 m avec glissière intégrée pour un positionnement rapide de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions de chantier
- Niveau à bulle intégré pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle intégré pour un réglage précis

SR240	
Ref	4932493202
Code EAN	4059546480738

LDM 100

LASERMÈTRE 100 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- Pistolet à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Niveau à bulle intégré pour régler le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continu
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume

LDM 100	
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459278
Code EAN	4059546002442

LDM 45

LASERMÈTRE 45 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- Pistolet à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures
- Plusieurs options de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume

LDM 45	
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459278
Code EAN	4059546002455

LDM 30

LASERMÈTRE 30 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture
- 2 modes pour régler le transport
- 2 boutons de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier

LDM 30	
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Bâtière
Ref	4933459278
Code EAN	4059546002428

LDM 50

LASERMÈTRE 50 M



- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des programmes explicites
- Niveau à bulle intégré pour régler le côté du boîtier avec clip ceinture pour un transport facile
- Surfaces / Volume / Hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Ballyage et suivi continu
- Addition / Soustraction

LDM 50	
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933447700
Code EAN	4002395006540

ROD500

MIRE TÉLESCOPIQUE 5.0 M



- Extensible jusqu'à 5,0 m
- Embout plat pour un positionnement sûr de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions de chantier
- Niveau à bulle intégré pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle détachable pour un réglage plus précis

ROD500	
Ref	4932493203
Code EAN	4059546480745

GAMME ÉLECTRICITÉ

SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



M18 HSF125R

COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth®
- L'outil dispose d'un bouton de verrouillage pour avoir à manipuler l'outil ce qui permet aux moniteurs de lignes d'effectuer des coupes à distance en toute sécurité et sans fil



M18 HSF125R-J02C	
Livré avec:	Télécommande
Inclus dans le kit	2 x M18 18B Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933482421
Code EAN	4059546417888

M18 HCC125

COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés
- La poignée latérale réglable, la conception de l'outil en ligne et le crochet de suspension de l'outil en ligne et le crochet de suspension de l'outil en ligne
- Le système de verrouillage Quick Lock permet aux utilisateurs d'ouvrir et de fermer facilement les lames sans avoir à l'aligner.



M18 HCC125-801C	
Inclus dans le kit	1 x M18 18B Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	49334392419
Code EAN	4059546471784

M18 HCC75R

M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 10 secondes avec une force de 77,8 kN
- L'outil dispose d'un bouton de verrouillage de la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide



M18 HCC75R-802C	
Livré avec:	Télécommande
Inclus dans le kit	2 x M18 18B Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933459271
Code EAN	4059546002274

M18 HCC75

M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- L'outil dispose d'un bouton de verrouillage de la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour offrir une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à 0,75mm



M18 HCC75-40C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Ref	4933459288
Code EAN	4059546002250

M18 HCC75-500C	
Inclus dans le kit	2 x M18 18B Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933459289
Code EAN	4059546002250

M18 HCC45

M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 944 MM

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACS/SP/ACSS coupes des 9 secondes avec une force de 77,8 kN (7,5 T)
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance



M18 HCC45-40C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Ref	4933459285
Code EAN	4059546002312

M18 HCC45-522C	
Inclus dans le kit	1 x M18 18B, 1 x M18 18 FC Chargeur, Coffret
Ref	4933459286
Code EAN	4059546002329

M12 CC

M12™ COUPE-CÂBLE COMPACT

FORCE LOGIC™

ONE KEY

- Coupe-câbles électrique jusqu'à 0,32 mm
- Le coupe-nette et sans déformation du câble
- REDLINK™, protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 coupes de longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Taille fine pour un accès facile au câbleau électrique



M12 CC-0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933431000
Code EAN	4002395242932

M18 ONEHEHC M18" COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une coupe et un débrayage rapides et efficaces
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main

M18 ONEHCQ-DC/AL-SET	M18 ONEHCQ-201C AL-SET	M18 ONEHCQ-DC ACSR SET	M18 ONEHCQ-DC FSW SET	M18 ONEHCQ-201C FSW SET	M18 ONEHCQ-DC SWA SET
Machete CUAL	Machete ACSR	Machete ACSR	Machete FSW	Machete FSW	Machete SWA
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur, M12-18 C Chargeur	1 x M18 B2 Pack Batterie, Aucune batterie fournie, M12-18 C Chargeur, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur	1 x M18 B2 Pack Batterie, Aucune batterie fournie, M12-18 C Chargeur, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur	1 x M18 B2 Pack Batterie, Aucune batterie fournie, M12-18 C Chargeur, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur	1 x M18 B2 Pack Batterie, Aucune batterie fournie, M12-18 C Chargeur, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur	1 x M18 B2 Pack Batterie, Aucune batterie fournie, M12-18 C Chargeur, Aucun chargeur fourni, M12-18 C Chargeur
Ref 4933471953	4933464301	4933464304	4933464301	4933464301	4933464306
Code EAN 405854622461	405854622468	405854622482	405854622489	405854622493	405854622512

M18 HKP M18" EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- L'emporce-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de résoudre un trou piéces, rond et sans bavure
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporce-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue

M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Tige de traction 1,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, gâchette à billes, gâchette à billes, adaptateur M25, M32, M40	Tige de traction 1,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, gâchette à billes, gâchette à billes, adaptateur M25, M32, M40
Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
Ref 4933471953	4933471954
Code EAN 4002395138906	4002395138920

M18 FPFT M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUES



- M18 FUEL™ Tre-fil est le premier tre-fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon offre une puissance de 172 m de fil
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques

M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m MC Set
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni
Ref 4933471952	4933471953	4933471954
Code EAN 4058546226524	4058546226524	4058546226531

M18 HUP700 M18" POMPE HYDRAULIQUE


FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit jusqu'à 700 bar pour scier, couper ou adapter différentes lés
- Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1/4" adaptée aux équipements les plus courants


M18 HUP700-121
Inclus dans le kit
Ref 4933471913
Code EAN 4058546237121




SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 ONEHEHC - M18" COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 35MM FORCE LOGIC™



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HKP - M18" EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 FPFT - M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUE



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HUP700 - M18" POMPE HYDRAULIQUE

M18 HCCT109/42 M18" SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design ergonomique pour une utilisation à une main
- Mécanisme à pression hydraulique
- L'alignement pour un sertissage précis
- Éléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers poussiéreux, saletés, humidité)

M18 HCCT109/42-92Z2
Inclus dans le kit
Ref 4933471950
Code EAN 405854602398

M18 HCCT M18" SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sert des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (6,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue

M18 HCCT-201C
Inclus dans le kit
Ref 4933461154
Code EAN 4002395138921

M18 HDCT M18" FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- M18" FORCE LOGIC™ HDCT sert de 10 à 300 mm sans avoir à changer de matrice
- Le contrôle automatique de la distance mesure la longueur de la matrice et s'ajuste automatiquement à l'apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
- Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau

M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Ref 4933471949	4933471950
Code EAN 4058546236497	4058546236494

M18 BSBT M18" VISSEUSE POUR COSSES À VIS AUTO CASSANTE



- Pour des cosse jusqu'à 70 mm de diamètre et de 1000 N
- Rendement supérieur avec un couple puissant de 100 Nm
- Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosse
- Câble à 1/2" avec une haute connectivité
- Câble à 1/2" avec un vissage en douceur des vis sans impact

M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Inclus dans le kit	9x douilles à choc 1/2" (1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille, 1017mm douille)
Ref 4933472989	4933472990
Code EAN 4058546461599	4058546461605

M18 ONEHEHCCT60 M18" SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 60 KN

FORCE LOGIC™

INCASSABLES EN TOUTES SITUATIONS



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sert des câbles électriques en cuivre ou en aluminium moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 60 kN
- L'alignement facile de la matrice et le mouvement linéaire garantissent des résultats de sertissage plus uniformes
- Design ergonomique de la poignée permettant une utilisation à une main

M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202Z
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Ref 493346137478	405854634785
Code EAN	



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS MATRICES DE SERTISSAGE

M18 BLTRC M18" COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS



- Le coupe tige fileté sans charbons M18" offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier
- M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable
- M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah

M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-322X
Machete de coupe M6, M8, M10 & M12	Machete de coupe M6, M8, M10 & M12
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B2S, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
Ref 4933461427198	4058546237195
Code EAN	



M12 HPT

M12[™] SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC[™]

FORCE LOGIC[™]



- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Plus compacte que les autres sertisseuses hydrauliques
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée en hauteur ou dans les espaces réduits
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zinc du Ø 12 mm au Ø 35 mm et sur le multi-couche et le PER du Ø 12 mm au Ø 40 mm
- Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC[™]
- Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Jauge affiche la charge restante

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C-M-SET	M12 HPT-202C-V-SET2	M12 HPT-202C-TH-SET	M12 HPT-202C-U-SET	M12 HPT-202C-Gabriel
Livré avec	-	3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil TH - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil U - 15/22/28 mm	3 mâchoires Gabriel Maress
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batterie, C12 C Chargeur, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batterie, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933478247	4933443085	4933443085	4933443105	4933443092	4933443110
Code EAN	4058546344245	4020395030337	4020395030344	4020395030368	4020395030075	4058546411879

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE MÂCHOIRES M12[™] ET M18[™]

M18 FPT2

M18 FUEL[™] FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY[™]

- Première filière 18V 2" au monde sur le marché, compatible de façon universelle avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les professionnels.
- Innovation MILWAUKEE[™], cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP[™] évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur

	M18 FPT2-20C	M18 FPT2-121C
Livré avec	1x support	1x support
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478598	4933478597
Code EAN	4058546347985	4058546347901

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS PEIGNES DE FILIÈRE

MPS

MILWAUKEE[™] SUPPORT A TUBES



- Le premier support à tubes avec étai à chaîne pour un transport et un montage plus facile
- Capable de presser divers matériaux comme des tuyaux, de l'entéroise, des cornières et tout autre matériel jusqu'à 155mm ou 6"
- Le support à tubes avec étai à chaîne permet de travailler sur des matériaux, une soie sabre, une soie à métaux, une soie circulaire et divers autres outils

MPS	4933472022
Code EAN	4058546324188

M12 PCSS

M12[™] RAPTOR[™] COUPE TUBE ACIER INOXYDABLE

RAPTOR[™]



- La coupe tube RAPTOR[™] MILWAUKEE[™] est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé
- Un moteur de haute performance qui permet de couper jusqu'à 15 mm de diamètre de tube en cuivre en moins de 20 secondes
- Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12[™] 2,0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479241	4933479242
Code EAN	4058546370350	4058546370367

C12 PPC

M12[™] COUPE-TUBE PEX



- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au diamètre de 1/2" ou 12,7 mm) contre les surchauffes, la décharge totale
- Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits

	C12 PPC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933476500
Code EAN	4020395237263

M18 BTP

M18[™] POMPE DE TRANSFERT COMPACTE



- Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg. Elle est conçue pour pomper des transferts filaires avec des performances équivalentes
- Avec un débit de 1817 l/h, elle peut fournir 998 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18[™] 5,0 Ah

	M18 BTP-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933474184
Code EAN	4058546293932

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR SUPPORT A TUBE MPS

C12 PC

M12[™] COUPE-TUBE CUIVRE



- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm - de 3 secondes
- REDLINK[™] protection contre les surcharges électroniques et coupe de vie augmentée
- Système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)

	C12 PC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933411930
Code EAN	4020395238374

M18 STSO

M18[™] FORCE LOGIC[™] CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE



- Méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des câbles
- Compatible avec les profils 41 x 41 mm, 41 x 21 mm, 22 x 22 mm
- Compatible avec les profils des fabricants les plus courants dans les dimensions adéquates
- Compatible avec les profils galvanisés à chaud et pré-galvanisés d'une épaisseur de 2,5 mm

	M18 STSO-0B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport
Réf	4933492097
Code EAN	4058546414841

M12 BSWP

M12[™] HYDROPASS[™] POMPE À EAU



- HYDROPASS[™] est un système de filtre encre qui permet de filtrer l'eau de l'endosseur à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés.
- Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12[™] 5,0 Ah; parfait pour vider les conteneurs, égoutter plus de 500 litres de déchets excédentaires, les débris de plus et diverses autres applications.

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-0B1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479630	4933479640
Code EAN	4058546374334	4058546374341

2267-40

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champ 10:1, améliore la précision des mesures
- Affiche les températures de surface de -30°C à 400°C
- Écran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrage et utilisation simplifiés pour une utilisation par tous les utilisateurs
- Surmoulages antichocs et antidérapants



2267-40	
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451906
Code EAN	4002395262150

M18 ONEBLXPPL

M18" EXPANDEUR ONEKEY" FORCE LOGIC" POUR TUYAU UPONOR®

FORCE LOGIC™



- L'expandeur ONEKEY™ "FORCE LOGIC™" est le premier expandeur au monde sans fil pour les tuyaux UPONOR® Q & PE-Xa jusqu'à DN75
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons offre une durée de vie prolongée et des applications
- Dimensions DN40, DN50, DN63 et DN75 des tubes 6 et 10 bars
- Le design équilibré permet une utilisation facile pour les applications en hauteur

M18 ONEBLXPPL-302C	
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933468248
Code EAN	409546922444

HD18 PXP

M18" EXPANDEUR UPONOR® Q&E



- Largues gammes de têtes auto-rotative du Ø 12 au Ø 40mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Carter en alliage et inéextensible en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs
- Mécanisme à came : force 600kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus rapide
- Design compact et léger

HD18 PXP-H10202C	
Têtes incluses	16/20/25/32 mm
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441771
Code EAN	4002395001842

C12 PXP

M12" EXPANDEUR POUR TUYAU UPONOR® Q&E



- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie les surcharges de l'ensemble
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Large gamme de têtes de Ø 12 au Ø 40mm, 12 au Ø 32mm en acier chromé et interchangeables sans outil

C12 PXP-H0202C	
Têtes incluses	16/20/25 mm
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441715
Code EAN	4002395002047

M18 FVP5

M18 FUEL™ POMPE À VIDE SCFM

- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie par charge
- Capacité de 100 litres
- Débit avec une batterie M18 "HIGH OUTPUT™" 8,0 AH
- Offre des performances similaires au filaire
- L'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire.



M18 FVP-5	
Inclus avec	Bouteille d'huile 500 ml, adaptateur
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492853
Code EAN	409546477240

M18 FVP-501

Inclus avec	Bouteille d'huile 500ml, adaptateur
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492854
Code EAN	409546477257

M18 FPXP

M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR® Q&E

ONEKEY™



- Têtes auto-rotative du Ø 9 au Ø 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
- Fonctionne avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
- Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm

M18 FPXP-0C	
Têtes incluses	Tête 32/40/50 mm (6 bar)
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479438
Code EAN	409546372323

M18 FPXP-H10502C

Têtes incluses	Tête 32/40/50 mm (10 bar)
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479437
Code EAN	409546372316

M12 FPXP

M12 FUEL™ SOUS COMPACT - EXPANDEUR Q&E UPONOR®



- Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise
- Une main
- Jusqu'à 7 secondes à came - installation Q&E
- Temps de scallage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™

M12 FPXP-10202C	
Têtes incluses	Têtes 6 Bar: 16/20/25 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933472018
Code EAN	409546324162

M12 FPXP-0C

Têtes incluses	Têtes 6 Bar: 16/20/25 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933472021
Code EAN	409546324179

DÉBOUCHAGE ET INSPECTION



MXF LSDP

MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™

ONEKEY™



- Technologie POWERREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité
- Fonctionne avec toutes les têtes d'extension MILWAUKEE™ de 16 mm à 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

MXF LSDP-301	
Livré avec	1 câble 20 mm x 15,2 m, 1 câble 20 mm x 7,6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF 02003 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478151
Code EAN	409546297293

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FFSDC13-0	
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 13 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459708
Code EAN	409546028280

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FFSDC10-0	
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 1 x tambour, 1 câble de 10 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459709
Code EAN	409546028294

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de longueur
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FDCPF10-0C	
Livré avec	1 câble de 10 mm x 10,6 m (4632675), jeu de 5 têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret budget
Réf	4933459708
Code EAN	409546028282

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

M18 FFSDC16-0	
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459710
Code EAN	409546028284

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE TÊTES D'EXPANDEUR



M18 FDCPF8

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de câble flexible.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



M18 FDCPF8-4C	
Inclus dans le kit	Câble 8 mm x 10,6 m (46532673)
	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Closed
Réf	4933471411
Code EAN	4933471410
	405646410083

M12 BDC6

M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 6 MM

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à 0,50 m sur une longueur de 7,6 m



M12 BDC6-4C	
Inclus avec	Câble de 6 mm x 7,6 m avec tête bulbe
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sieu
Réf	4933471411
Code EAN	4002395141618

M18 FSSM

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION A SECTIONS

- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à 0,50 m sur une longueur de 7,6 m



M18 FSSM-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083

M18 FCSSM

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT A SECTIONS

- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à 0,50 m sur une longueur de 7,6 m



M18 FCSSM-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471410
Code EAN	405646410083

M12 BDC8

M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 8 MM

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur



M12 BDC8-4C	
Inclus avec	Câble de 8 mm x 7,6 m avec tête bulbe
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sieu
Réf	4933471411
Code EAN	4002395141618

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR DÉBOUCHEUR



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR DÉBOUCHEUR SECTIONNEL



M18 HSFSM

M18™ DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

- Nettoie les bouchons dans les tuyaux de 32 mm à 100 mm de diamètre
- Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau
- Embryage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage
- Système de refroidissement à l'eau avec réception universelle pour s'adapter et utiliser avec les têtes les plus courantes du marché



M18 HSFSM-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083

M12 PL

M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS

- Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le tracé des lignes sous tension sans aucun signal fantôme
- Premier détecteur de canalisations sur une batterie M12™ 2,0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent



M12 PL-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083

M12 360IC12

M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 1,2 M

- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations



M12 360IC12-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083

M12 360IC32

M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 3 M

- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Câble de 3,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations



M12 360IC32-4C	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083



AIC2

MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION À PILE ALCALINE

- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations



AIC2	
Inclus avec	-
Inclus dans le kit	-
Réf	4933471411
Code EAN	405646410083

CAMÉRAS D'INSPECTION

CHOISISSEZ
VOTRE CAMERA



ÉTAPE 1

PLATEFORME
DE GESTION



ÉTAPE 2

CHOISISSEZ
VOTRE MODULE
DE CONTRÔLE



ÉTAPE 4

SAUVEGARDEZ VOS
ENREGISTREMENTS



M18 SIC60SC

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION 60M PETITE TÊTE



- Caméra HD 28mm 1080p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'arrière de l'image
- Éclairage 20 LEDs pour une meilleure visibilité des canalisations
- Câble de longueur réglable de 60m à 11m
- Écran tactile pour faciliter l'accès au menu parcourez, restez flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés

Réf.	M18 SIC60SC
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 SIC36

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M



- Caméra HD 1080p 28 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'arrière de l'image
- Éclairage 20 LEDs pour une meilleure visibilité des canalisations
- Câble de longueur réglable de 36m à 11m
- Écran tactile pour faciliter l'accès au menu parcourez, restez flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des câbles

Réf.	M18 SIC36
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 SISH

PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION



- Chargement de tambour facile (simple bouton)
- Vidéo en temps réel sur écran tactile
- Contrôle de la caméra via le smartphone ou la tablette ou le smart-phone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE™.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans

Inclus dans le kit	M18 SISH-0
Réf.	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 SIC60

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M



- Caméra HD 28mm 1080p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'arrière de l'image
- Éclairage 20 LEDs pour une meilleure visibilité des canalisations
- Câble de longueur réglable de 60m à 12m
- Écran tactile pour faciliter l'accès au menu parcourez, restez flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés

Réf.	M18 SIC60
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 SIC30

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M



- Caméra HD 1080p 28 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'arrière de l'image
- Éclairage 20 LEDs pour une meilleure visibilité des canalisations
- Câble de longueur réglable de 30m à 8,5m
- Écran tactile pour faciliter l'accès au menu parcourez, restez flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des câbles
- 12 LEDs pour un meilleur éclairage du tuyau

Réf.	M18 SIC30
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 SIM

M18™ MODULE DE CONTRÔLE



- Écran 9" haute résolution, 900 x 600, écran LCD tactile
- Vidéo en temps réel sur écran tactile
- Contrôle de la caméra via le smartphone ou la tablette ou le smart-phone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE™.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans

Inclus dans le kit	M18 SIM-0
Réf.	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

GAMME JARDIN

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



M18 F2LM53

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM A DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 59 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de la catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et coupe de diamètre
- 3 modes de coupe pour passer dans les endroits les plus exigeants
- 3 modes de coupe mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.

Réf.	M18 F2LM53-0
Code EAN	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 BLIT

M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS



- La coupe-bordure M18™ est capable d'éliminer les mauvaises herbes grâce à une lame à 10 dents en acier et à une vitesse de rotation de 3000 tr/min
- La 2ème vitesse de 1800 tr/min permet de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Longueur de coupe ajustable de 35 - 40 cm

Réf.	M18 BLIT-0
Code EAN	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 F2LM46

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM A DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 59 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de la catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et coupe de diamètre
- 3 modes de coupe pour passer dans les endroits les plus exigeants
- 3 modes de coupe mulching, le sac de ramassage de 60 litres et le déflecteur latéral.

Réf.	M18 F2LM46-0
Code EAN	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

M18 FBCU

M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE



- Débroussailler se présente conçue pour éliminer les mauvaises herbes, éliminer les mauvaises herbes et les mauvaises herbes
- Paire puissante en 1" seconde avec un contrôle à l'arme de l'outil
- Fourne avec un tertiaire double, une bobine auto à un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame à dents de 25 cm de diamètre

Réf.	M18 FBCU-0
Code EAN	Aucun accessoire fourni, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à dos fourni
Code EAN	495349637413
Code EAN	495349639401

SCANNEZ ICI POUR VOIR
NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES
DÉDIÉS AUX OUTILS POUR
ESPACES VERTS



M18 FHET60
M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM

- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Puissance pour couper des branches de 20 mm
- La lame de 60 cm coupe plus de matière en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- Jusqu'à 10 minutes d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH-OUTPUT™ 8,0 Ah
- Maintient la puissance sous charge sans caler



M18 FHET60-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933493291
Code EAN	405546481612
	405546481620

M18 FHET45
M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Lame de 45 cm pour plus de flexibilité et la possibilité de couper des branches de 19 mm
- Maintient la puissance sous charge sans caler
- Jusqu'à 10 minutes d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH-OUTPUT™ 8,0 Ah



M18 FHET45-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933493293
Code EAN	405546481643
	405546481650

M18 FCHS
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



M18 FCHS-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 1 x M18 HB2 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933464723
Code EAN	405546426086
	405546421683

M18 FCHSC
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



M18 FCHSC-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 1 x M18 HB2 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933471441
Code EAN	405546426086
	405546420702



M12 FHT20
M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM

- Double lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'entretien topiaire, des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Maintient la puissance sous charge sans caler pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.



M12 FHT20-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M12 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933479675
Code EAN	405546374693
	405546374709

M18 FCHS35
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe



M18 FCHS35-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933479679
Code EAN	405546374723
	405546374730



M18 FTHCHS35
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en combinant les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde



M18 FTHCHS35-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933479689
Code EAN	405546373825
	405546373832

M18 FTHCHS30
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en combinant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde



M18 FTHCHS30-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933479686
Code EAN	405546373801
	405546373818

M12 FHS
M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois d'un diamètre 75 mm et de débiter jusqu'à 12 cm³ de bois par coup.
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2,3 Kg) pour un contrôle accru et une maniabilité parfaite dans les endroits restreints



M12 FHS-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur. HD Box	
Inclus dans le kit	
Ref	4933472711
Code EAN	405546326074
	405546326081

M18 F28PB
M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL A DOUBLE BATTERIE

- Force de nettoyage constants élevée avec une vitesse de soufflage de 205 U/s sur toute la durée de décharge de la batterie
- Souffleur dorsal à double batterie 18 V, avec des rembourrés et sangles réglables rembourrées pour un confort extrême
- Jusqu'à quatre emplacements de batterie pour offrir l'autonomie et une autonomie prolongée



M18 F28PB-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 4 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 F28 PB Chargers. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933493212
Code EAN	405546480837
	405546480844



M18 FHS20
M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM

- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour une maniabilité accrue dans les endroits restreints



M18 FHS20-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur. Aucun sac ni geur fourni. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933480117
Code EAN	405546404024
	405546404031

M12 BLPRS
M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS

- Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre
- Technologie de suivi de la gâchette permettant de couper des branches jusqu'à 12 cm de diamètre
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application
- Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour des applications prolongées



M12 BLPRS-0	
Aucune batterie fournie. Aucun chargeur. 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur. Aucun sac ni box fourni	
Inclus dans le kit	
Ref	4933480114
Code EAN	405546403987
	405546404000



M18 F2BL
M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

- Débit d'air max de 17 m³/min avec une vitesse de 170 km/h. Puissance de soufflage élevée.
- Feuilles, gravier et les débris sont soufflés à 17 m.
- Force de soufflage élevée et constante de 17 N sur un cycle de charge complet.
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable à tout moment pour des applications plus précises.

M18 F2BL-L0	
Inclus dans le kit	2 x M18 H80 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, sac à box fourni
Réf.	4933460904
Code EAN	405846427816
Code EAN	
4058464377823	

M18 FTSP30
M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE 30 CM

- Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25,4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.
- Surpasse les perches d'élagage thermiques.
- Marche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.

M18 FTSP30-L0	
Inclus dans le kit	1 x M18 H812 Pack Batterie, M18 DFC Chargeur, Aucun sac à box fourni
Réf.	4933480989
Code EAN	4058464411534
Code EAN	
4058464411541	

M12 BHCS3L
M12° PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L

- Pression réglable pour un contrôle optimal.
- 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application.
- Diffuseur à large ouverture pour une pulvérisation localisée, diffuse ou à distance.
- Moins éblouissant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels.
- Pression maximale de 5,5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5,2 m.

M12 BHCS3L-L0	
Inclus dans le kit	M12 BHCS3L-201
Réf.	Aucune batterie fournie, Aucun char- 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C
Code EAN	geur fourni, Aucun sac à box fourni
Code EAN	
40584641067	
405846410674	

M18 BPFP-CST
RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18° SWITCH TANK™

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™.
- Réservoir à pulvérisation pour produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de dégivrage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure à l'intérieur de la quantité de liquide à pulvériser.
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile.

M18 BPFP-CST	
Réf.	4933460904
Code EAN	4058464282002

M18 FBL
M18 FUEL™ SOUFFLEUR

- Débit d'air max de 12,74 m³/min à une vitesse de 170 km/h. Puissance de soufflage élevée.
- Gâchette variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle total de la puissance.
- La conception ergonomique longue permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints.

M18 FBL-L0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Réf.	4933460904
Code EAN	405846428975
Code EAN	
405846428975	



M18 BPFPH
M18° PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18° SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans précédent.
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18° SWITCH TANK™.

M18 BPFPH-L0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun char- 1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C
Réf.	geur fourni, Aucun sac à box fourni
Code EAN	4933460904
Code EAN	
4058464281061	
4058464281078	

M18 BPFP-WST
RÉSERVOIR À EAU 15L M18° SWITCH TANK™

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™.
- Réservoir à pulvérisation pour produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de dégivrage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure à l'intérieur de la quantité de liquide à pulvériser.

M18 BPFP-WST	
Réf.	4933460903
Code EAN	4058464281060

M18 FOPH-TKIT
M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE-BORDURES

- Le moteur POWERSTATE™ sans chablon est idéal pour couper les bordures de façon précise et rapide.
- L'électronique intelligente FREDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leurs performances.
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 H80.

M18 FOPH-TKIT-L0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Réf.	4933460904
Code EAN	405846429016
Code EAN	
405846429016	

M18 FOPH
M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

- Système d'outils polyvalent pour espaces restreints.
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées.
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- Le moteur POWERSTATE™ sans chablon est idéal pour couper les bordures de façon précise et rapide.
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 H80.

M18 FOPH-L0	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac à box fourni
Réf.	4933460904
Code EAN	405846428986
Code EAN	
405846428986	

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE BLOC-MOTEUR M18 FOPH



	Designation	Réf	Code EAN
1.	Accessoire Coupe-bordures QUIK-LOK™	493246455	405846422009
2.	Accessoire Taille-haies QUIK-LOK™	493246459	405846422047
3.	Accessoire Égouttoir QUIK-LOK™	493246457	405846422023
4.	Accessoire Dresse-bordures QUIK-LOK™	493246458	405846422030
5.	Tube d'extension QUIK-LOK™	493246460	405846422054
6.	Accessoire Déboursoillasse QUIK-LOK™	493247986	405846377989
7.	Accessoire Balai-radier QUIK-LOK™	493247984	405846377986
8.	Accessoire Balai-brosse QUIK-LOK™	493247985	405846377993
9.	Accessoire Taille-haies sur perche fine QUIK-LOK™	493249268	405846319450
10.	Accessoire Soudure QUIK-LOK™	493249267	405846473383
11.	Accessoire Souffleur QUIK-LOK™	493249268	405846473380
12.	Accessoire Respirateur QUIK-LOK™	493249269	405846473406

TRUEVIEW™

1 COULEUR RÉELLE DE HAUTE PRÉCISION



- Représentation réelle des couleurs et des détails
- Lumière blanche neutre pour une clarté et un confort accrus
- Conçu pour représenter la lumière du soleil à 10 heures ou à 14 heures

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY

2 MEILLEUR FAISCEAU LUMINEUX DE SA CATÉGORIE

- Faisceau homogène et constant d'un bord à l'autre
- Environnement de travail précis, efficace et sûr
- Réflecteurs et diffuseurs optimisés pour chaque lumière

3 TECHNOLOGIE BATTERIE RED LITHIUM™

- Solutions portables
- Fiabilité accrue
- Compatibilité des systèmes d'alimentation



MXF TL

M18™ ONE-KEY™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



Technologie TrueView™ avec des LED hauteurs gamma jusqu'à 27 000 lumens sur secteur et jusqu'à 20 000 lumens sur batterie

- Grande mobilité grâce à une 2^e grande roue rotative, ce démontage est facile à transporter même en condition de chantier

Indice dans le kit	MXF TL-001
Réf.	4953-571-5-04
Cote EAN	4953-562-97-433

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT



Éclairage doté de la technologie ONE-KEY™ pour contrôler l'éclairage à distance

- La localisation et la sécurité de l'outil via l'application ONE-KEY™ se font grâce à l'intégration des données sur le cloud
- Pour une situation optimale de l'éclairage, la technologie ONE-KEY™ permet de régler l'angle d'inclinaison d'une façon malin et de verrouiller la distance

Indice dans le kit	M18 ONESLSP-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-193

M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE



Détection de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 lumens pour une autonomie de la batterie optimisée

- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les outils

Indice dans le kit	M18 ONESLDP-0
Réf.	4953-589-1-00
Cote EAN	4953-562-97-154

M18 TAL

M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT



Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une intensité de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens

- 2 niveaux d'éclairage : un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 lumens et un éclairage à 180° avec une intensité de 1 000 lumens
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide

Indice dans le kit	M18 TAL-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-092

M18 HOSALC

M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC HIGH OUTPUT



- 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M18 HEB
- 3 téles réglables résistants aux chocs avec lentille très robuste pourvue de pivots verticalement de 180° et pivotés de 240°
- Horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

Indice dans le kit	M18 HOSALC-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-090

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED



- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 5 400 Lumens optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance

Indice dans le kit	M18 ONERSAL-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-098

M12 SAL

M12™ PROJECTEUR TRÉPIED



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne visibilité des détails
- 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chocs jusqu'à 3 m

Indice dans le kit	M12 SAL-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-095

M12 POAL

M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 lumens
- 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie
- Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 360° et verticalement à 180° pour un éclairage optimal
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide

Indice dans le kit	M12 POAL-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-092

M18 POALC

M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™



- Trois téles pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chocs jusqu'à 3 m

Indice dans le kit	M18 POALC-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-093

M18 HOAL

M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT



- 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Tête rotative à 120° et tout de suspension réglés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conçue résistante aux chocs et capable de production durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier

Indice dans le kit	M18 HOAL-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-093



M18 SAL2

M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipée de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les situations difficiles

Indice dans le kit	M18 SAL2-0
Réf.	4953-589-1-34
Cote EAN	4953-562-97-093

M18 AL
M18° PROJECTEUR DE CHANTIER LED

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 500 lumens - jusqu'à 30% plus lumineuse que les lampes halogènes de 250 W

Inclus dans le kit	M18 AL-0
Ref	4932430392
Code EAN	4002395361534

M18 PAL
M18° ECLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE

TRUEVIEW™



- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclairage aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pièce à ressort et une conception robuste permettent de sursuivre plus aisément aux conditions de chantier
- Lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m

Inclus dans le kit	M18 PAL-0
Ref	4933464105
Code EAN	4005654622031

M18 SLED
M18° ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail

Inclus dans le kit	M18 SLED-0
Ref	4933459159
Code EAN	4002395267147

M18 IL
M18° BALADEUSE LED

TRUEVIEW™



- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Tête de 180° pivotant vers l'arrière pour une portée allant jusqu'à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement

Inclus dans le kit	M18 IL-0
Ref	4932430356
Code EAN	4002395362255

M12 AL
M12° PROJECTEUR DE CHANTIER LED

TRUEVIEW™



- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDs d'une puissance lumineuse équivalente comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus fiable avec une batterie REDLITHIUM™
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2,7 mètres de hauteur

Inclus dans le kit	M12 AL-0
Ref	4932361594
Code EAN	4002395159621

M12 PAL
M12° ÉCLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE

TRUEVIEW™



- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ avec jusqu'à 700 lumens
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
- Doies d'aimants puissants ainsi qu'une tête pivotante permettent de diriger la lumière dans la direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
- Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m

Inclus dans le kit	M12 PAL-0
Ref	4933476226
Code EAN	40059546344030

M12 SLED
M12° TORCHE LED LONGUE PORTÉE

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Trois faisceaux lumineux puissants et plusieurs LEDs, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 730 lumens

Inclus dans le kit	M12 SLED-0
Ref	4933451261
Code EAN	4002395170159

M12 SL
M12° BALADEUSE LED

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et tourne à 220 lumens
- Conception robuste et réglable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones étroites les plus difficiles

Inclus dans le kit	M12 SL-0
Ref	4932430378
Code EAN	4002395376056

M12 UCL
M12° ECLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS

TRUEVIEW™



- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec jusqu'à 1200 lumens
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
- Conçu pour les professionnels de la maintenance et des services automobiles
- Bras à double articulation permettant de travailler dans les zones difficiles à atteindre véritablement pour assurer une couverture d'éclairage complète du châssis.

Inclus dans le kit	M12 UCL-0
Ref	4932430391
Code EAN	40058446361501

M12 CML
M12° LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING

TRUEVIEW™



- Eclairage haute définition avec 1000 lumens
- 98+ IRC (indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
- Eclairage CCT de 5 températures, permettant d'ajuster la température de la lumière à la tâche
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah

Inclus dans le kit	M12 CML-01
Ref	4933473966
Code EAN	40058446371660

M18 LL
M18° LANTERNE DE CHANTIER LED

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations et les détails

Inclus dans le kit	M18 LL-0
Ref	4932430563
Code EAN	4002395382248

M18 TLED
M18° LAMPE TORCHE LED

TRUEVIEW™



- Eclairage LED 120 lumens 2x plus lumineux que les lampes classiques
- Les composants électroniques de cet éclairage M18™ LED offrent une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec moins de chaleur que les lampes ampoules classiques
- Tête réglable à 180° pour un éclairage résistante aux conditions climatiques et aux impacts

Inclus dans le kit	M18 TLED-0
Ref	4932430360
Code EAN	4002395380220



M12 UHL
M12° BALADEUSE LED POUR CAPOT

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Équipées de une à plusieurs LEDs, les éclairages TRUEVIEW™ sont spécialement conçus pour protéger les utilisations chantiers
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 800 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapter l'éclairage au besoin

Inclus dans le kit	M12 UHL-0
Ref	4933459432
Code EAN	40058546010855

M12 LL
M12° LANTERNE DE CHANTIER LED

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations

Inclus dans le kit	M12 LL-0
Ref	4932430562
Code EAN	4002395382231

M12 TLED
M12° LAMPE TORCHE LED

TRUEVIEW™



- L'éclairage LED de 120 lumens est 2x plus lumineux que les ampoules à incandescence classiques
- M12™ LED offre une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge avec moins de chaleur
- Design compact et résistant (tête en aluminium)

Inclus dans le kit	M12 TLED-0
Ref	4932430360
Code EAN	4002395380113

ÉCLAIRAGE PERSONNEL

REDLITHIUM™ USB



	Image	Puissance d'alai- rage (Lx)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
		48W / 1000 -	2,5 / 11 -	IP54	Axant, cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479763	4065546375537
		48W / 1000-1000	3,5 / 11,75 / 3,5	IP54	Axant, cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479765	4065546375594
		50W / 500-1000 -	2,5 / 6 / 13 / 25 -	IP54	Axant, noucouon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479766	4065546375607
		60W / 500-200 / 25-500	2,5 / 4,5 / 8,5 / 20 / 4,5	IP53	Clips de fixation sur casque	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479768	4065546375621
		60W / 350-125-25	3 / 7,5 / 10 / 25	IP54	Clips de fixation sur casque	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479767	4065546375614
		110W / 500-1000 -	1,5 / 4 / 10 -	IP67	Cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479769	4065546375633
		80W / 1000 -	2,5 / 7 / 10 -	IP67	Cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479770	4065546375645
		550 / 200 - 250 / 100	2 / 4,5 / 2 / 5	IP52	Axant, cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479860	4065546361518
		40W / 250	2,5 / 8	IP50	-	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479806	4065546375665
		60W / 300 / 150-25	4 / 10 / 14 / 22	IP54	-	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479900	4065546375663
		60W / 10W / 470 / 100-500	5 / 20 / 9 / 14 / 9	IP54	Clips de fixation sur casque	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479963	4065546375751
		200W / 1500-5000-100	4 / 8 / 24	IP66	Cordon	1 x batterie LA B3, câble USB, filaire	4933479937	4065546374510

RECHARGEABLE



	Image	Puissance d'alai- rage (Lx)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
		40W / 10W / 250 / 50-250	2,5 / 6 / 4 / 14 / 4	IP54	Axant, clips de fixation sur casque, support filaire pour lampe frontale à profil bas	Batterie intégrée, câble USB, filaire	4933479867	4065546375692
		50W / 100 / 100 -	3,5 / 16 / 40 -	IP67	Cordon	Batterie intégrée, câble USB, filaire	4933479860	4065546375796
		250W / 1500 -	1,5 / 8 / 1 -	IP67	Cordon	Batterie intégrée, câble USB, filaire	4933479765	4065546374864

ALCALINE



	Image	Puissance d'alai- rage (Lx)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
		100	3	IP67	Cordon	2 x piles AAA, filaire	4933479440	4065546011017
		325W / 250 -	5W / 18W -	IP67	Cordon	3 x piles AAA, filaire	4933479825	4065546372708
		30W / 100W -	5W / 16W -	IP54	Axant, cordon	2 x piles AAA, filaire	4933479824	4065546372692
		45W / 35W / 25 / 50	2 / 4 / 10 / 26 / 4	IP52	Clips de fixation sur casque, support filaire pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA, filaire	4933471886	4065546294960
		310W / 250 / 150 / 25 / 55	4 / 5 / 10 / 40 / 8	IP64	Clips de fixation sur casque, support filaire pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA	4933473112	4065546394652
		350W / 150W / 25W -	4 / 5 / 20 -	IP52	Clips de fixation sur casque, support filaire pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA, filaire	4933471286	4065546394940

BATTERIES



	Image	Désignation	Charge time M18 USC chargeur	Temps de chargement chargeur M17-18 FC	Temps de chargement chargeur M17-18 C	Temps de chargement chargeur M12-18 AC	Temps de chargement chargeur M14 B3C	Temps de chargement chargeur DTC	Temps de chargement chargeur M18	Temps de chargement chargeur C12 C	Temps de chargement chargeur M12 TC	Temps de chargement chargeur L4 C	Réf	Code EAN
		M18* Batterie M18 USC 12,0 Ah	60 min	130 min	250 min	235 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4933462560	4065546372065
		M18* Batterie M18 USC 8,5 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4933471070	4065546359860
		M18* Batterie M18 USC 5,5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4933462771	4065546326072
		M18* Batterie M18 USC 3,0 Ah	30 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4933471060	4065546359802
		M18* Batterie M18 USC 2,5 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4933462533	4065546419004
		M18* Batterie M18 USC 5,0 Ah	50 min	50 min	100 min	100 min	100 min	50 min	-	-	-	-	4933470383	4000395311440
		M18* Batterie M18 USC 5,0 Ah	50 min	50 min	100 min	100 min	50 min	50 min	-	-	-	-	4933470385	4065546376065
		M18* Batterie M18 USC 4,0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4933430965	4000395377244
		M18* Batterie M18 USC 2,0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4933430966	4000395377237
		M12* Batterie M12 USC 3,0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	110 min	-	-	110 min	350 min	110 min	4933460165	4065546403065
		M12* Batterie M12 USC 2,5 Ah	-	40 min	65 min	55 min	55 min	-	-	55 min	220 min	55 min	4933460164	4065546403060
		M12* Batterie M12 USC 6,0 Ah	-	96 min	130 min	160 min	160 min	-	-	130 min	520 min	130 min	4933461386	4000395150635
		M12* Batterie M12 USC 4,0 Ah	-	52 min	80 min	115 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	4933430965	4000395377268
		M12* Batterie M12 USC 3,0 Ah	-	50 min	70 min	90 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	4933451386	4000395157969
		M12* Batterie M12 USC 2,0 Ah	-	26 min	40 min	55 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	4933430964	4000395377251
		Batterie REDLITHIUM™ L4 B3C 3,0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933473311	4065546450000

CHARGEURS

M12 M14 M18

	Designation	Port de charge	Type de charge- ment	Type d'alimentation	Poignée de transport	Fixation murale	Ref	Code EAN
	M18 PCB M18" PACKOUT™ Chargeur rapide 5 ports	6 x M18" , 1 x USB	Simultané	Filaire, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC M18" CHARGEUR RAPIDE DOUBLE	2 x M18"	Simultané	Filaire	-	✓	4932492531	4058546419384
	M12-18 FC M12" - M18" Chargeur rapide 1 x M12" , 1 x M18"	1 x M12" , 1 x M18"	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C M12" - M18" Chargeur	1 x M12" , 1 x M18"	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC M12" - M18" Chargeur d'alimentation c	1 x M12" , 1 x M18"	Séquentiel	Non filaire	-	✓	4932456205	4002395287208
	M18 DFC M18" Chargeur Rapide Double	2 x M18"	Simultané	Filaire	-	✓	4932472073	4058546324686
	M1418 C6 M14" - M18" Chargeur 6 batteries	6 x M14" ou 6 x M18"	Séquentiel	Filaire	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C M12" Chargeur	1 x M12"	Unitaire	Filaire	-	✓	4932352000	4002395366606
	M121C M12" Chargeur compact USB	1 x M12"	Unitaire	Filaire, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4 M12" Chargeur 4 batteries	4 x M12"	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932430554	4002395362156

PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE

M12 M18

①

②

③

④

⑤

⑥

	Tension (V)	Type de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batteries)	Chargeur fourni	Ref	Code EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	M18" 12.0 & M12" 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222082
2.	M18 HNRG-402	18 & 12	M18" 6.0 & M12" 4.0	3	M12-18 FC	4933464703	4058546287016
3.	M18 HNRG-502	18 & 12	M18" 5.5 & M12" 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	M18" 3.0 & M12" 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286986
5.	M18 HNRG-122	18 & 12	M18" 12.0 & M12" 6.0	6	M12-18 FC	4933464261	4058546222082
6.	M18 HNRG-502	18 & 12	M18" 5.0 & M12" 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

PACKS NRJ

M12 M18

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

	Tension (V)	Type de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batteries)	Chargeur fourni	Ref	Code EAN
1.	M18 FORGERG-402	18	6.0	2	M18 DBSC	4933498548	4058546524180
2.	M18 NRGR-502	18	5.0	2	M12-18 FC	4932475831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	2.0	2	M12-18 FC	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-402	12	6.0	2	C12 C	4933459003	4002395287128
6.	M12 NRG-303	12	4.0	2	C12 C	4933459007	4002395287222
7.	M12 NRG-201	12	2.0	2	C12 C	4933459002	4002395287246
8.	M12 NRG-302	12	3.0	2	C12 C	4933459009	4002395287111
9.	M12 NRG-202	12	2.0	2	C12 C	4933459008	4002395287246
10.	M12 NRG-202	12	2.0	2	C12 C	4933459000	40023952871497
11.	M12 NRG-201	12	2.0	1	USB rechargeable power source and charger + USB cable	4933459000	40023952871497
12.	L4 PPS-301	4	3.0	1		4932483335	4058546482060

CONSTRUCTION

BURINEURS



MARTEAUX PERFORATEURS

	Reception	Puissance Absorbée (W)	Force de frappe (J)	Vitesse de rotation pleine charge (rpm/min)	Capacité de frappe en pleine charge (g/ramin) charge (g/min)	Capacité béton (mm)	Capacité acier (mm)	Capacité bois (mm)	Vibrations perçage (m/s²)	Vibration de burinage FX TEC™ (m/s²)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	PLH 32 XE	SOS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm 900	3,8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	0,4	Coffret	4033400099	4002395233442
2.	PLH 26 E	SOS-Plus 800	4,1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10,6	6,8	Non	Coffret	4033446790	4002395050482
2.	PLH 26 XE	SOS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm 800	4,1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10,6	6,8	0,4	Coffret	4033446800	40023950505499
3.	PH 30 POWER X	SOS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm 1000	3,6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	0,4	Coffret	4033386420	4002395234667
4.	PH 28	SOS-Plus 820	3,4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Non	Coffret	4033386386	4002395234936
4.	PH 28 X	SOS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm 820	3,4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	0,4	Coffret	4033386392	4002395234943
5.	PH 26 T	SOS-Plus 800	2,4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13,6	11,9	Non	Coffret	4033464580	4065646252554
5.	PH 26 TX	SOS-Plus 800	2,4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13,6	11,9	0,4	Coffret	4033464579	4065646252547
6.	PPH 26 T	SOS-Plus 800	2,4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13,6	11,9	Non	Coffret	4033464681	4065646252561
7.	PPH 26	SOS-Plus 725	2,4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13,5	-	Non	Coffret	4033428200	4002395236932



PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES

	Capacité mandrin (mm)	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité béton (mm)	Capacité pierre (mm)	Capacité acier (mm)	Capacité bois (mm)	Couple blocage statique (Nm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1. SD 2-35 D	16	1010	0 - 3000 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Aucun sac ni box fourni	4933389507	4 002 39 52 27 280
2. PDZE 24 H	13	1020	0 - 1000 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Coffret	49334119585	4 002 39 52 38 051
3. PDZE 22 H	13	850	0 - 1000 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Coffret	49334119570	4 002 39 52 38 613
4. PD 705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Aucun sac ni box fourni	4933431955	4 002 39 52 43 914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Coffret	4933400206	4 002 39 52 33 339
6. PDE 13 RK	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Coffret	4933400200	4 002 39 52 35 322
7. HDE 19 BOX	13	950	0 - 950	-	-	13	38	94	2.0	Aucun sac ni box fourni	030250	4 002 39 52 29 642
8. HDE 19 BOX KIT	13	950	0 - 950	-	-	13	38	94	2.0	Coffret	4933429550	4 002 39 52 41 576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Coffret	4933409194	4 002 39 52 35 946



BRT
TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

BRT
Réf
Code EAN

4933458794
4 005 54 60 29 681

IPWE 400 R
BOULONNEUSE A CHOCS 1/2"

IPWE 400 R
Réf
Code EAN

4933451524
4 002 39 51 43 511

IPWE 520 R
BOULONNEUSE A CHOCS 3/4"

IPWE 520 R
Réf
Code EAN

4933451525
4 002 39 51 43 528

DD 2-160 XE
CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

DD 2-160 XE
Réf
Code EAN

4933386860
4 002 39 52 32 565

DD 3-152
CAROTTEUSE 3 VITESSES

DD 3-152
Réf
Code EAN

4933428000
4 002 39 52 29 801

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES DE CAROTTAGE DIAMANT

AGV 15 DEC
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

AGV 15-125 XC DEC-SET
Réf
Code EAN

4933448825
4 002 39 50 08 016

AGV 15 DEG
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

AGV 15-125 XC DEG-SET
Réf
Code EAN

4933448830
4 002 39 52 53 424

AGV 12 DEG
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

AGV 12-125 X DEG-SET
Réf
Code EAN

4933448600
4 002 39 50 08 623

AGV 12 DEC
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

AGV 12-125 X DEC-SET
Réf
Code EAN

4933448620
4 002 39 50 08 009

WCS 45
RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

WCS 45
Réf
Code EAN

4933383350
4 002 39 52 29 098

WCE 30
RAINUREUSE 1500 W, 125 MM

WCE 30
Réf
Code EAN

4933383865
4 002 39 52 28 900

TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES D'ANGLE



	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (ose/ min)	Poids (kg)	Type de bordon	Protection anti-kickback	FRXTEP™	Système anti-vibrations AVS	Poignée AVS	Palmiers principale retatif	Système Autobalancer	Autodémarrage inhom- pestif	Emballage	Ref	Code EAN
1.	AGM 26-230 GEX 2600	6600	230	5,8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407265	4002365264271
1.	AGM 26-230 GEX 2600	6600	230	5,8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407695	4002365264384
2.	AGV 26-260 GE 2600	6600	230	5,5	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407260	4002365264257
2.	AGM 26-260 GE DMS2600	6600	230	5,5	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407690	4002365264356
3.	AGM 24-230 GEX 2400	6600	230	5,8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407240	4002365264240
3.	AGM 24-230 GEX 2400	6600	230	5,8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407475	4002365264370
4.	AGWE 24-230 EX 2400	6600	230	5,9	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933471464	4053546263655
5.	AGWK 24-230 EK 2400	6600	230	5,4	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451413	4002365161663
5.	AGWK 24-230 EK 2400	6600	230	5,4	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451414	4002365161660
6.	AGV 24-230 GE 2400	6600	230	5,5	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407300	4002365264226
7.	AG 24-230 E 2400	6600	230	5,3	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407325	4002365264219
7.	AG 24-230 E DMS 2400	6600	230	5,3	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933407460	4002365264325
8.	AGV 22-100 E 2200	6600	180	5,3	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431820	4002365264369
8.	AGV 22-200 E 2200	6600	230	5,4	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431860	4002365264360
8.	AGV 22-200 DMS 2200	6600	230	5,4	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431860	4002365264377
9.	AG 22-180 DMS 2200	6600	180	5,1	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431820	4002365264346
9.	AG 22-230 DMS 2200	6600	230	5,2	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431820	4002365264423
10.	AGV 17-125 XE 1750	2800 - 11.000	125	2,8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432220	4002365264363
10.	AGV 17-125 XC 1750	11.000	125	2,8	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933441860	4002365264795
10.	AGV 17-125 XC DMS 1750	11.000	125	2,8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451140	40023652647005
10.	AGV 17-100 XC DMS 1750	9500	150	3,0	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432250	40023652643000
10.	AGV 17-100 XC DMS 1750	7600	180	3,1	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432270	40023652644003
11.	AGV 17-125 NOX 1750	2000 - 7600	125	2,8	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933441870	40023652647012
12.	AGV 15-125 XC 1550	11.000	125	2,6	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933421220	40023652639641
12.	AGV 15-125 XE 1550	2800 - 11.000	125	2,6	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933421227	40023652639658
12.	AGV 15-150 XC 1550	9000	150	2,6	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933433250	4002365264164
13.	AGV 13-125 XE 1250	2.800 - 11.500	125	2,4	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451218	40023652640850
14.	AGV 13-125 SPHREB 250	12.000	125	2,5	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933461698	4053546264946
14.	AGV 13-125 SPHREB KIT 250	12.000	125	2,5	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Coffret	4933471194	4053546268228
15.	AGV 13-125 SPHRE 1250	12.000	125	2,5	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451578	4002365140794
16.	AG 13-125 SPD 1250	12.000	125	2,3	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451577	4002365140797
17.	AGV 12-125 X 1200	11.000	125	2,4	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933421865	40023652639607
18.	AGV 10-125 EK 1000	11.000	125	2,2	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451222	40023652640868
19.	AG 10-115 EK 1000	11.000	115	2,1	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451219	40023652640867
19.	AG 10-125 EK 1000	11.000	125	2,1	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451220	40023652640874
20.	AG 800-125 EK 800	11.500	125	2,0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451213	40023652640805
21.	AG 800-115 E 800	11.500	115	2,0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451210	40023652640771
21.	AG 800-125 E 800	11.500	125	2,0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451211	40023652640188
21.	AG 800-115 E D-SET000	11.500	115	2,0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	-	Oui	Oui	Coffret	4933451281	4002365107777



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

AGS 15-125 C
PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W



AGS 15-125 C	
Réf	4933361015
Code EAN	4002395230015

AS 12 E
PONCEUSE ÉLECTRONIQUE
1200 W



AS 12 E	
Réf	4933361010
Code EAN	4002395230010

AP 14-2 200 E
POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W



AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E MIT	
Câble 6 m	
<attribution="275" l="11" o="94288" p="221826" s="342" status="2">	
Réf	4933361016
Code EAN	4002395230016

AP 12 E
POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W



AP 12 E	
Réf	4933361015
Code EAN	4002395230015

DGL 34
MEULEUSE DROITE



DGL 34	
Réf	4933361110
Code EAN	4002395230020

DGL 30 E
MEULEUSE À RECTIFIER



DGL 30 E	
Réf	4933361201
Code EAN	4002395230037

DG 30 E
MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE



DG 30 E	
Réf	4933361100
Code EAN	4002395230013

MCS 66
SCIE MÉTAL 66 MM



MCS 66	
Réf	4933440115
Code EAN	4002395230042

BS 125
SCIE À RUBAN



BS 125	
Réf	4933446245
Code EAN	4002395262930

CHS 355
TRONÇONNEUSE À DISQUE
Ø355 MM



CHS 355	
Réf	4933411760
Code EAN	4002395236220

DE 10 RX
PERCEUSE 630 W



DE 10 RX	
Réf	4933400211
Code EAN	4002395235353

MDE 41
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À
ÉLECTRO-AIMANT



MDE 41	
Réf	4933451015
Code EAN	4002395136081

MDP 41
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À
AIMANT PERMANENT



MDP 41	
Réf	4933451014
Code EAN	4002395136074

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



TRAVAIL DU BOIS

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



SCIE SABRE SAWZALL™

	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (rpm)	Course (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1. SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4,5	Coffret	4933438900	4002395241699
2. SSPE 1300 BX	1300	0 - 3000	32	4,2	Coffret	4933440590	40023952001095
3. SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3,9	Coffret	4933438520	4002395241545
4. SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3,2	Coffret	4933446710	4002395237623



SCIES SAUTEUSES

	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (rpm)	Cap. Bois/métal/ aluminium (mm)	Couple onglet Course (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1. FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/10/30	45	2,5	Coffret	4933357990	4002395229185
2. JSPE 185 TX	750	800 - 3000	135/10/30	45	2,5	Coffret	4933381230	4002395229259
3. JS 120 X	710	500 - 2800	120/10/30	45	2,3	Coffret	4933381680	4002395224677



SCIES CIRCULAIRES

	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/ min)	0 mm	Coupe biaisé (°)	Profondeur de coupe max à 45° (mm)	Profondeur de coupe max à 90° (mm)	Alésage Ø coupe max à mm	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1. CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6,6	Acier sans boîte fourni	4933451117	4002395137411
2. CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7,7	Coffret	4933451116	4002395137404
3. SCS 65 0	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5,5	Coffret	638051	4002395229529
4. CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4,8	Acier sans boîte fourni	4933419225	4002395238361



PONCEUSES

	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Oscillation (osc/min)	Densité d'oscillation (mm)	Dimension du plateau de ponçage (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	100 x 160	5,3	Aucun sac ni box fourni	493.338.51.50	40102385230222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12.000	2,4	125	1,7	Sac de transport	493.344.31.80	40102385244010
3.	SPS 140	260	14.700	28.000	113 x 105	1,6	Aucun sac ni box fourni	493.344.70.15	40102385005826



EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE

	Puissance absorbée (W)	Débit d'air (l/min)	Type de filtre_max (micra)	Application (mm)	Capacité (l)	Ø tuyau (mm)	Tuyau (m)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	AS 42 IAC 1200	4500	PTE	250	42	38	4	17,5	Aucun sac ni box fourni	49.334.59.41.8	40102385460107.99
2.	AS 30 IAC 1200	4500	PTE	250	30	38	4	14,5	Aucun sac ni box fourni	49.334.59.41.5	40102385460107.88
3.	AS 30 IAC 1200	4500	PTE	250	30	36	4	14,5	Aucun sac ni box fourni	49.334.59.41.1	40102385460107.20
4.	AS 2-200E ELCP	1000	PET	210	25	32	3,5	10,4	Aucun sac ni box fourni	49.334.47.48.0	4010239500062.74
5.	AS 2-200E M 1200	3720	PTE	245	25	32	4	8,0	Aucun sac ni box fourni	49.334.93.59.3	401023854648.46.44
6.	AS 2-200E H 1200	3720	PTE	245	25	32	4	8	Aucun sac ni box fourni	49.334.93.59.5	401023854648.46.88



RCS
KIT MODULE DE RÉCEPTION ET
TÉLÉCOMMANDE



RCS
Réf 493247.86.05
Code EAN 401023854532.47.8



RCO
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



RCO
Réf 493247.86.20
Code EAN 401023854532.41.43

MILWAUKEE® VOUS OFFRE
UNE SOLUTION GLOBALE

ACCESSOIRES



PLUS DE
3000
SOLUTIONS



OUTILS À MAIN



PLUS DE
1200
SOLUTIONS



RANGEMENT



PLUS DE
100
SOLUTIONS



EPI



PLUS DE
850
SOLUTIONS



39	M18 FPP243	M18 RIEL POWER PACK 6 OUTILS	
39	M18 FPP43	M18 RIEL POWER PACK	
39	M18 FPP43	M18 RIEL™ SOLE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE PAL	
32	M18 FFS55	M18 RIEL™ VISE FLOMGEANTE 55 MM COMPATIBLE PAL DE GUIDAGE	
17	M18 FJD	M18 RIEL™ SOLE FLOMGEANTE 55 MM COMPATIBLE PAL 1/4" HEX	
17	M18 FJD	M18 RIEL™ DÉFONDEUSE 8 X 12 MM	
34	M18 FRI2	M18 RIEL™ SUPERHAWK™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES	
17	M18 FRI2	M18 RIEL™ SUPERHAWK™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES	
27	M18 FRI15	M18 RIEL™ SOLE FLOMGEANTE 55 MM COMPATIBLE PAL 15 MM	
27	M18 FRI21	M18 RIEL™ SOLE FLOMGEANTE 55 MM COMPATIBLE PAL 21 MM	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIEUR, INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM MIT TETE PLATE AVEC INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM MIT TETE PLATE AVEC INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM MIT TETE PLATE AVEC INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
25	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE SECURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIEUR, INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
26	M18 FSA125X	M18 RIEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIEUR, INTERRUPTEUR COUSSANT ET FREIN	
20	M18 FSS	M18 RIEL™ VISEUSE PLACO	
20	M18 FSS	M18 RIEL™ VISEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE	
33	M18 FSX	M18 RIEL™ SOLE SABRE SAWZALL™	
33	M18 FSZ	M18 RIEL™ SOLE SABRE SAWZALL™	
33	M18 FTR8	M18 RIEL™ AFTERLEUSE 6 & 8 MM	
30	M18 FTS210	M18 RIEL™ ONE KEY™ SOLE SUR TABLE Ø210 MM	
8		INTRODUCTION M18 FUEL™	
23		M18™ POMPE A GRAISSE	
15	M18 ONEDD3	M18 RIEL™ PERCEUSE-VISSEUSE ONE-KEY™ AVEC ONE-KEY™	
12	M18 ONEFI	M18 RIEL™ PERCEURATEUR SUS-PLUS 26 MM - 4 MOUES AVEC ONE-KEY™	
20	M18 ONEHFW1	M18 RIEL™ BOLLONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O RING	
21	M18 ONEHFW12	M18 RIEL™ BOLLONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O RING	
21	M18 ONEHFW12E	M18 RIEL™ ONE-KEY™ BOLLONNEUSE 1/2" A NEZ LONG AVEC FIXATION O RING ET REGULATION ELECTRONIQUE	
20	M18 ONEHFW1D	M18 RIEL™ ONE-KEY™ BOLLONNEUSE 1" A POIGNEE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O RING	
20	M18 ONEHFW1D5	M18 RIEL™ ONE-KEY™ BOLLONNEUSE 1" A POIGNEE D AVEC FIXATION O RING	
20	M18 ONEHFW1F3	M18 RIEL™ BOLLONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O RING	
21	M18 ONEHFW1F34	M18 RIEL™ ONE-KEY™ BOLLONNEUSE 1/2" A POIGNEE D AVEC FIXATION O RING	
21	M18 ONEHFW1F34	M18 RIEL™ ONE-KEY™ BOLLONNEUSE 1/2" A POIGNEE D AVEC FIXATION O RING	

49	C12 HZ	M1212 TM SOE SABRE COMPACTE HACKZALL 12 ^{MM}	49
48	C12 MT	M1212 TM MULTI-TOOL COMPACT	48
47	C12 PN	M1212 TM CLOUEUR POINTE COMPACT	47
46	C12 PAD	M1212 TM PERCEUSE D'ANGLE	46
45	C12 RT	M1212 TM MINI MEULEUSE DROITE	45
44	TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLOUET		44
51	M12 AF	M1212 TM VENTILATEUR	51
50	M12 ATB	M1212 TM MICRO-CAMERA D'INSPECTION AUTO	50
49	M12 AJUN	M1212 TM BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP TM	49
48	M12 BBL	M1212 TM SOUFFLEUR	48
47	M12 B8T	M1212 TM AGRAFEUSE COMPACTE ELECTRIQUE	47
46	M12 B8D	M1212 TM VISCHEUSE 1/2" HEX	46
45	M12 B8DX	M1212 TM VISCHEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	45
44	M12 BI	M1212 TM COMPRESSEUR - GONFLEUR	44
43	M12 BWT2	M1212 TM BOLLONNEUSE COMPACTE 1/2"	43
42	M12 BWS38	M1212 TM BOLLONNEUSE COMPACTE 3/8"	42
41	M12 BLP	M1212 TM RABOT 56 MM	41
40	M12 BLBOT	M1212 TM MEULEUSE DROITE	40
39	M12 BHP2B	M1212 TM POWERPACK	39
38	M12 BRPT	M1212 TM RIVETEUSE	38
37	M12 BPS	M1212 TM PONCEUSE-POLISSEUSE	37
36	M12 BR4D	M1212 TM VISCHEUSE A CHOCS D'ANGLE	36
35	M12 BS	M1212 TM SOE A RUBAN 1 MAN	35
34	M12 BSD	M1212 TM VISCHEUSE 1/2" HEX	34
33	M12 B8T	M1212 TM AGRAFEUSE	33
32	M12 CD	M1212 TM VISCHEUSE 3/4" HEX	32
31	M12 CH	M1212 TM PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	31
30	M12 CHZ	M1212 TM SOE SABRE COMPACTE HACKZALL 12 ^{MM}	30
29	M12 EBB10	M1212 TM PONCEUSE A RANDO 10 MM	29

VÊTEMENTS DE TRAVAIL		52 - 54
L4 HBLB	REDUTHUM™ USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKS™	54
M12 HBL4	M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT	54
M12 HGREV4	M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRS	54
M12 HUBL1	M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR	54
M12 HBL5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR	52
M12 HJ CAM06	M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE	52
M12 HJ GREV5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRS	52
M12 HP-BL2	VESTES À CAPUCHE RIPOST M12™	53
M12 HPBLB2	M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR	53
M12 HPBBL2	VESTES SANS MANCHES RIPOST M12™	53

2267-40	THERMOMETRE INFRAROUGE A VISEE LASER	63 - 66
C12 PC	M12 TM COUPE-TUBE CUIVRE	65
C12 PPC	M12 TM COUPE-TUBE PEX	65

GAMME JARDIN		71 - 75
M12 BHCSL	M12 TM PULVÉISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3,7 L	74
M12 BLRPS	M12 TM SECTEUR BRUSHLESS	73
M12 FHS	M12 DIEU TM ELAGUEUSE HATCHET TM 15 CM	73
M12 FHT20	M12 DIEU TM TAILLE-HAIES 20 CM	72
M18 BLIT	M18 TM COUPE-BORDURES BRUSHLESS	71
M18 BPPF-CST	RESERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18 TM SWITCH TANK TM	74
M18 BPPF-WST	RESERVOIR 1,5 L M18 TM SWITCH TANK TM	74
M18 BPPHF	M18 TM PULVÉISATEUR À DOS SWITCH TANK TM	74
M18 F2BL	M18 DIEU TM SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE	74
M18 F2BPP	M18 DIEU TM SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE	73
M18 F2LM46	M18 DIEU TM TONDEUSE À GAZO/AUTO TRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE	71
M18 F2LM43	M18 DIEU TM TONDEUSE À GAZO/AUTO TRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE	71
M18 FBCL	M18 DIEU TM DÉBRANCHAILLEUSE	74
M18 FBL	M18 DIEU TM SOUFFLEUR	74

CONSTRUCTION	84 - 87		
	AGN 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE	87
	AGN 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE	87
	AGN 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1500 W, TRONÇONNAGE	87
	AGN 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1500 W, SURFAÇAGE	87
	BURNIEURS		84, 85
	BRT	TROULEY POUR DÉMOULSEUR	86
	MATEAUX PERFORATEURS		84 - 85
	DD 2-160 XE	CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES	86
	DD 3-162	CAROTTEUSE 3 VITESSES	86
	IPWE 400 R	BOULONNEUSE A CHOCS $\frac{1}{2}$ "	86
	IPWE 520 R	BOULONNEUSE A CHOCS $\frac{1}{2}$ "	86
	PERCEUSES ET VITESSEUSES ROTATIVES		86, 87
	WCE 30	RANNEUSE 1500 W, 725 MM	87
	WCS 45	RANNEUSE 1900 W, 150 MM	87

TRAVAIL DU MÉTAL		88 - 90
ABS 15-125 C	PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W	90
MEULEUSES D'ANGLE		
AP 12 E	POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W	90
AP 14-2 200 E	POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W	90
AS 12 E	PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	90

TRAVAIL DU MÉTAL		88 - 90
BS 125	SCE À RUBAN	90
CHS 355	TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM	90
DE 10 RX	PERCEUSE 630 W	90
DG 30 E	MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE	90
DG 7 E	MEULEUSE DROITE	90
DGL 30 E	MEULEUSE À RECTIFIER	90
DGL 34	MEULEUSE DROITE	90
MCS 66	SCE MÉTAL 66 MM	90
MDL 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT	90
MDP 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT	90
TRAVAIL DU BOIS		91 - 92
SOES CIRCULAIRES		91
SOES SAUTEUSES		91
RCO	TÉLÉCOMMANDE SANS FIL	92
PCS	KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE	92
PONCEUSES		92
SCE SABLE SWIZZAL™		91
EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribués par:

Techtronic Industries Benelux

3315 LG Dordrecht
Pays-Bas

Téléphone 0032 (0)2 5033010
<https://befr.milwaukeeetool.eu/>
<https://frlu.milwaukeeetool.eu/>