

HIKOKI HIGHLIGHTS


Edition 8 | Les offres sont valables jusqu'au 31 mars 2026

BUILD TOGETHER
GET THE JOB DONE
DIGITALLY
BETTER
GET THE JOB DONE
TOGETHER
BETTER
ER BUILD



**CONSTRUISSONS
ENSEMBLE**

MAKE. MOVE. GO

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, a high-visibility yellow vest over a grey t-shirt, and black work pants is bent over, using a green and black HIKOKI power tool on a metal beam. The worker is wearing grey work gloves and brown work boots. The background shows a construction site with concrete walls and ceiling.

Personne ne construit seul

En tant que professionnels, nous progressons en partageant nos connaissances, nos compétences et nos expériences. Avec des artisans de toute l'Europe, nous partageons la puissance de notre batterie MULTI VOLT et de nos outils électriques. Découvrez des conseils, trouvez l'inspiration et lisez les témoignages de ceux qui connaissent le mieux le métier. Vous souhaitez en savoir plus ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

#BUILDTOGETHER

DANS CETTE NOUVELLE ÉDITION DE NOTRE HIGHLIGHTS.

04

CAMPAGNE



54

CLOUEUR BÉTON



41

SCIE CIRCULAIRE



46

MULTITOOL



62

POWER-CHARGER



10

POWER MIX

POWER MIX

18

ACCESSOIRES

MAKE. MOVE. GO

REÇOIS TA BATTERIE BONUS MAINTENANT*

Période de promotion :
01/11/2025 tot 31/03/2026

* Cette promotion est valable pour certains produits HIKOKI pendant la période comprise entre le 01/11/2025 et le 31/03/2026. Si vous achetez l'un des articles en promotion dans votre magasin agréé belge pendant la période promotionnelle, vous recevrez gratuitement une batterie MultiVolt BSL36A18X.



NC1840DAW3Z

Cloueur béton sans fil
18V - 15-40mm - 4,1 kg
Dans un boîtier moulé.
Sans batteries ni chargeur.

Énergie d'impact élevée et constante de
110 J pour une performance maximale.

€779,-

€ 942,59 TVA incl.



GRATUIT
Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



Consultez la page 9.



DS18DEW2Z

Perceuse sans fil

18V - 70/40 Nm

Dans un boîtier empilable HSC II.
Sans batteries ni chargeur.

La puissance et la vitesse de forage les plus élevées du secteur.

€189,-

€ 228,69 TVA incl.



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



DH3628DAW2Z

Perforateur burineur sans fil

36V - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus

Dans un boîtier empilable HSC III.
Sans batteries ni chargeur.

Trois modes puissants pour
chaque application.

€396,-

€ 479,16 TVA incl.



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



G3613DVEW2Z

Meuleuse de chantier sans fil

36V - Ø125 mm

Dans un boîtier empilable HSC III.
Sans batteries ni chargeur.

Puissance égale à celle des
meuleuses filaires de 1 500 W.

€290,-

€ 350,90 TVA incl.



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



NOUVEAU

CV18DMAw2Z

Multitool sans fil
18 V - 1,3 kg* - 4,0°

Dans un boîtier empilable HSC II.
Kit d'accessoires inclus.
Sans batteries ni chargeur.



€279.-

€ 337,59 TVA incl.

* Poids sans batterie.



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



DH3640DAW2Z

Perforateur burineur sans fil SDS-max
36V - 40 mm - 9.2 J - 7,4 kg

Dans un boîtier moulé.
Sans batteries ni chargeur.



€622.-

€ 752,62 TVA incl.



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



Plus de puissance avec ces packs

UC36YSL2WAZ

Booster Pack
36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah
2x batterie BSL3640MVT
et chargeur UC36YSL2.



~~€ 489.-~~

€449.-

€ 543,29 TVA incl.

UC18YSL3WJZ

Booster Pack
36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah
2x batterie BSL36B18X
et chargeur UC18YSL3.



~~€ 352.-~~

€323.-

€ 390,83 TVA incl.

REÇOIS TA BATTERIE BONUS MAINTENANT



PERIODE DE PROMOTION:
01/11/2025 TOT 31/03/2026

NOUVEAU



C3609DUMW4Z

Scie circulaire sans fil

36V - 235 mm

En carton.

Sans batteries ni chargeur.

€499,-

€ 603,79 TVA incl.




GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



MULTI VOLT: LA PUISSANCE ULTIME POUR VOS MACHINES 36V ET 18V



- Les batteries les plus puissantes pour vos machines 36V et 18V
- L'électronique intelligente change la tension automatiquement
- Résistance améliorée aux chutes et à l'eau

Système de commutation automatique entre 18V et 36V | Tension nominale de 36V et jusqu'à 41V après charge | Electronique intelligente assurant une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur | Résistance à l'eau et trous d'évacuation améliorés pour une plus longue durée de vie. Résistance aux chocs améliorée de 15 % grâce à la base en élastomère double couche | Affichage intégré à 4 LED indiquant la charge restante de la batterie | Puissance de sortie plus élevée qu'avec des batteries 18V de taille similaire.

BSL36A18X 380082

MULTI VOLT Batterie

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1080W - 18650 cells



€131.-

€ 158,51 TVA incl.

BSL36B18X 380084

MULTI VOLT Batterie

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1440W - 21700 cells



€159.-

€ 192,39 TVA incl.

Également disponible Kit de démarrage UC18YSL3WHZ

2x batterie BSL36A18X
et chargeur rapide UC18YSL3
€ 285.- - € 344,85 TVA incl.



Également disponible Kit de démarrage UC18YSL3WJZ

2x batterie BSL36B18X
et chargeur rapide UC18YSL3
€ 352.- - € 323.- € 390,83 TVA incl.



ENERGISE YOUR PERFORMANCE

HiKOKI T-PWR

Prêt pour une énergie de haut niveau ?

Alors la batterie HiKOKI T-PWR est la source d'énergie qu'il vous faut ! Conçue pour vos performances et prête à relever tous vos défis.



- Technologie « TABLESS »
- Puissance et performance élevées pour les tâches les plus exigeantes

Puissance maximale jusqu'à 2160 W | Jusqu'à 50 % de puissance en plus pour les applications difficiles | Fonctionne plus longtemps et reste froide même dans les applications exigeantes, grâce à la technologie de cellule sans languette qui génère moins de résistance et moins de chaleur | Temps de charge court d'environ 40 minutes avec le chargeur UC36YSL2 | Durabilité accrue : la conception résistante aux chocs (base surmoulée en caoutchouc) accroît la durabilité de la batterie.

BSL3640MVT 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT Batterie
36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 2 160W - 21700 tabless cells



NEU

€ 219.-

€ 264,99 TVA incl.

Également disponible
Starterkit
UC36YSL2WAZ
2x Batterie BSL3640MVT
et chargeur rapide UC36YSL2
~~€ 489.-~~ € 449.- € 543,29 TVA incl.



JUSQU'À

50%

PLUS DE PUISSANCE*

*Comparaison des batteries BSL3640MVT (puissance 2160 W) avec les batteries BSL36B18X et BSL36B18 (puissance 1440 W).

JUSQU'À

100%

DURÉE D'UTILISATION PLUS LONGUE*

*Résultats des tests internes des batteries BSL36B18X et BSL36B18 à décharge continue de 40 A.

JUSQU'À

75%

PLUS DE COUPES DANS LE BOIS*

*Utilisez la scie circulaire C3606DB 36V pour couper la pruche du nord du Japon (T60xL300 mm) avec une force de pression de 60 N. Par rapport à la batterie BSL36B18BX/BSL36B18.

POWER MIX

Avec le Power Mix de HIKOKI, vous bénéficiez d'une liberté absolue. Nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Cela signifie que vous pouvez choisir l'outil électrique et la source qui conviennent le mieux à vos besoins et à vos applications.

36V

Étape 1 Choisissez vos outils



DH3628DAW2Z
Perfo-burineur SDS+
28 mm - 3.2 J
€ 396.-



DH3628DAW3Z
Perfo-burineur SDS+
28 mm - 3.2 J
€ 479.-



DH3628DCW2Z
Perfo-burineur SDS+
28 mm - 3.2 J - Quick
€ 426.-



DH3628DCW3Z
Perfo-burineur SDS+
28 mm - 3.2 J - Quick
€ 509.-



DH36DMAW2Z
Perfo-burineur SDS+
40 mm - 7.1 J
€ 576.-



DH3640DAW2Z
Perfo-burineur SDS+
40 mm - 9.2 J
€ 622.-



DS36DCW2Z
Perceuse visseuse
155/100 Nm
€ 266.-



DV36DCW2Z
Perceuse perc
155/100 Nm
€ 286.-



WR36DHW2Z
Boulonn. à choc
380/650 Nm - 1/2"
€ 299.-



WR36DEW2Z
Boulonn. à choc
700/1050 Nm - 1/2"
€ 325.-



WR36DBW2Z
Boulonn. à choc
1050/1650 Nm - 1/2"
€ 335.-



WR36DAW2Z
Boulonn. à choc
1100/1800 Nm - 3/4"
€ 345.-



WH36DCW2Z
Visseuse à choc
210 Nm - 1.6 kg
€ 320.-



D36DYAW4Z
Perceuse d'angle
Max. dia. 159 mm
€ 418.-



G3613DEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - slide - brake
€ 270.-



G3613DFW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - paddle - brake
€ 270.-



G3613DVEW2Z*
Meuleuse d'angle
125 mm - slide - var.
€ 290.-



G3615DVEW2Z*
Meuleuse d'angle
150 mm - slide - var.
€ 311.-



CB3612DAW4Z
Scie à ruban
127 x 120 mm
€ 539.-



VB3616DAW2Z
Cintreuse découp.
10-16 mm metaal
€ 2.399.-



CJ36DBW2Z*
Scie sauteuse
160 mm - T-greep
€ 325.-



CR36DAW4Z
Scie à sabre
32 mm - 3,000 /min.
€ 352.-



SB3608DAW4Z
Ponceuse à bande
76 x 533 mm
€ 280.-



NR3675DDW6Z
Cloueur Duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm
€ 699.-



C3606DUMW2Z
Scie circulaire
Ø165 mm - 66 mm - GR
€ 407.-



C3607DBW2Z
Scie circulaire
Ø190 mm - 66 mm - GR
€ 376.-



C3606DPAW2Z
Scie circulaire
66 mm - soft start
€ 509.-



C3609DUMW4Z
Scie circulaire
86 mm
€ 499.-



C3610DRJW4Z
Scie sur table
Ø254 mm
€ 545.-



C3610DRAW4Z
Scie radiale
Ø254 mm
€ 703.-



RP3608DAW7Z
Aspirateur
8 L - 3.5 m³/min.
€ 505.-



CS3630DCW4Z
Tronçonneuse
300 mm - 12.6 m/s
€ 290.-



CS3635DBW4Z*
Tronçonneuse
350 mm - 14.9 m/s
€ 300.-



CG36DCW5Z
Débousailleuse
Poignée guidon
€ 315.-



CG36DCW4Z
Débousailleuse
Poignée en D
€ 285.-



RB36DAW4Z
Souffleur
680 m³/h
€ 346.-



Comment cela fonctionne-t-il ? Choisissez un outil de 36 V ou de 18 V, sélectionnez l'un de nos blocs-batteries MULTI VOLT et prenez le chargeur dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer n'importe quel projet immédiatement et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Avec Power Mix, vous avez la garantie d'un ensemble complet d'énergie.

Étape 2 Choisissez vos kits énergies



H3641DAW2Z
Burineur
6.8 J - 2,880 bpm
€ 463.-



UV3628DAW4Z
Aiguille à béton
824 mm
€ 515.-



WR36DGW2Z
Boulonn. à choc
1400/2000 Nm - 1/2"
€ 355.-



WR36DFW2Z
Boulonn. à choc
1900/2400Nm - 3/4"
€ 365.-



G3623DAW4Z
Meuleuse d'angle
230 mm
€ 515.-



CD3605DBW2Z
Scie métal
Ø150 mm
€ 345.-



EC36DAW4Z
Compresseur
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg
€ 339.-



C3606DBW2Z
Scie circulaire
Ø165 mm - 66 mm
€ 317.-



C3612DRAW4Z
Scie radiale
Ø305 mm - sliding
€ 830.-



M3612DAW2Z
Défonceuse
6, 8, 12 mm - 50 mm
€ 372.-



CH3656DAW4Z*
Taille-haies
620 mm
€ 223.-



CH3672DAW4Z
Taille-haies
780 mm
€ 270.-

Puissance



BSL36A18X
Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah
€ 131.-



BSL36B18X
Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€ 159.-



BSL3640MVT 381990
Tabless Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€ 219.-

Starterkits



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
€ 285.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
~~€ 352.-~~ **€ 323.-**



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
~~€ 489.-~~ **€ 449.-**

Chargeurs



UC18YSL3W0Z
8A Chargeur rapide
18V/MV - USB
€ 63.-



UC18YFSLW0Z
3.5A Chargeur
18V/MV
€ 58.-



UC36YSL2W0Z
Chargeur rapide
MV - USB
€ 85.-



UC18YTSLW0Z
8A Chargeur Multi-ports
4x 18V/MV - 230V - USB
€ 147.-

36V Puissance

ET36AW0Z
Adaptateur secteur
36V - 2,000 W
€ 223.-



Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

*Également disponible
G3613DVFVW2Z 125 mm - 1500W **€ 290.-**
G3615DVFVW2Z 150 mm - 1500W **€ 310.-**
C136DAW2Z 160 mm **€ 325.-**
CS3630DBW4Z 300 mm **€ 290.-**

PLUS DE MACHINES EN LIGNE



DH18DPBW2Z
Perfo SDS+
1.3 J
€263.-



DH18DPAW2Z
Perfo SDS+
18 mm - 1.3 J
€263.-



DH1826DAW2Z
Perfo-burineur SDS+
26 mm - 3.2 J
€335.-



DH1826DAW3Z
Perfo-burineur SDS+
26 mm - 3.2 J
€418.-



DH1826DCW2Z
Perfo-burineur SDS+
26 mm - 3.2 J - Quick
€365.-



DH1826DCW3Z
Perfo-burineur SDS+
26 mm - 3.2 J - Quick
€448.-



DS18DCW2Z
Perceuse visseuse
140/70 Nm
€253.-



DV18DDW2Z
Perceuse percutoire
55 Nm - 1.3 kg
€137.-



DV18DEW2Z
Perceuse percutoire
70/40 Nm - 1.2 kg
€205.-



DV18DCW2Z
Perceuse percutoire
140/70 Nm
€270.-



WH18DDW2Z
Visseuse à choc
140 Nm - 1.2 kg
€141.-



WH18DEW2Z
Visseuse à choc
175 Nm - 120 mm
€213.-



WR18DHW2Z
Boulonn. à choc
345/600 Nm - 1/2"
€280.-



DN18DSSL2Z
Perceuse d'angle
10 mm - 12.5 Nm
€243.-



G18DSL2W3Z
Meuleuse d'angle
125 mm - slide
€172.-



G1813DAW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - slide
€217.-



G1813DEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - slide - brake
€227.-



G1813DFW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - paddle - brake
€227.-



CE18DSLW4SZ
Cisaille
Max. 2.3 mm
€392.-



CN18DSLW4SZ
Grignoteuse
Max. 2.3 mm
€453.-



CB18DBLW4Z
Scie à ruban
83 mm
€279.-



W18DBW3Z
Viss. plaque plâtre
3,000 /min.
€345.-



W18DAW3Z
Viss. plaque plâtre
5,000 /min.
€345.-



NC1840DAW3z
Cloueur béton
15-40 mm
€779.-



NT1865DAAW9Z
Cloueur de finition
15 Gauge - 32-64 mm
€499.-



NR1890DCAW9Z
Cloueur
34° - 50-90 mm
€596.-



NR1890DRAW9Z
Cloueur
21° - 50-90 mm
€596.-



NV1845DAW6Z
Cloueur p. bard. bitumé
25-45 mm
€599.-



N1804DAW6Z
Agrafeuse
18 Gauge - 12-40 mm
€489.-



N1812DAW4Z
Agrafeuse
13 mm
€249.-



CR18DAW2Z
Scie à sabre
13 mm - 3,200 /min.
€198.-



CR18DBW4Z
Scie à sabre
29 mm - 3,000 /min.
€203.-



CR18DMAW2Z
Scie à sabre
29 mm - 2,500 /min.
€310.-



M1808DAW2Z
Affleureuse
6,8 mm
€253.-



CV18DAW2Z
Outil multifonction
Starlock - OIS
€259.-



CV18DMAW2Z
Outil multifonction
Starlock Max
€279.-



C1807DAW2Z
Scie circulaire
Ø185 mm - 65 mm
€264.-



CS1825DCW4Z
Tronçonneuse
250 mm - 12.1 m/s
€260.-



CS1810DDW4Z
Tronçonneuse
100 mm - 8.0 m/s
€162.-



CG18DAW4Z
Débousailleuse
poignée en D
€233.-



RB18DCW4Z
Souffleur
3.5 m³/min.
€81.-



UB18DCW4Z
Projecteur
4000 Lumen
€175.-



UP18DAW4Z
Combi compresseur
11 bar - dual function
€152.-



RP18DAW4Z*
Aspirateur portable
35 L/s - HEPA filtre
€162.-



UF18DSALL0Z
Ventilateur
18 m³/min.
€113.-



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
€127.-



AC18DAW4Z*
Pistolet à mastic
3000 N - 400 ml
€295.-



AL18DAW4Z
Pompe à graisse
690 bar
€336.-

Étape 2 Choisissez vos kits énergies



DS18DDW2Z
Perceuse visseuse
55 Nm - 1.2 kg
€127.-



DS18DDQW2Z
Perceuse visseuse
55 Nm - Quick
€137.-



DS18DEW2Z
Perceuse visseuse
70/40 Nm
€189.-



WH18DCW2Z
Visseuse à choc
210 Nm - 114 mm
€243.-



WHP18DAW2Z
Visseuse à choc
33 Nm - Oil Pulse
€345.-



WR18DFW2Z
Boulonn. à choc
220 Nm - 1.4 kg
€127.-



G1813DVEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - slide - var.
€237.-



G1813DVF2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - var.
€237.-



GP18DAW5Z*
Meuleuse droite
slide switch
€245.-



NT1850DAW6Z
Cloueur de finition
18 Gauge - 16-50 mm
€445.-



NT1865DAW6Z
Cloueur de finition
16 Gauge - 25-65 mm
€499.-



NT1865DSAW9Z
Cloueur de finition
16 Gauge - 25-64 mm
€479.-



NP18DSALW4Z
Cloueur de finition
15-35 mm
€327.-



SV1813DAW2Z
Ponceuse exc.
Ø125 mm
€169.-



CJ18DBW2Z*
Scie sauteuse
135 mm - pommeau
€209.-



P18DSLW2Z
Rabot
82x2 mm
€258.-



C1806DBW2Z
Scie circulaire
Ø165 mm - 66 mm
€245.-



C1806DUMW2Z
Scie circulaire
Ø165 mm - 66 mm - GR
€365.-



UB18DGW4Z
Lampe à trépied
4000 Lumen
€269.-



UB18DFW4Z
Lampe lanterne
1050 Lumen
€79.-



RA18DAW4Z
Souffleur
122 m/s - 0.4 kg
€109.-



RH18DAW2Z
Décapeur therm.
30-550°C
€171.-



UL18DBAW4Z
Glacière/box chauff.
25 L
€665.-



UL18DFW4Z
Glacière/box chauff.
24 L
€121.-

Puissance



BSL36A18X
Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah
€131.-



BSL36B18X
Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€159.-



BSL3640MVT 381990
Tabless Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€219.-



BSL1820M
Batterie
18V - 2.0 Ah
€67.-



BSL1840M
Batterie
18V - 4.0 Ah
€111.-



BSL1850MA
Batterie
18V - 5.0 Ah
€121.-

Starterkits



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
€285.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
~~€352.-~~ **€323.-**



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
€209.-



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
€147.-



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
~~€489.-~~ **€449.-**



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
€233.-

Chargeurs



UC36YSL2W0Z
Chargeur rapide
MV - USB
€85.-



UC18YSL3W0Z
8A Chargeur rapide
18V/MV - USB
€63.-



UC18YTSLW0Z
8A Chargeur Multi-ports
4x 18V/MV - 230V - USB
€147.-



UC18YFSLW0Z
3.5A Chargeur
18V/MV
€58.-

*Également disponible

RP18DLAW4Z 3,5 L/s - Classe L € 152.-
AC18DAW5Z 3000 N - 600 ml € 305.-


GP18DBW5Z paddle switch € 245.-
CJ18DAW2Z 135 mm € 209.-

Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

PLUS DE MACHINES EN LIGNE

LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.






PERCEUSE-VISSEUSE



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X*



	DS18DDQW2Z	DS18DEW2Z	DS18DSDL2Z	DS18DCW2Z	DS36DCW2Z
Type	Perceuse-visseuse	Perceuse-visseuse	Perceuse-visseuse	Perceuse-visseuse	Perceuse-visseuse
Batteries	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur
Couple	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 52 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13	bois Ø 102 / acier Ø 16	bois Ø 118 / acier Ø 20
Vitesse à vide	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin auto-serrant	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
Poids	0.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg
					
	€137.- € 165,77 TVA incl.	€189.- € 228,69 TVA incl.	€192.- € 232,32 TVA incl.	€253.- € 306,13 TVA incl.	€266.- € 321,86 TVA incl.

Le tout en 1 pour percer et visser !

- MANDRIN FACILEMENT ET RAPIDEMENT INTERCHANGEABLE
- COMPACTE ET LÉGÈRE
- LONGUEUR DE SEULEMENT 165 MM

PERCEUSE VISSEUSE AVEC 4 MANDRINS INTERCHANGEABLES DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2 batteries BSL1820M | 1 chargeur

Compatible 

€285.-

€ 344,85 TVA incl.



*À partir du 01/11/2025

PERCEUSE À PERCUSSION-VISSEUSE



DV18DDW2Z

Perceuse-visseuse à percussion

Sans batterie ni chargeur

55 Nm

bois Ø 36 / pierre Ø 13 / acier Ø 13

0-440 / 0-1.700 tr/min

0-6.600 / 0-25.500 cps/min

13 mm plastique

1,2 kg

BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT

€137,-

€ 165,77 TVA incl.

DV18DEW2Z

Perceuse-visseuse à percussion

Sans batterie ni chargeur

70 Nm

bois Ø 50 / pierre Ø 13 / acier Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 6.000 / 0 - 27.000 cps/min

13 mm métal

1,7 kg

BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT

€205,-

€ 248,05 TVA incl.

DV18DSDLW4SZ

Perceuse-visseuse à percussion

Sans batterie ni chargeur

92 Nm

bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 27.000 cps/min

13 mm métal

2,2 kg

MV
MULTI VOLT

€213,-

€ 257,73 TVA incl.

Heavy

18V

DV18DCW2Z

Perceuse-visseuse à percussion

Sans batterie ni chargeur

140 Nm

bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16

0-500 / 0-2.000 tr/min

0 - 30.000 cps/min

13 mm métal

2,5 kg

BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT
RFC Gyro-Sensor
REACTIVE FORCE CONTROL

€270,-

€ 326,7 TVA incl.

36V

DV36DCW2Z

Perceuse-visseuse à percussion

Sans batterie ni chargeur

155 Nm

bois Ø 118 / pierre Ø 20 / acier Ø 20

0-550 / 0-2.200 tr/min

0 - 33.000 cps/min

13 mm métal

2,8 kg

BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT
RFC Gyro-Sensor
REACTIVE FORCE CONTROL

€286,-

€ 346,06 TVA incl.

Accessoires pour perceuses visseuses/ percussion

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Bitbox 32 pcs	40030019	€ 22,86
Bitbox 60 pcs	40030024	€ 45,78
Bitbox 18 pcs 75 mm	40030022	€ 31,20
Jeu de foret CV à bois (4/5/6/8/10 mm) 1/4"	781983	€ 29,40
Mandrins interchangeables pour DS18DDQ		
Adaptateur avec porte embout hex. excentré	379248	€ 49,90
Adaptateur avec porte embout hex.	379246	€ 45,16
Adaptateur avec renvoi d'angle	379247	€ 41,41
Adaptateur avec mandrin perçage 3 mors	379245	€ 34,53



40030022



40030019

*TVA excl.

COMBO PACKS

PRÊT POUR CHAQUE PROJET AVEC LES COMBO PACKS DE HIKOKI.

Chez HIKOKI, nous gardons un œil sur les machines les plus souvent utilisées. Sur la base de nos conclusions, nous composons nos Combo Packs. Avec ces kits, vous êtes complètement et à moindre coût préparé pour chaque projet.

Combo pack KC18DCWAZ 18V

Perceuse visseuse DS18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 599.-

€ 724,79 TVA incl.



Combo pack KC18DCWBZ 18V

Perceuse à percussion DV18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 609.-

€ 736,89 TVA incl.



MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Combo Pack KC18DEWJZ 18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Boulonneuse à choc WR18DH - 345 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 585.-

€ 707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18DEWAZ 18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 175 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 585.-

€ 707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18H7B-MVA3

18V

Perceuse-visseuse DS18DE 18 V - 70 Nm
Clé à chocs WH18DE 18 V - 175 Nm
Meuleuse d'angle G1813DA 18 V - 125 mm - 750 W
Scie sauteuse CJ18DB 18 V - 135 mm - Poignée en T
Scie circulaire C1806DA 18V - 165 mm
Scie à récurer CR18DBL 18 V - 90 mm
Perceuse-démolition à percussion DH1826DA SDS+ 18V
3x batteries BSL36A18X MVAX + chargeur rapide UC18YSL3
2xHSCII + 1xHSCIII + 2xHSCIV



€1.599.-

€ 1.934,79 TVA incl.

Combo Pack KC18H10A-MVA4

18V

Perceuse visseuse DS18DE 18V - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE 18V - 1/4" - 175 Nm
Meuleuse d'angle G1813DA 18V - 125mm - 750W
Scie sauteuse CJ18DB 18V - poignée en pommeau - 135mm
Scie circulaire C1806DA 18V- 165mm - profondeur de coupe 57mm
Scie-sabre CR18DBL 18V - 90mm
Perforateur-burineur SDS-plus DH1826DA 18V - 3,2J
Souffleur sans fil RA18DA 18V - 0,7m³/min - 122m/s
Outil multifonctions CV18DAW3Z 18V - Starlock - OIS
Lampe UB18DJLL0Z 14,4-18V - 230 lumen
4x batteries BSL36A18X + 2x chargeur universel rapide UC18YSL3
4x HSC II + 1x HSC III + 2x HSC IV



€1.999.-

€ 2.418,79 TVA incl.

Combo pack KC18DEWHZ

18V

Perfo-burineur SDS+ 26mm DH1826DA
Perceuse visseuse DS18DE 70 Nm
Meuleuse Ø125 mm G1813DA
Visseuse à choc WH18DC 210 Nm
3 batteries BSL1850MA - 18V 5.0Ah
1 chargeur UC18YFSLW0Z
Sac de sport

Compatible
BRUSHLESS

€1.045.-

€ 1.264,45 TVA incl.



Indicateur avec 4
niveaux de charge LED

18V - 5.0 Ah



LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.

Light



18V

WH18DAW4Z

Type	Visseuse à choc
Batteries	Sans batterie ni chargeur
Coffret	En carton
Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5-M14
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.700 tr/min.
Longueur	150 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0,9 kg

Compatible

€85,-

€ 102,85 TVA incl.



18V

WH18DFW2Z

Type	Visseuse à choc
Batteries	Sans batterie ni chargeur
Coffret	En HSC II
Couple serrage maxi	150 Nm
Capacité vissage boulon	M6-M14
Fréquence de frappe	0-3.200 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.400 /min.
Longueur	166 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	1,4 kg

Compatible

€127,-

€ 153,67 TVA incl.



18V

WH18DDW2Z


Type	Visseuse à choc
Batteries	Sans batterie ni chargeur
Coffret	En HSC II
Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5-M14
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.200 tr/min.
Longueur	134 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0,8 kg

 Compatible
BRUSHLESS
€141,-

€ 170,61 TVA incl.

Accessoires pour visseuses à choc

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



Description	Qté.	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	€ 11,66

Description	Qté.	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	€ 11,66
Embout à choc 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	€ 11,66
Set d'embouts à chocs 1/4" (21 pcs.)		751190	€ 79,77

*TVA excl.

**WH18DEW2Z**

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 175 Nm
 M5-M16
 0-3.400 cps/min.
 0-3.100 tr/min.
 120 mm
 Oui
 1
 -
 0,9 kg

Compatible
BRUSHLESS

€213.-

€ 257,73 TVA incl.

WH18DCW2Z

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 210 Nm
 M5-M18
 0-4.000 cps/min.
 0-3.700 tr/min.
 114 mm
 Oui
 4 + auto-foreuse
 Triple Hammer
 1,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

€243.-

€ 294,03 TVA incl.

WH36DCW2Z

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 215 Nm
 M5-M18
 0-4.100 sl/min.
 0-3.700 tr/min.
 114 mm
 Oui
 4 + auto-foreuse
 Triple Hammer
 1,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

€320.-

€ 387,2 TVA incl.

Propre et unique à HiKOKI : La technologie Triple Hammer

La technologie innovante Triple Hammer réduit les vibrations en faisant trois chocs par rotation au lieu des deux conventionnelles. Cela permet d'avoir plus de puissance, mais aussi des niveaux de vibration plus faible, donc un plus grand confort pour l'utilisateur. Cela donne également plus de facilité d'utilisation et de précision avec moins de "dérapage" au niveau de la tête de vis.



Power Mode :
 1,5 chocs
 par tour

Frappeur

Soft mode :
 3 chocs
 par tour

TRIPLE
HAMMER

BOULONNEUSES À CHOCS DANS TOUTES LES CLASSES.



	Light	Medium	Heavy
	WR18DHW2Z	WR36DHW2Z	WR36DEW2Z
Type	Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc
Batteries	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur
Coffret	En HSC II	En HSC II	En HSC II
Couple de serrage	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Couple de deserrage	600 Nm	700 Nm	1.050 Nm
Porte outil	1/2"	1/2"	1/2"
Boulons et écrous	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Nombre de modes	4 X Auto-stop/ auto-slow	4 X Auto-stop/ auto-slow	4 X Auto-stop/ auto-slow
	NI Compatible BRUSHLESS IP56	NI Compatible BRUSHLESS IP56	NI Compatible BRUSHLESS IP56
	€280.- € 338,8 TVA incl.	€299.- € 361,79 TVA incl.	€325.- € 393,25 TVA incl.
	18V		

Accessoires pour boulonneuses à chocs 1/2"

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Coffret 10 douilles 1/2" L.38mm	751879	€ 30,61
Set d'embouts et douilles 41 pièces	752500	€ 61,30
Car set 39 pièces en HSC I	95000572	€ 275,00

*TVA excl.



Nous proposons une variété de machines : des modèles d'entrée de gamme compacts et légers aux véritables costaud pour les tâches et les applications les plus exigeantes. Consultez nos différentes boulonneuses à choc sans fil et découvrez celle qui vous convient.

**WR36DBW2Z**

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.130 Nm

1.650 Nm

1/2"

M12-M30

4

NI Compatible
BRUSHLESS
IP56

€335.-

€ 405,35 TVA incl.

WR36DAW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.100 Nm

1.800 Nm

3/4"

M12-M30

4

NI Compatible
BRUSHLESS
IP56

€345.-

€ 417,45 TVA incl.

WR36DGW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.400 Nm

2.000 Nm

1/2"

M12-M33

4 X Auto-stop/
auto-slow

NI Compatible
BRUSHLESS
IP56

€355.-

€ 429,55 TVA incl.

WR36DFW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.900 Nm

2.400 Nm

3/4"

M12-M36

4 X Auto-stop/
auto-slow

NI Compatible
BRUSHLESS
IP56

€365.-

€ 441,65 TVA incl.

36V**Fonction « auto-stop/-slow »**

La fonction d'arrêt automatique arrête l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons.










La fonction de ralentissement automatique réduit automatiquement la vitesse après détection d'un desserrage. Cela empêche les boulons de tomber.

Ci-dessous un exemple pour WR36DG et WR36DF :


4 voyants de position	1	2	3	4
Max. vitesse à vide	600/min.	900/min.	1.200/min.	1.500/min.
Temps d'arrêt automatique	S'arrête dans les 1,2 secondes suivant le début de l'impact.			
Usage	Serrer temporairement le cadre en acier, etc.	Serrer temporairement l'écrou de roue ou le tuyau, etc.	Serrer temporairement la machinerie lourde ou la poutre de pont, etc.	

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE NOS PERFORATEURS SDS+ SUR BATTERIE.



	DH18DPBW2Z	Auto stop : profondeur pré-réglable DH18DPAW2Z	Auto stop : profondeur pré-réglable DH18DPCW2Z	Auto stop : profondeur pré-réglable DH1826DAW2Z
Emmancement	Perforateur SDS+	Perforateur SDS+	Perfo-burineur SDS+	Perfo-burineur SDS+
Batteries	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur
Force de percussion	1.3 Joules (EPTA 05)	1.3 Joules (EPTA 05)	3.2 Joules (EPTA 05)	3.2 Joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	Low 0 - 800 tr/min. High 0 - 1.080 tr/min.	Low 0 - 800 tr/min. High 0 - 1.080 tr/min.	Low 0 - 700 tr/min. High 0 - 950 tr/min.	Low 0 - 700 tr/min. High 0 - 950 tr/min.
Vitesse de frappe	Low 0 - 4.100 cps/min. High 0 - 5.500 cps/min.	Low 0 - 4.100 cps/min. High 0 - 5.500 cps/min.	Low 0 - 3.170 cps/min. High 0 - 4.300 cps/min.	Low 0 - 3.170 cps/min. High 0 - 4.300 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s ²	HD = 9.1 m/s ²	HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s ² / 11,4 m/s ²	HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s ² / 9,9 m/s ²
Poids	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg
	 Compatible BRUSHLESS  RFC 	 Compatible BRUSHLESS  RFC LVH 	 Compatible BRUSHLESS  RFC 	 Compatible BRUSHLESS  RFC LVH 
	€253.- € 306,13 TVA incl.	€263.- € 318,23 TVA incl.	€332.- € 401,72 TVA incl.	€335.- € 405,35 TVA incl.

Découvrez les performances révolutionnaires de nos marteaux perforateurs. Parfaitement conçus pour une efficacité, une durabilité et une puissance exceptionnelles. Ces outils électriques offrent des solutions fiables et performantes pour les applications de perçage et de burinage les plus exigeantes.



Heavy



Auto stop :
profondeur pré-réglable

DH1826DCW2Z

Perfo-burineur SDS+

Sans batterie ni chargeur

3.2 Joules (EPTA 05)

béton 26 mm / métal 13 mm /
bois 27 mm

0 - 700 tr/min

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 cps/min.

0 - 4.300 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
13,8 m/s² / 9,9 m/s²

3,3 kg

Auto stop :
profondeur pré-réglable

DH36DPEW2Z

Perfo-burineur SDS+

Sans batterie ni chargeur

3.2 Joules (EPTA 05)

béton 28 mm / métal 13 mm /
bois 32 mm

0 - 700 tr/min

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 cps/min.

0 - 4.300 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
12,2 m/s² / 11,0 m/s²

2,9 kg

Auto stop :
profondeur pré-réglable

DH3628DAW2Z

Perfo-burineur SDS+

Sans batterie ni chargeur

3.2 Joules (EPTA 05)

béton 28 mm / métal 13 mm /
bois 32 mm

0 - 700 tr/min

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 cps/min.

0 - 4.300 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
12,1 m/s² / 9,9 m/s²

3,2 kg

Auto stop :
profondeur pré-réglable

DH3628DCW2Z

Perfo-burineur SDS+

Sans batterie ni chargeur

3.2 Joules (EPTA 05)

béton 28 mm / métal 13 mm /
bois 32 mm

0 - 700 tr/min

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 cps/min.

0 - 4.300 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
12,1 m/s² / 9,9 m/s²

3,4 kg

Compatible
BRUSHLESS



RFC LVH



€365.-

€ 441,65 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS



**RFC LVH
UVP**



€393.-

€ 475,53 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS



**RFC UVP
LVH LED
LEVEL**



€396.-

€ 479,16 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS



**RFC UVP
LVH LED
LEVEL**



€426.-

€ 515,46 TVA incl.

36V

LA BONNE MACHINE POUR CHAQUE APPLICATION.

Medium



DH24PMHWSZ

DH26PB2WSZ

DH26PC2WSZ

DH26PMCWSZ

Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	730 W	830 W	830 W	830 W
Capacités (mm)	béton Ø 24 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Vitesse de frappe	0 - 3.950 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.7 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules
Poids	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg
	€158.- € 191,18 TVA incl.	€185.- € 223,85 TVA incl.	€205.- € 248,05 TVA incl.	€191.- € 231,11 TVA incl.

Découvrez notre gamme de perfos/perfos-burineurs filaires SDS+, parfaitement adaptés pour les usages quotidiens, réguliers ou intensifs. Ces perforateurs sont robustes et bien équilibrés ; ils ont un parfait ratio poids/puissance permettant d'effectuer tous vos travaux, même les plus difficiles et exigeants.



Auto stop :
profondeur pré-réglable

Jusqu'à 5 ANS de garantie*

3+2 ANS
GARANTIE
Moteur AC Brushless

BRUSHLESS

DH28PBY2WSZ

DH28PCY2WSZ

DH28PMY2WSZ

DH28PECWSZ

DH28PCWSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

850 W

850 W

850 W

900 W Brushless

720 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 80

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 950 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.000 cps/min

3.0 Joules

3.0 Joules

3.0 Joules

3.2 Joules

3.2 Joules

2,9 kg

3 kg

3,1 kg

3 kg

3,4 kg



UVP
USER VIBRATION PROTECTION



UVP
USER VIBRATION PROTECTION



UVP
USER VIBRATION PROTECTION



UVP RFC
USER VIBRATION PROTECTION REACTIVE FORCE CONTROL



€205.-

€ 248,05 TVA incl.

€243.-

€ 294,03 TVA incl.

€265.-

€ 320,65 TVA incl.

€317.-

€ 383,57 TVA incl.

€383.-

€ 463,43 TVA incl.

FORET MARTEAUX HIKOKI SDS-MAX 4 TAILLANTS

- LONGÉVITÉ EXTRÊMEMENT GRANDE, PERÇAGE PRÉCIS DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
- HAUTE SÉCURITÉ GRÂCE À LA TÊTE SYMÉTRIQUE À 4 ARÊTES EN CARBURE MONOBLOC
- TRÈS RÉSISTANT À LA RUPTURE GRÂCE À UN ACIER SPÉCIAL DE PREMIÈRE QUALITÉ



Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	PQ	N° DE RÉF.	PRIX*
12	340	200	1	754363	€ 49,46
12	540	400	1	754364	€ 56,70
12	740	600	1	754365	€ 77,06
12	940	800	1	754366	€ 91,43
14	340	200	1	754367	€ 50,93
14	540	400	1	754368	€ 64,30
14	940	800	1	754398	€ 112,90
15	340	200	1	754369	€ 55,34
15	540	400	1	754370	€ 66,76
16	340	200	1	754301	€ 53,14
16	540	400	1	754302	€ 59,52
16	740	600	1	754353	€ 77,44
14	940	800	1	754303	€ 86,64
16	1320	1180	1	754304	€ 221,88
18	340	200	1	754305	€ 53,39
18	540	400	1	754306	€ 59,89
18	740	600	1	754354	€ 85,42
18	940	800	1	754307	€ 91,30
18	1320	1180	1	754308	€ 221,88
20	320	200	1	754309	€ 54,49
20	520	400	1	754310	€ 65,28
20	720	600	1	754355	€ 85,42
20	920	800	1	754311	€ 90,32
20	1320	1200	1	754312	€ 229,85
22	320	200	1	754313	€ 57,68
22	520	400	1	754314	€ 64,30
22	720	600	1	754356	€ 94,49
22	920	800	1	754315	€ 95,84
22	1320	1200	1	754316	€ 238,94
24	320	200	1	754317	€ 66,51
24	520	400	1	754318	€ 78,54
25	320	200	1	754319	€ 62,22
25	520	400	1	754320	€ 76,57
25	720	600	1	754357	€ 130,45
25	920	800	1	754321	€ 112,29
25	1320	100	1	754322	€ 242,98
26	520	400	1	754323	€ 92,77
28	370	250	1	754324	€ 75,59

Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	PQ	N° DE RÉF.	PRIX*
28	570	450	1	754325	€ 86,64
28	670	550	1	754326	€ 113,64
28	920	800	1	754327	€ 148,98
28	1320	1200	1	754328	€ 256,11
30	370	250	1	754329	€ 77,31
30	570	450	1	754330	€ 102,34
30	720	600	1	754358	€ 142,84
30	920	800	1	754331	€ 169,72
32	370	250	1	754332	€ 80,01
32	570	450	1	754333	€ 103,45
32	720	600	1	754359	€ 144,31
32	920	800	1	754334	€ 148,13
32	1320	1200	1	754335	€ 261,27
35	370	250	1	754336	€ 102,34
35	570	450	1	754337	€ 117,44
35	670	550	1	754338	€ 145,79
35	920	800	1	754339	€ 200,89
35	1320	1200	1	754360	€ 282,38
37	370	250	1	754340	€ 104,44
37	570	450	1	754341	€ 150,33
37	920	800	1	754342	€ 207,89
38	370	250	1	754343	€ 118,43
38	570	450	1	754344	€ 135,85
38	720	600	1	754361	€ 207,40
40	370	250	1	754345	€ 139,17
40	570	450	1	754346	€ 164,81
40	720	600	1	754362	€ 231,81
40	920	800	1	754347	€ 210,83
40	1320	1200	1	754348	€ 312,94
45	570	450	1	754349	€ 224,70
45	920	800	1	754350	€ 297,23
50	570	450	1	754351	€ 282,74
52	570	450	1	754352	€ 283,60

*Hors taxes







BURINS SDS-MAX DURABLES, INNOVANTS ET AUTO-AFFÛTANTS

- **TRANCHANTS AUTO-AFFÛTANTS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DE RUPTURE**
- **TAUX D'ENLÈVEMENT ÉLEVÉ GRÂCE À UN TRANSFERT D'IMPACT EFFICACE ET À DES ARÊTES SUPPLÉMENTAIRES**
- **LA FORME INNOVANTE DE LA TÊTE EMPÊCHE LES BLOCAGES**
- **ACIER TREMPÉ ET SURFACE TRAITÉE POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE ET UNE BONNE PRODUCTIVITÉ**

Burins SDS-max

	DESCRIPTION	TAILLE	PQ	N° DE RÉF.	PRIX*
	Bull Point auto-affûtant avec point vrillé	400	1	751032	€ 22,03
	Burin à froid auto-affûtant	27 x 400	1	751033	€ 22,03
	Burin blanc auto-affûtant de première qualité	50 x 380	1	4100995	€ 40,63

NOUVEAUX accessoires Multitool Starlock

	DESCRIPTION	APPLICATION	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	N° DE RÉF.	PRIX*
	Starlock Plus MPD32PBC	Wood + Metal	60	32	782726	€ 21,88
	Starlock Plus MPD65PBC	Wood + Metal	50	65	782727	€ 27,08
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	€ 27,64
	Starlock Max MMW32PC	Wood	80	32	782743	€ 17,71
	Starlock Max MMD32PBC	Wood + Metal	80	32	782728	€ 22,92
	Starlock Max MMD52PBC	Wood + Metal	70	52	782729	€ 25,00
	Starlock Max MMD100SB	Wood + Metal	50	100	782730	€ 29,75
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	€ 30,63
	Starlock Max MMU32PK	Multi Material	70	32	782744	€ 17,91



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou visitez hikoki-powertools.be

*Hors taxes

PRÊT POUR LE DÉFI.



Light



GRATUIT
Batterie MultiVolt
BSL36A18X*



DH36DMAW2Z

DH3640DAW2Z

DH40MCWSZ

DH40MEY2WSZ

Emmanchement	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max
Puissance	36V sans batt. ni chargeur	36V sans batt. ni chargeur	1.100 W	1.150 W
Force de percussion	7,1 Joules (EPTA 05)	9,2 Joules (EPTA 05)	7,1 Joules (EPTA 05)	9,2 Joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm
Vitesse à vide	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
Vitesse de frappe	1.420-2.860 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.	2.800 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.
Emission de vibration	HD = 11,8 m/s ²	HD = 10,3 m/s ²	HD = 16,5 m/s ²	HD = 10,9 m/s ²
Poids	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

€576,-

€ 696,96 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

€622,-

€ 752,62 TVA incl.

€465,-

€ 562,65 TVA incl.

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

€729,-

€ 882,09 TVA incl.

*À partir du 01/11/2025

36V

Robuste, confort maximal.

- UVP ET LVH : CONFORT DE TRAVAIL ET ANTI-VIBRATION OPTIMALE
- LE PLUS GRAND CONFORT POUR L'OPÉRATEUR
- CONTRÔLE VARIABLE DE LA VITESSE DE FORAGE



Qu'il s'agisse de percer du béton, de la pierre ou du métal, nos solutions sans fil offrent des puissances et des fonctionnalités variées pour s'adapter à toutes les tâches. Profitez de la liberté qu'offre le fonctionnement sans fil sans et cela sans faire de compromis sur les performances ou la fiabilité.



DH45MAWSZ

perfo-burineur SDS-max

1.400 W

11,3 Joules (EPTA 05)

béton 45 mm /
trépan 125 mm

260-380 tr/min.

1.750-2.900 cps/min.

HD = 14,1 m/s²

9,4 kg

LVH

€579.-

€ 700,59 TVA incl.

DH45MEYSZ

perfo-burineur SDS-max

1.500 W

12,2 Joules (EPTA 05)

béton 45 mm /
trépan 125 mm

120-310 tr/min.

1.200-2.950 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
13,5 m/s² / 8,8 m/s²

9,5 kg

**BRUSHLESS
AHB UVP
LVH**

€879.-

€ 1.063,59 TVA incl.

DH52MAWSZ

perfo-burineur SDS-max

1.500 W

15,5 Joules (EPTA 05)

béton 52 mm /
trépan 160 mm

210-330 tr/min.

1.200-2.250 cps/min.

HD = 15,1 m/s²

11,8 kg

LVH

€699.-

€ 845,79 TVA incl.

DH52MEYSZ

perfo-burineur SDS-max

1.500 W

18,8 Joules (EPTA 05)

béton 52 mm /
trépan 160 mm

110-280 tr/min.

1.000-2.400 cps/min.

HD = (perçage/burinage)
14 m/s² / 9,8 m/s²

11,5 kg

**BRUSHLESS
AHB UVP
LVH**

€999.-

€ 1208,79 TVA incl.

230V

DH3640DAWAZ

Perfo-burineur SDS Max sur batterie
36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

2 modes : perfo-burinage et burinage seul - emmanchement rapide avec 12 positions de burin sélectionnables | Système antivibration UVP + poignée anti-vibration LVH pour la protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et une meilleure prise en main | RFC (anti-retour) : le moteur débraye et la machine s'arrête pour protéger l'utilisateur lorsque le forêt est en surcharge | Un contrôle de vitesse constante fournit une puissance supplémentaire permettant au moteur de maintenir sa vitesse sous charge | Vitesses variables pour précision et adaptabilité aux différentes applications (4 vitesses pré-réglables) | Interrupteur de verrouillage en burinage pour moins de fatigue | Poignée ergonomique softgrip | Carter robuste et léger. Coffret en PVC | 2 batteries MultiVolt BSL36B18 | 1 chargeur rapide

€974.-

€ 1178,54 TVA incl.

RFV Compatible
BRUSHLESS

**RFC
UVP
LVH**

36V

Également disponible
DH3640DAW2Z

Sans batterie ni chargeur |
Coffret en PVC

€ 622.- € 752,62 TVA incl.

MAÎTRISER LE PUISSANCE DE LA DÉMOLITION.

Impact energy



Burineur H25PVWSZ

Coffret en PVC



Burineur H3641DAW2Z

Coffret en PVC



Burineur H41MEWSZ

Coffret en PVC



Burineur H41MB2WSZ

Coffret en PVC

Accessoires standard

Caractéristiques

Puissance	500 W	36V	1.050 W	950 W
Emmanchement	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Type moteur	-	Brushless	Brushless	-
Force de percussion	2,2 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	7,1 J (EPTA 05)
Vitesse à vide	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Vitesse constante	-	Oui	Oui	-
Vitesse variable	-	Oui	Oui	-
Poids	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

AV Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

€445.-

€ 538,45 TVA incl.

€463.-

€ 560,23 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVH**

€489.-

€ 591,69 TVA incl.

LVH

€419.-

€ 506,99 TVA incl.

Sans fil, puissant et conçu pour durer.

- TAILLE COMPACTE ET LÉGÈRE
- PERFORMANCE ÉGALE À CELLE DU FILAIRE
- IDÉAL POUR LES TRAVAUX LOURDS





**Burineur
H45MEYWTZ**

Coffret en PVC

**Burineur
H60MCWSZ**

Coffret en PVC

**Burineur
H60MEYWTZ**

Coffret en PVC

**Burineur
H65SD3WTZ**

Coffret en PVC

**Burineur
H90SGWAZ**

1.150 W

SDS-max

Brushless

10,1 J (EPTA 05)

1.430-2.850 /min.

Oui

Oui

7,3 kg

1.250 W

SDS-max

-

14 J (EPTA 05)

1.600 /min.

-

-

10,2 kg

1.500 W

SDS-max

Brushless

18 J (EPTA 05)

1.500-2.100 /min.

Oui

Oui

12,2 kg

1.340 W

28 mm hexagone

-

33,9 J (EPTA 05)

1.400 /min.

-

-

20,1 kg

2.000 W

28 mm hexagone

-

57,7 J (EPTA 05)

1.000 /min.

-

-

32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€609.-

€ 736,89 TVA incl.

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€639.-

€ 773,19 TVA incl.

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€799.-

€ 966,79 TVA incl.

AHB
LVH
UVP

€1.089.-

€ 1317,69 TVA incl.

AHB
LVH
UVP

€1.929.-

€ 2.334,09 TVA incl.

H3641DAWAZ

Burineur SDS-max

36V - 6,8 J

Hautes performances de démolition avec un fonctionnement efficace et puissant assuré par les batteries MULTI VOLT | La poignée latérale de type D offre une prise sûre pour un contrôle et une stabilité améliorés, minimisant la fatigue de la main | Poignée à faibles vibrations (LVH) pour un confort de travail et une adhérence optimaux | La fonction de verrouillage pour le burinage permet une utilisation facile et continue |

Le commutateur de commande à 4 vitesses pour une large gamme d'applications légères à lourdes | Ajustez l'angle du burin en 12 étapes à intervalles de 30 degrés

€815.-

€ 986,15 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS
LVH



L'ÉTAPE SUIVANTE DANS LE MEULAGE ET LA COUPE SANS FIL.

Medium

Light



Accessoires standard	Meuleuse sans fil G18DSL2W3Z	Meuleuse sans fil G1813DAW2Z	Meuleuse sans fil G1813DEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DFW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVFW2Z
	Sans batterie ni chargeur En HSC II	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III
Caractéristiques						
Ø Disque	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort
Vitesse à vide	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Diamètre de l'arbre	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Vitesse variable	-	-	-	-	Oui	Oui
Drop control	-	-	-	-	Oui	-
LED	-	-	-	-	-	-
Poignée 3 positions	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarrage progressif	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-redémarrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection anti-recul	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Continue to run	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée anti vibration	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Carter sans outil	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Circonférence poignée	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Poids	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
	Compatible	 Compatible BRUSHLESS	 Compatible BRUSHLESS	 Compatible BRUSHLESS	 Compatible BRUSHLESS	 Compatible BRUSHLESS
	€172.- € 208,12 TVA incl.	€217.- € 262,57 TVA incl.	€227.- € 274,67 TVA incl.	€227.- € 274,67 TVA incl.	€237.- € 286,77 TVA incl.	€237.- € 286,77 TVA incl.

IBV

Heavy



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X*



Meuleuse sans fil G3613DEW2Z	Meuleuse sans fil G3613DFW2Z	Meuleuse sans fil G3613DVEW2Z	Meuleuse sans fil G3613DVFW2Z	Meuleuse sans fil G3615DVEW2Z	Meuleuse sans fil G3615DVFW2Z	Meuleuse sans fil G3623DAW4Z
Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En coffret en PVC
125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Gâchette
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-
-	-	Oui	-	Oui	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg
EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	
Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS	Compatibles BRUSHLESS
€270.-	€270.-	€290.-	€290.-	€311.-	€310.-	€515.-
€ 326,70 TVA incl.	€ 326,70 TVA incl.	€ 350,90 TVA incl.	€ 350,90 TVA incl.	€ 376,31 TVA incl.	€ 375,10 TVA incl.	€ 623,15 TVA incl.

36V

*À partir du 01/11/2025

PAS D'ENTRETIEN. HAUTE PUISSANCE RESTITUÉE.

- PUISSANCE RESTITUÉE MAXIMALE DE 1 900 W
- CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE
- PROTECTION ANTI-RECVL
- PETITE CIRCONFÉRENCE DE POIGNÉE



G13BYEQ2WDZ

Meuleuse

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out - interrupteur homme mort

Homme mort et équipé d'un frein pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.
En carton.

230V

BRUSHLESS LVH 

€ 269.-

€ 325,49 TVA incl.



Accessoires pour meuleuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Disque de coupe inox Ø125 mm	782302	€ 2,40
Disque meulage inox Ø125 mm	4100222	€ 2,55
Disque lamelles concave grain 40, Ø125 mm	4100116	€ 3,99
Disque diamant (universel) Ø125 mm	752812	€ 23,93
Disque diamant (matériaux durs) Ø125 mm	752852	€ 35,58
Disque diamant (matériaux souples) Ø125 mm	752862	€ 35,58
Disque diamant (carreaux) Ø125 mm	752887	€ 27,61
Meule diamant double segments (matériaux durs) Ø125 mm	752877	€ 92,04
Disque à surfacer béton Ø125 mm	4100291	€ 92,97
Carter collecteur de poussière pour disque de coupe Ø115/125 mm (avec guide à roue)	377086	€ 222,30
Carter collecteur de poussière pour meule à surfacer Ø125 mm	377087	€ 81,86

*Excl. TVA



377086

377087



Carters collecteur de poussière valable pour : G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 and G12SA4.



G13VE2WQZ

Meuleuse

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out

Réglage de la vitesse variable pour diverses applications et matériaux / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.

En carton.

BRUSHLESS LVH

€ 269,-

€ 325,49 TVA incl.



DES TRAVAUX LOURDS NÉCESSITENT DES MEULEUSES PUISSANTES.

Light



	Meuleuse G13SR4YZZ	Meuleuse G13SN2Y3Z	Meuleuse G13SW2Y4Z	Meuleuse G13SE3YZZ	Meuleuse G13SB4Y2Z
Accessoires standard	Clé poignée Carton	Clé poignée disque diamant Coffret en plastique	Clé poignée anti-vibration Coffret en plastique	Clé poignée Coffret en plastique	Clé poignée anti-vibration Coffret en plastique
Caractéristiques					
Puissance	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Interrupteur pleine main	Autobloquant
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	•	-	•
Anti-redemarrage	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Frein /anti-recul	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
			LVH		LVH
	€69.- € 83,49 TVA incl.	€109.- € 131,89 TVA incl.	€133.- € 160,93 TVA incl.	€189.- € 228,69 TVA incl.	€155.- € 187,55 TVA incl.

G23SW2CPZ

Kit meuleuse d'angle

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

Dans coffret en plastique.
Avec lames diamantées.

€223.-

€ 269,83 TVA incl.

CC14SFWAZ

Tronçonneuse pendulaire

Ø 355 mm | 2 000 W

Etau à serrage rapide | Disque abrasif.
Carton.

€305.-

€ 369,05 TVA incl.

Heavy

Medium



Meuleuse G13BYEQ2WDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

1.700 W
Homme mort
125 mm
11.000 tr/min
.
.
.
./.
2,8 kg

LVH

€269.-

€ 325,49 TVA incl.



Meuleuse G23SW2WWZ

Clé | poignée |
disque diamant
Coffret en plastique

2.200 W
Homme mort
230 mm
6.600 tr/min
-
-
-
-
5,1 kg

€137.-

€ 165,77 TVA incl.



Meuleuse G18SE4UDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Coffret en plastique

2.400 W
Homme mort
180 mm
8.500 tr/min
.
-
.
-
5,9 kg

LVH

€191.-

€ 231,11 TVA incl.



Meuleuse G23SC4UDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

2.400 W
Homme mort
230 mm
6.600 tr/min
.
-
.
-
6,1 kg

LVH

€179.-

€ 216,59 TVA incl.



Meuleuse G23MRUAW6Z

Clé | poignée
anti-vibration | écrou à
embase spéciale
Coffret en plastique

2.500 W
Verrouillable
230 mm
6.600 tr/min
.
-
.
-
5,5 kg

**AHB
LVH**

€254.-

€ 307,34 TVA incl.



Meuleuse G23UDY2WKZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

2.600 W
Verrouillable
230 mm
6.600 tr/min
.
.
.
-
6,3 kg

**LVP
LVH**

€243.-

€ 294,03 TVA incl.

CM5MAWTZ

Rainureuse diamant

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W
Coffret




€610.-

€ 738,1 TVA incl.



Lame diamantée
Ø125 mm, 2 lames pour
rainure 20 mm
4100298
€ 141,09 € 170,72 TVA incl.



Lame diamantée
Ø125 mm, 3 lames pour
rainure 30 mm
4100299
€ 195,78 € 236,89 TVA incl.

GM13YWTZ

Surfaceuse béton

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W
Coffret



€529.-


€ 640,09 TVA incl.



Disque à surfacer
béton
Ø125 mm
4100291
€ 92,97
€ 112,49 TVA incl.



Disque à surfacer
ponçage
Ø125 mm
4100292
€ 92,97
€ 112,49 TVA incl.



Disque à surfacer
coating
Ø125 mm
4100293
€ 213,28
€ 258,09 TVA incl.

COUPES PARFAITES DE HAUTE PRÉCISION.

- TECHNOLOGIE SHADOW LINE
- RÉGLAGE PRATIQUE DU BISEAU
- SYSTÈME COULISSANT COMPACT À DOUBLE GUIDAGE



C12RSH3WAZ

230V

Scie radiale à coupe d'onglet

1.520 W - Ø305 mm

capacité de coupe (90°) - 105 x 312 mm

La technologie Shadow Line marque parfaitement la ligne de coupe | Coulisses avec doubles guides | Extension de table à droite et à gauche | Butées positives pour un réglage rapide et précis de l'angle d'inclinaison | Verrouillage de l'onglet par simple pression et graduations de réglage en métal |

Poids 25,5 Kg.

En carton | Lame bois Ø 305 mm |

Sac à poussière



€ 699,-

€ 845,79 TVA incl.

C8FSHGWAZ

230V

Scie radiale avec laser

230V - 1.100 W - Ø216 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°.

Dans boîte en carton.



€ 309,-

€ 373,89 TVA incl.

C3612DRAW4Z

36V

Scie radiale coupe à onglet sans fil
36V - Ø305 mm
capacité de coupe (90°): 107x312 mm

La technologie Shadow Line marque parfaitement la ligne de coupe | Réglage pratique du biseau à l'avant | Système coulissant compact avec doubles guides | La table peut être rallongée à droite et à gauche | Butées positives pour des réglages d'onglet rapides et précis | Technologie Torque Boost. Sans batterie ni chargeur | En carton |
Lame bois Ø 305 mm | Sac à poussière



€ 830.-

€ 1004,3 TVA incl.

**TORQUE
BOOST**
TECHNOLOGY
BRUSHLESS

MV Compatible


**TORQUE
BOOST**
TECHNOLOGY
BRUSHLESS

Puissance dynamique, coupe sans effort.

Le moteur Torque Boost a 2 modes prés-sélectionnables :
le mode « Auto Switch » (commutation automatique) et le mode « High Torque » (couple puissant).
En mode Auto Switch, quand l'électronique détecte un changement de la structure de la pièce découpée, il switche automatiquement entre le mode haute vitesse (de la lame) et le mode avec un couple puissant permettant des coupes hautement efficaces et rapides.

Activation de moteur Torque Boost.

Mode	Auto switch	High torque
Voyant indicateur		
Vitesse à vide	6.000 tr/min.	4.500 tr/min.



C3610DRAW4Z

36V

Scie radiale coupe onglet

36V - Ø255 mm

Machine très compacte | Vitesse de coupe la plus élevée de sa catégorie | Moteur sans balais | Faisceau laser | Éclairage LED.
Dans boîte en carton.
Sans batterie ni chargeur.

MV Compatible
BRUSHLESS

€ 703.-

€ 850,63 TVA incl.



SCIER ET COUPER

C7BUMW1Z 230V

Scie circulaire
Ø 190 mm - 1.300 W -
prof. de coupe 66 mm
En HSC IV



Compatible avec
le rail de guidage

€299,-

€ 361,79 TVA incl.

C7U3W1Z 230V

Scie circulaire
Ø 190 mm - 1.300 W -
prof. de coupe 66 mm
En HSC IV



€265,-

€ 320,65 TVA incl.

C9U3WBZ 230V

Scie circulaire
Ø 235 mm - 2.000 W - prof. de
coupe 86 mm

En coffret plastique



Avec lame gratuite
752456



€299,-

€ 361,79 TVA incl.

C3610DRJW4Z

Scie à table

36V - Ø254 mm - 79 mm

La première scie à table sans fil de 255 mm sur le marché |
Démarrage progressif | Butée réglable pour les grandes pièces |
Interrupteur de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle |
Frein moteur électrique.
Dans boîte en carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS

€545,-

€ 659,45 TVA incl.



36V

C10RJWAZ

Scie à table avec châssis

230V - Ø254 mm - 79 mm

Dans boîte en carton.

BRUSHLESS

€499,-

€ 603,79 TVA incl.



230V

Accessoires pour scies circulaires sans fil, extra mince

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



Lame de scie pour bois
165x20 18 dents
752414
€ 36,20 € 43,80 TVA incl.



Lame de scie pour bois
165x20 36 dents
752415
€ 48,47 € 58,65 TVA incl.



Lame de scie pour bois
190x30 24 dents
4100027
€ 53,65 € 64,92 TVA incl.



Lame de scie pour bois
190x30 42 dents
4100028
€ 71,35 € 86,33 TVA incl.

NOUVEAU

FAIT LA DIFFÉRENCE



- CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE 85 MM
- AUGMENTATION DU COUPLE POUR LES COUPES À FORTE PUISSANCE
- COMPATIBLE AVEC LES RAILS DE GUIDAGE DE NOMBREUSES MARQUES



GRATUIT
Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



NEV Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

C3609DUMW4Z



Scie circulaire portable sans fil

36V - Capacité de coupe de 85 mm - 5,6 kg*

Augmentation du couple pour des performances maximales | Compatible avec les rails de guidage de HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti et d'autres marques | Moteur sans balais pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande longévité | Éclairage LED intégré | Protection de l'utilisateur élevée grâce au frein d'inertie | Équipée d'un couteau diviseur pour une protection optimale de l'utilisateur | Alimenté par MULTI VOLT, le système de batterie intelligent pour les outils électriques de 18V et 36V. Dans une boîte en carton. Sans batteries ni chargeur.

Accessoires compatibles

Description	Réf.	Prix*
Description	4100071	€ 71,00
Rail de guidage 800mm	4100072	€ 111,00
Rail de guidage 1600mm	379259	€ 39,00
Sacoche pour rail de guidage	4100080	€ 62,00
Raccord pour rail de guidage	4100077	€ 14,00
Protection anti-éclats pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100078	€ 20,00
Revêtement glissant pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100079	€ 14,00
Revêtement antidérapant pour rail de guidage rouleau 1700mm	379264	€ 71,00
Guide d'angle pour rail de guidage	711237	€ 36,00
Bride de serrage	711238	€ 54,00
Bride de serrage rapide		

*TVA excl.

€ 499.-

€ 603,79 TVA incl.

* Poids sans batterie.

PUISSANT, RAPIDE ET PRÉCIS.

Profondeur de coupe max.

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



Scie circulaire sans fil C3605DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1806DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1807DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1806DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Accessoires standard

Caractéristiques

Voltage	36V	18V	18V	18V
Type moteur	Brushless	-	Brushless	Brushless
Vitesse à vide	5.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Diamètre de lame	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Diamètre trou de lame	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Max. angle de biseau	- /45°	- /45°	- /55°	- /45°
Profondeur de coupe 90°	47 mm	57 mm	65 mm	66 mm
Profondeur de coupe 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Compatibilité rail de guidage	-	-	-	-
Deep Cut Technologie	Oui	-	-	Oui
Démarrage progressif	Oui	-	Oui	Oui
Protection anti-recul	Oui	-	Oui	Oui
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Poids	3,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg

NI Compatible
BRUSHLESS

€310.-

€ 375,1 TVA incl.

NI Compatible

€191.-

€ 231,11 TVA incl.

NI Compatible
BRUSHLESS

€264.-

€ 319,44 TVA incl.

NI Compatible
BRUSHLESS

€245.-

€ 296,45 TVA incl.

86 mm

60-66 mm



Scie circulaire sans fil C3606DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C3606DUMW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C3607DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie plongeante sans fil C3606DPAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



GRATUIT
Batterie MultiVolt BSL36A18X*



Scie circulaire sans fil C3609DUMW4Z

Sans batterie ni chargeur | Boite

Compatible BRUSHLESS

€317.-

€ 383,57 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

€407.-

€ 492,47 TVA incl.

Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS

€376.-

€ 454,96 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

€509.-

€ 615,89 TVA incl.

Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS

€499.-

€ 603,79 TVA incl.

*Avec adaptateur pour rail de guidage fournis

*À partir du 01/11/2025

DES PERFORMANCES DE POINTE.

Longueur de course

13 mm



Scie sabre sans fil CR18DAW2Z

Sans batterie ni chargeur
2 lames
HSC

29 mm



Scie sabre sans fil CR18DBW4Z

Sans batterie ni chargeur
Carton



Scie sabre sans fil CR18DMAW2Z

Sans batterie ni chargeur
HSC III

Accessoires standard

Caractéristiques

Voltage	18V	18V	18V
Puissance restitué	-	-	-
Type de moteur	Charbon	Charbon	Brushless
Vitesse à vide	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Longueur de course	13 mm	29 mm	29 mm
Vitesse variable	Interrupteur	Interrupteur	Sélection mode + interrupteur
Changement de lame sans outil	Oui	Oui	Oui
Réglage sabot sans outil	Oui	-	-
Mode pendulaire	-	Oui	-
UVP	-	Oui	Oui
LED	Oui	Oui	Oui
Crochet	-	-	-
Dimensions (L x l x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Poids	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

Compatible

€198.-

€ 239,58 TVA incl.

Compatible

€203.-

€ 245,63 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS
UVP

€310.-

€ 375,1 TVA incl.

32 mm



**Scie sabre filaire
CR13V2WSZ**

Coffret



**Scie sabre sans fil
CR18DBLW4SZ**

Sans batterie ni chargeur
HSC IV



**Scie sabre sans fil
CR36DAW4Z**

Sans batterie ni chargeur
Carton



**Scie sabre filaire
CR13VEYWSZ**

Coffret

**Compatible
BRUSHLESS
LVH**

**Compatible
BRUSHLESS
LVP**

**BRUSHLESS
LVP**

€169.-

€ 204,49 TVA incl.

€289.-

€ 349,69 TVA incl.

€352.-

€ 425,92 TVA incl.

€415.-

€ 502,15 TVA incl.

NOUVEAU

ÉCHANGER, CLIQUER ET CONTINUER.

NEU Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DMAw2Z

Outil multifonction Starlock Max sans fil

18 V - 1,3 kg* - 4,0°

Montage de l'outil Starlock Max pour un avancement rapide du travail et des résultats parfaits | Compatible avec tous les accessoires des classes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max | User Vibration Protection (UVP) : protection maximale de l'utilisateur grâce à un fonctionnement à faible niveau de vibrations et de bruit | Changement d'outil d'une seule main en quelques secondes | Vitesse variable pour des applications et des matériaux variés | Grand angle d'oscillation de 4,0° | Moteur sans balais pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande longévité | Faible circonférence de la poignée | LED lumineuse intégrée. Dans un coffret empilable HSC II. Kit d'accessoires inclus. Sans batteries ni chargeur.

18V



GRATUIT

Batterie MultiVolt
BSL36A18X.



- CHANGEMENT DE LAME À UNE MAIN ET SANS OUTIL
- STARLOCK MAX : COMPATIBLE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES STARLOCK
- ERGONOMIQUE : UVP, FAIBLE VIBRATION ET POIGNÉE FINE

€ 279,-

€ 337,59 TVA incl.

46 * Poids sans batterie.

M1808DAW2Z

Affleureuse

18V - 1,7 kg

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

18V

Performance de fraisage élevée

Ergonomique

Profondeur de fraisage 40 mm

Compatible
BRUSHLESS

€253,-

€ 306,13 TVA incl.



M3612DAW2Z

Défonceuse

36V - 3,8 kg

Dans coffret HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

36V

Moteur sans balais

Profondeur de fraisage 50 mm

Compatible avec des queues de fraise de 6, 8 et 12 mm

Compatible
BRUSHLESS

€372,-

€ 450,12 TVA incl.



Accessoires pour fraiseuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



Set de fraises
8 mm, 5 pcs
754192
€ 119,65
€ 144,78 TVA incl.



Set de fraises
8 mm, 10 pcs
754193
€ 245,38
€ 296,91 TVA incl.

CJ90VST2WAZ

Scie sauteuse

90 mm | 705 W

Coffret en plastique.

230V



€153,-

€ 185,13 TVA incl.

Également disponible
CJ90VAST2WAZ
pommeau
€ 153,00
€ 185,13 TVA incl.

CJ160VAW1Z

Scie sauteuse

160 mm | 800 W

En HSC I.

230V



€250,-

€ 302,50 TVA incl.

Également disponible
CJ160VW1Z
poignée arceau
€ 250,00
€ 302,50 TVA incl.

CJ18DAW2Z

Scie sauteuse

18V - 135 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

18V

Sciage stable

Vitesse variable

Compatible
BRUSHLESS

€209,-

€ 252,89 TVA incl.



Également disponible
CJ18DBW2Z
pommeau
€ 209,00
€ 252,89 TVA incl.

CJ36DBW2Z

Scie sauteuse

36V - 160 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

36V

Compatible
BRUSHLESS
ACS

€325,-

€ 393,25 TVA incl.



Également disponible
CJ36DAW2Z
poignée arceau
€ 325,00
€ 393,25 TVA incl.

PROPRETÉ ET SANTÉ GRÂCE À NOS ASPIRATEURS COMPACTS POLYVALENTS.



- CERTIFIÉ CLASSE L
- POSSIBILITÉ D'APPLICATION HUMIDE ET SÈCHE
- PRESS CLEAN : NETTOYAGE MANUEL DU FILTRE
- LÉGER, COMPACT

Caractéristiques

Voltage

Puissance absorbée

Flux d'air max.

Dépression max.

Classe aspiration

Applications

Système nettoyage filtre

Prise électrique

Capacité brut cuve

Longueur tuyau

Diamètre tuyau

Dimensions (L x l x H)

Poids

DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE SUPÉRIEURS À CHAQUE FOIS.



Aspirateur
RP200SLWAZ



Aspirateur
RP200YLWAZ



Aspirateur
RP300YLWAZ



Aspirateur
RP300MWAZ



Aspirateur
RP300HWAZ

230V	230V	230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	L	L	M	H
Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
-	Oui	Oui	Oui	Oui
20 L	20 L	30 L	30 L	30 L
1.75 m	3.2 m	3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
9.4 kg	10.0 kg	10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



€185.-

€ 223,85 TVA incl.



€235.-

€ 284,35 TVA incl.



€255.-

€ 308,55 TVA incl.



€325.-

€ 393,25 TVA incl.



€389.-

€ 470,69 TVA incl.

DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE SUPÉRIEURS À CHAQUE FOIS.



**Aspirateur
RP250YDLWAZ**



**Aspirateur
RP300YDLWAZ**



**Aspirateur
RP250YBLWAZ**

Caractéristiques

Voltage	230V	230V	230V
Puissance absorbée	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Flux d'air max.	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
Dépression max.	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Classe aspiration	L	L	L
Applications	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Système nettoyage filtre	Press cleaning	Press cleaning	Self cleaning
Prise électrique	Oui	Oui	Oui
Capacité brut cuve	25 L	30 L	25 L
Longueur tuyau	3,5 m	3,5 m	3,2 m
Diamètre tuyau	32 mm	32 mm	35 mm
Longueur câble	7.5 m	7.5 m	8 m
Dimensions (L x l x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Poids	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg



€206.-

€ 249,26 TVA incl.



€253.-

€ 306,13 TVA incl.



€459.-

€ 555,39 TVA incl.



Aspirateur RP350YBLWAZ

Aspirateur RP250YDMWAZ

Aspirateur RP350YDMWAZ

Aspirateur RP500YDMWAZ

Aspirateur RP350YDHWAZ

230V

230V

230V

230V

230V

1.400 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

4,3 m³ /min.4,3 m³ /min.4,3 m³ /min.4,3 m³ /min.4,3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

270 hPa (mbar)

270 hPa (mbar)

270 hPa (mbar)

270 hPa (mbar)

L

M

M

M

H

Eau/poussière

Eau/poussière

Eau/poussière

Eau/poussière

Eau/poussière

Auto cleaning

Self cleaning

Auto cleaning

Self cleaning

Auto cleaning

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

35 L

25 L

35 L

50 L

35 L

3,2 m

5 m

5 m

5 m

5 m

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

550 x 400 x 485 mm

430 x 390 x 490 mm

550 x 400 x 550 mm

600 x 465 x 960 mm

550 x 400 x 550 mm

15,2 kg

12,7 kg

15,7 kg

18,0 kg

15,7 kg



€659.-

€ 797,39 TVA incl.

€565.-

€ 683,65 TVA incl.

€699.-

€ 845,79 TVA incl.

€755.-

€ 913,55 TVA incl.

€769.-

€ 930,49 TVA incl.



Aspirateur portable sans fil RP18DLAW4Z

Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires



Aspirateur portable sans fil RP18DAW4Z

Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires



Aspirateur sans fil RP3608DAW7Z

Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires

Accessoires standard

Caractéristiques

Voltage	18V	18V	36V
Flux d'air max.	2.1 m ³ /min.	2.1 m ³ /min.	3.5 m ³ /min.
Dépression max.	120 hPa	120 hPa	200 hPa
Classe aspiration	L	HEPA	-
Applications	Eau/poussière	Eau/poussière	Eau/poussière
Système nettoyage filtre	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
Prise électrique	-	-	-
Capacité brut cuve	6 L	6 L	8 L
Longueur tuyau	2.5 m	2.5 m	1.5 m
Diamètre tuyau	35 mm	35 mm	38 mm
Dimensions (L x l x H)	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	331 x 369 x 408 mm
Poids	4,8 kg	4,8 kg	10,4 kg



Compatible

€152,-

€ 183,92 TVA incl.



Compatible HEPA FILTER

€162,-

€ 196,02 TVA incl.



Compatible

€505,-

€ 611,05 TVA incl.

CB3612DAW4Z

Scie à ruban sans fil

36V - 127 x 120 mm

Enorme capacité de coupe de 127 x 120 mm | Contrôle de la vitesse variable pour la bonne vitesse | Vitesse de coupe la plus rapide de sa catégorie | mode automatique pour le contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge | Changement de la lame de scie sans outil | Grand crochet pour ranger l'outil. Carton. Sans batterie ni chargeur.

- **CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE**
- **ENORME CAPACITÉ DE COUPE DE 127 X 120 MM**
- **LA VITESSE DE COUPE LA PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE**

MV Compatible
BRUSHLESS

€ 539.-

€ 652,19 TVA incl.



CD3605DBW2Z

Scie circulaire à métaux sans fil

36V - Ø150 mm - profondeur de coupe 58 mm

Scie à métaux la plus puissante et la plus rapide de sa catégorie sur le marché | Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm | Des coupes droites et précises avec des bords propres | Coupe à froid sans étincelles | Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité élevée | Equipé avec un collecteur de poussière.

Sans batterie ni chargeur. HSC IV

36V



€ 345.-

€ 417,45 TVA incl.

MV Compatible
BRUSHLESS

GP18DAW5Z ou GP18DBW5Z*

Meuleuse droite

*avec interrupteur homme mort

18V - 6 mm diamètre

Performances de meulage élevées | Régime variable | Protection contre le redémarrage | Protection contre les surcharges | Limitation du courant de démarrage | Protection contre le rebond | Frein.

Dans coffret en plastique. Sans batterie ni chargeur.

18V



€ 245.-

€ 296,45 TVA incl.

MV Compatible
BRUSHLESS

NOUVEAU

SANS FIL. SANS GAZ. SANS TUYAU.

HiKOKI a établi la norme avec une nouvelle génération de cloueurs, de la finition à la toiture en passant par la charpente. Mais la polyvalence sur le chantier demande plus. Maintenant, avec le nouveau cloueur NC1840DA, HiKOKI apporte la même puissance sans fil au béton, à l'acier et à la maçonnerie. Pas de gaz, pas de tuyaux, pas de compresseurs : juste de la performance pure avec la technologie Air Spring. Le réglage facile de la profondeur et le pied pivotant te permettent d'avancer, d'un chantier à l'autre.



NOUVEAU BÉTON



Parfait pour les applications de cloisons sèches dans le béton, l'acier et la maçonnerie

Système Air Spring Drive à air comprimé, plus économique

UN CLOUEUR POUR CHAQUE TÂCHE



BARDEAU BITUMÉ

NV1845DA
18 V - 25-45 mm - 3,9 kg*



CHARPENTE

NR1890DCA
18 V - 50-90 mm - 3,7 kg*






FINITION

NT1865DAA
18 V - 32-64 mm - 2,7 kg*



Accessoires compatibles

DESCRIPTION	N° DE RÉF. PRIX*	
		
Chargeur étendu (4 bandes de clous)	382819	€ 99,00
		
Clous pour béton		
2,6 x 20 mm	4100461	€ 83,00
2,6 x 25 mm	4100462	€ 88,00
2,6 x 30 mm	4100463	€ 98,00
2,6 x 35 mm	4100464	€ 108,00
2,6 x 40 mm	4100465	€ 128,00
Chaque boîte contient 1.000 clous		
		
Clous pour le béton dur et l'acier		
3,0 x 15 mm	4100467	€ 87,00
3,0 x 17 mm	4100468	€ 92,00
3,0 x 22 mm	4100469	€ 98,00
3,0 x 27 mm	4100470	€ 105,00
3,0 x 32 mm	4100471	€ 118,00
3,0 x 40 mm	4100472	€ 134,00
Chaque boîte contient 1 000 clous		* Excl. BTW



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou visitez hikoki-powertools.be

Énergie d'impact élevée et constante de 110 J pour une performance maximale



FINITION

NT1865DSA
18 V - 25-64 mm - 2,6 kg*

FINITION

NT1850DA
18 V - 16-50 mm - 2,0 kg*

NC1840DAW3Z

18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Cloueur béton sans fil

18 V - 15-40mm - 4,1 kg*

Le réglage de la profondeur sans outil en deux étapes protège les surfaces | Le nez et le chargeur sans outil permettent un dégagement rapide des bourrages et une maintenance rapide | L'éclairage LED s'active automatiquement | De larges boutons et des indicateurs clairs | Les désalignements de la lame sont détectés et stoppés pour éviter les dommages | S'arrête lorsque le nombre de clous est faible | La conception mince convient aux profils de cloisons sèches 50x50 mm | Stabilisateur rabattable | Clouage régulier par tous les temps | Transmission efficace de la puissance – pas de perte par frottement comme dans les systèmes à volant d'inertie. Dans un boîtier moulé. Sans batteries ni chargeur.

620 CLOUS ENFONCÉS PAR CHARGE ET PAR BATTERIE BSL1850MA



GRATUIT
Batterie MultiVolt BSL36A18X.



€779,-

€ 942,59 TVA incl.

Également disponible
NC1840DAWQZ
Dans un boîtier moulé.
Comprend 2x batteries BSL1850MA et un chargeur.
€ 1.012,- € 1.224,52 TVA incl.

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE NOUVELLE GAMME DE CLOUEURS.



6 NOUVEAUX CLOUEURS
DANS 4 CATÉGORIES

CLOUEUR BÉTON/MÉTAL

Énergie d'impact élevée.



NC1840DAW3Z

18V Cloueur béton/métal

Tête en O - L15-40 mm

1,5 clous/sec - 4,1 kg

En coffret. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€779.-

€ 942,59 TVA incl.

CLOUEUR CHARPENTE

Ultime léger et rapide.



NR1890DCAW9Z

18V Cloueur - 34°

50-90 mm - 2,7 clous/sec - 3,7 kg

En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€596.-

€ 721,16 TVA incl.

Également disponible

NR1890DCAWQZ

2x18V 5.0Ah

€ 829.-

€ 1.003,09 TVA incl.

CLOUEUR POUR BARDEAU BITUMÉ

Première cloueuse à bardeaux
sans fil.



NV1845DAW6Z

18V Cloueuse à bardeaux

Tête en O - Ø10,5 - L25-45 mm

2,7 clous/sec - 3,9 kg

En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 TVA incl.

Également disponible

NV1845DAWXZ

2x18V 2.0Ah

€ 746.-

€ 902,66 TVA incl.



CLOUEURS FINITION

Vitesse. Précision. Plus de puissance.



NT1865DAAW9Z

18V Cloueur finition - 15 Ga - DA
32-64 mm - 3 clous/sec - 2,7 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€499.-

€ 603,79 TVA incl.

Également disponible
NT1865DAAWXZ
2x18V 2.0Ah
€ 646.-
€ 781,66 TVA incl.



NT1865DSAW9Z

18V Cloueur finition - 16 Ga - Brad
32-64 mm - 3 clous/sec - 2,7 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€479.-

€ 579,59 TVA incl.

Également disponible
NT1865DSAWXZ
2x18V 2.0Ah
€ 626.-
€ 757,46 TVA incl.



NT1850DAW6Z

18V Cloueur finition - 18 Ga - mini-Brad
16-50 mm - 2 clous/sec - 2,0 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€445.-

€538,45 TVA incl.

Également disponible
NT1850DAWXZ
2x18V 2.0Ah
€ 592.-
€ 716,32 TVA incl.

NOUVEAU**NR3665DAW6Z**

Cloueur d'ancrage d'angle sans fil

36V - 38-64 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 TVA incl.

**36V****NR3675DDW6Z**

Cloueur Duplex


36V - longueur clous maxi : 89/77 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€699.-

€ 845,79 TVA incl.

**36V**

	Description	Angle	Dimension	Reliure	Finition	Pcs	Réf.	Prix*
Convient pour cloueuse NR1890DBCL								
	Clous tête en "D"	34°	2,8x50 mm	Papier	Electro galvanisés	3.000	753611	€ 52,16
	Clous tête en "D"	34°	2,8x55 mm	Papier	Electro galvanisés	3.000	753612	€ 59,56
	Clous tête en "D"	34°	2,8x65 mm	Papier	Electro galvanisés	3.000	753613	€ 63,69
	Clous tête en "D"	34°	2,8x75 mm	Papier	Electro galvanisés	2.500	753614	€ 64,80
	Clous tête en "D"	34°	3,1x90 mm	Papier	Electro galvanisés	2.500	753616	€ 90,98
Convient pour cloueuse NR3675DD								
	Clous Duplex	21°	57/45 mm	Plastique		2.000	4100441	€ 87,29
	Clous Duplex	21°	70/57 mm	Plastique		2.000	4100442	€ 102,81
	Clous Duplex	21°	89/77 mm	Plastique		2.000	4100443	€ 127,55
Convient pour cloueuse NT1865DBAL								
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro galvanisés	2.000	750682	€ 37,55
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro galvanisés	2.000	750683	€ 38,53
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electro galvanisés	2.000	750685	€ 42,33
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electro galvanisés	2.000	750687	€ 45,28
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		Acier inoxydable	2.000	750693	€ 79,77
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Acier inoxydable	2.000	750695	€ 92,04
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Acier inoxydable	2.000	750697	€ 104,31
Convient pour cloueuse NT1865DBSL								
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro galvanisés	5.000	705565	€ 16,96
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro galvanisés	2.500	705566	€ 11,52
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro galvanisés	2.500	705567	€ 11,67
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro galvanisés	2.500	705568	€ 13,02
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro galvanisés	2.500	705569	€ 14,13
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro galvanisés	2.500	705571	€ 16,96
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro galvanisés	2.500	705572	€ 19,57
	Brads 16 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	2.500	750593	€ 55,22
	Brads 16 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	2.500	750595	€ 67,50
	Brads 16 Gauge		63 mm		Acier inoxydable	2.500	750597	€ 79,77
	Convient pour cloueuse NT1850DBSL							
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro galvanisés	5.000	750672	€ 9,70
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro galvanisés	5.000	750674	€ 11,91
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro galvanisés	5.000	750675	€ 13,14
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro galvanisés	5.000	750676	€ 14,48
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro galvanisés	5.000	750678	€ 17,06
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	5.000	715255	€ 83,33
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	5.000	715258	€ 128,85

*TVA excl.

N1810DAW4Z

Agrafeuse sans fil

18V - 10 mm - 6-10 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V Compatible**€249.-**

€ 301,29 TVA incl.

**N1812DAW4Z**

Agrafeuse sans fil

18V - 13 mm - 6-13 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V Compatible**€249.-**

€ 301,29 TVA incl.

**NP18DSALW4Z**

Cloueur de finition

18V - 15-35 mm - 23 Gauge

Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V Compatible**€327.-**

€ 395,67 TVA incl.

**N1804DAW4Z**

Agrafeuse sans fil

18V - 18 Gauge - 5.7 mm - 12-40 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur.





18V Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM**€469.-**

€ 567,49 TVA incl.



Accessoires pour agrafeuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

	Description	Angle	Dimension	Finition	Pcs	Réf.	Prix*
Pour cloueur de finition NP18DSAL							
	Aiguilles	0°	0.64 x 15 mm	Electro galvanisés	20.000	4100421	€ 21,88
	Aiguilles	0°	0.64 x 20 mm	Electro galvanisés	10.000	4100422	€ 14,58
	Aiguilles	0°	0.64 x 25 mm	Electro galvanisés	10.000	4100423	€ 16,67
	Aiguilles	0°	0.64 x 30 mm	Electro galvanisés	10.000	4100424	€ 18,75
	Aiguilles	0°	0.64 x 35 mm	Electro galvanisés	10.000	4100425	€ 20,83
Pour agrafeuse (Type 90) N1804DA							
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/15/1x 1.25 mm		12.500	4100444	€ 40,10
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/20/1x 1.25 mm		10.000	4100445	€ 40,10
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/25/1x 1.25 mm		7.500	4100446	€ 35,42
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/30/1x 1.25 mm		5.000	4100447	€ 27,60
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/35/1x 1.25 mm		5.000	4100448	€ 30,21
	Agrafes (Type 90)	0°	5.7/40/1x 1.25 mm		5.000	4100449	€ 36,46
Pour agrafeuse N1810DA							
	Agrafes	0°	10/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	7.200	4100454	€ 15,46
	Agrafes	0°	10/8/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	5.600	4100455	€ 12,81
	Agrafes	0°	10/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	4.000	4100456	€ 10,77
Pour agrafeuse N1812DA et N18DSL							
	Agrafes	0°	13/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	5.600	4100451	€ 13,70
	Agrafes	0°	13/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	3.200	4100452	€ 8,49
	Agrafes	0°	13/13/0.5 x 0.7 mm	Galvanisés	2.400	4100453	€ 6,88

*TVA excl.

Tronçonneuse sans fil CS3630DBW4Z

36V - guide 30 cm

Liberté de mouvement totale | silencieux et respectueux de l'environnement | moteur sans balais | puissance de coupe | poids léger | entraînement direct : pignon directement sur le moteur | dispositif d'attache rapide de la chaîne, chaîne réglable sans outils | alimentation en huile réglable
Sans batterie ni chargeur - Carton

Compatible
BRUSHLESS

€ 290,-

€ 350,90 TVA incl.



36V

Elagueuse sans fil CS3630DCW4Z

36V - lame 300 mm

Sans batterie ni chargeur | Chaîne 300 mm | Carton



Compatible
BRUSHLESS

€ 290,-

€ 350,90 TVA incl.

Également disponible
avec guide de 25 cm
CS1825DCW4Z

€ 260,00 € 314,60 TVA incl.

36V

Scie à élaguer sans fil CS1810DDW4Z

18V - 100 mm longueur utile - 1,2 kg

Sans batterie ni chargeur | En carton

Compatible
BRUSHLESS

€ 162,-

€ 196,02 TVA incl.



18V

Accessoires pour tronçonneuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Convient pour CS3635DB		
Chaîne 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 gauche	781117	€ 41,02
Combo pack chaîne + lame	781227	€ 105,73
Convient pour CS3630DB		
Chaîne 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 gauche	781116	€ 37,81
Combo pack chaîne + lame	781226	€ 98,95
Convient pour CS1825DC		
Chaîne 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 gauche	781115	€ 31,18
Combo pack chaîne + lame	781225	€ 90,71

* Hors TVA

Taille-haies sans fil CH3656DAW4Z

36V - 560 mm longueur utile - 3,1 kg

Sans batterie ni chargeur | En carton



€ 223,-

€ 269,83 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS

36V

Nettoyeur haute pression AW150LAZ

230V - 2.000 W - 110 bar

Dans boîte en carton.



€ 316,-

€ 382,36 TVA incl.

230V

Également disponible
AW130LA
1.600 W -
6 L/min
€ 218,00
€ 263,78
TVA incl.

Souffleur RB36DAW4Z

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Le mode turbo Boost s'arrête automatiquement (après 10 secondes) pour les applications courtes, exigeantes et ciblées | Conception parfaitement équilibrée et légère pour un travail sans fatigue | Avec 4 réglages de vitesse et un mode turbo pour toutes les situations. Carton. Sans batterie ni chargeur.

36V

Compatible
BRUSHLESS

€ 346.-

€ 418,66 TVA incl.



Débroussailleuse sans fil CG36DCW5Z

36V - Poignée guidon
Ø255-440 mm
0-6.000 tr/min

Sans batterie ni chargeur | Carton

36V

Compatible
BRUSHLESS

€ 315.-

€ 381,15 TVA incl.



Également disponible
CG36DCW4Z
Poignée en D
€ 285,00

€ 344,85 TVA incl.

Débroussailleuse sans fil CG18DAW4Z

18V - Poignée en D
Ø230-310 mm
0-5.600 tr/min

Sans batterie ni chargeur | Carton

18V

Compatible

€ 233.-

€ 281,93 TVA incl.



Accessoires pour broussailleuses

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



781065

781067

781313

Description	Réf.	Prix*
Tête nylon semi-automatique	781303	€ 21,48
Tête nylon à charge rapide	781313	€ 36,20
Fil nylon rond 2,4 mm orange 15 m	781004	€ 4,05
Fil nylon rond 2,4 mm orange 88 m	781006	€ 15,28
Fil nylon carré 2,4 mm orange 15 m	781024	€ 4,05
Fil nylon carré 2,4 mm orange 69 m	781026	€ 15,28
Fil nylon hélicoïdal** 2,4 mm orange 15 m	781044	€ 4,42
Fil nylon hélicoïdal** 2,4 mm orange 88 m	781046	€ 16,81

**Réduction du bruit : jusqu'à 15 % de moins que les fils conventionnelles en nylon

*TVA excl.

NOUVEAU

TON PARTENAIRE PUISSANT POUR TOUS LES JOURS



UC18DAW4Z

Chargeur USB-C pour batteries
18V et MULTI VOLT

220 - 240 V/65 W/0,18 kg*

Fréquence réseau AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensions
112x82x53 mm | Temps de recharge pour BSL1820M
40 min | Temps de recharge pour BSL1850MA 100 min |
Temps de recharge pour BSL36A18X 100 min

65W

~~€ 99,-~~

€ 79,-

€ 95,59 TVA incl.



À vos marques. Prêt. Chargez !

Il suffit de brancher, de connecter et de charger – sans aucun effort. Recharge tes batteries en déplacement (voiture) ou en les branchant sur secteur. Équipement standard : adaptateur électrique, câble USB C



De chargeur à batterie externe avec 65 W

Avec la batterie, il devient une puissante source d'énergie pour ton smartphone, ta tablette ou même ton ordinateur portable. Charge jusqu'à deux appareils en même temps.



Une lumière puissante, où que tu sois

Utilise le Power Charger comme une puissante lampe LED – pour une lumière fiable et brillante en déplacement, toujours prête quand tu en as besoin.

Souffleur - gonfleur sans fil

18V

RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0,4 kg

Jeu de buses | Sans batterie ni chargeur | Carton

Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes

Réglage facile de l'intensité du flux d'air

Nombreuses applications possibles



€ 109.-

€ 131,89 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS

Cordless Cooler and Warmer

18V

UL18DFW4Z

18V / 24 L / 3°C à 65°C

Carton. Sans batterie ni chargeur.



€ 121.-

€ 146,41 TVA incl.

Compatible

Glacière

230V

UL18DBAW4Z


18V - 25 L - chaud/froid/gel

Chargeur de batterie | Adaptateur secteur inclus | Sans batterie ni chargeur | En carton

Compatible

€ 665.-

€ 804,65 TVA incl.



Pompe à graisse sans fil

18V

AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Pompe à graisse compact pour la maintenance mobile des installations et des machines pré-réglage de la quantité à extraire à l'aide d'une molette de réglage à 10 positions pour un travail propre, y compris un débit continu | 2 réglages : haute pression avec max. 690 bar ou volume de refoulement élevé de 290 ml/min. | 3 remplissages : cartouche de graisse, bidon ou remplissage direct | visibilité optimale, même dans les coins les plus sombres ; Éclairage LED directement sur le boîtier et autres LED pour fixation à l'extrémité du tuyau | longueur du tuyau 1,2 m | possibilité d'utilisation avec des adaptateurs (en option) pour Lube-Shuttle, entre autres.

Carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible



€ 336.-

€ 406,56 TVA incl.



Lube-shuttle*
adaptateur

381543

€ 32,10

€ 38,84 TVA incl.



Adaptateur de modèle
de vis

381542

€ 30,93

€ 36,30 TVA incl.



Coupleur de
verrouillage

381544

€ 66,25

€ 80,16 TVA incl.

HiKOKI

**HiKOKI Power Tools
Belgium N.V./S.A.**

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tél. 02/4601720
Fax 02/4602542
Mail info@hikoki-powertools.be

Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manquez pas les nouvelles d'HiKOKI.



[hikoki-powertools.be](https://www.hikoki-powertools.be)

Les offres de cette brochure sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
Images non-contractuelles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de
composition/d'impression. Recupel et Bebat non inclus.